ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020:2012 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ, ΤΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΑΠΟΔΡΑΣΗΣ (ESCAPE ROOMS)

ΕΣΥΔ ΚΟ-ESCAPE ROOMS

Έκδοση: 01
Αναθεώρηση: 00
Ημερομηνία Έκδοσης: 25-05-2026
Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης της Ποιότητας
Υπεύθυνος Έγκρισης: Ο Πρόεδρος του Ε.ΣΥ.Δ.

Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας **Ο Πρόεδρος του Ε.ΣΥ.Δ.**

Περιεχόμενα:

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4

2. ΟΡΙΣΜΟΙ 5

3. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΠΡΟΤΥΠΑ 6

Γενικά 6

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΩΝ Φ.Π.Ε 8

5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Φ.Π.Ε. 9

6. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 13

7. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ESCAPE ROOMS 13

7.1 Ασφάλεια Εκκένωσης και Πυρασφάλεια 14

7.2 Διαχείριση Κινδύνων (Risk Assessment) 14

7.3 Διευθύνων το παιχνίδι (Game Master) και Επικοινωνία 14

7.4 Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις 14

7.5 Σύστημα Επιτήρησης 14

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 15

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 16

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το παρόν κείμενο αφορά στις απαιτήσεις, που λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση φορέων πιστοποίησης & ελέγχων (Φ.Π.Ε) από το Ε.ΣΥ.Δ. με σκοπό την διαπίστευση τους για τη διενέργεια επιθεωρήσεων και ελέγχων σχετικά με τη λειτουργία χώρων αναψυχής και επιχειρήσεων με αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή υπηρεσιών διαδραστικής ψυχαγωγίας, τα δωμάτια απόδρασης (escape rooms), σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα και την ισχύουσα νομοθεσία.

Το Ε.ΣΥ.Δ. συνεργάζεται για τον σκοπό αυτό με τις αρμόδιες κρατικές αρχές και τα ενδιαφερόμενα μέρη αναφορικά με τον έλεγχο επιχειρήσεων σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ. 100393, ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 5520 / Β της 26 Οκτωβρίου 2022.

Σύμφωνα με το Άρθρο 1 της ΚΥΑ 100393/2022 ΦΕΚ 5520/Β/26-10-2022 ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα για τις προδιαγραφές και τη λειτουργία χώρων αναψυχής και επιχειρήσεων με αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή υπηρεσιών διαδραστικής ψυχαγωγίας, τα δωμάτια απόδρασης (escape rooms) με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 93.29.19.10, με στόχο την ασφάλεια των χρηστών/παικτών και των εργαζομένων σε αυτούς. Οι διατάξεις της παρούσας ΚΥΑ εφαρμόζονται σε όλους τους χώρους αναψυχής και τις επιχειρήσεις με αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή υπηρεσιών διαδραστικής ψυχαγωγίας τα δωμάτια απόδρασης (escape rooms).

Το Ε.ΣΥ.Δ. διαπιστεύει φορείς (Φ.Π.Ε) που ορίζονται στο άρθρο 2,παράγραφος ιγ της ΚΥΑ 100393/2022 ΦΕΚ 5520/Β/26-10-2022 για τη διενέργεια ελέγχων σε επιχειρήσεις με αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή υπηρεσιών διαδραστικής ψυχαγωγίας τα δωμάτια απόδρασης (escape rooms), αντίστοιχα σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 17020:2012 και τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας όπως περιγράφεται στην Κ.Υ.Α 100393 (ΦΕΚ 5520 τεύχος Β /26.10.2022) και όπως χρονικά τροποποιείται και ισχύει.

Τα θέματα ασφαλείας και γενικότερης νομιμότητας καλύπτονται από την άδεια λειτουργίας που χορηγεί ο αντίστοιχος ΟΤΑ και δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσης.

2. ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς της παρούσας Κατευθυντήριας Οδηγίας ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:

2.1 «Δωμάτιο απόδρασης (escape room)»: οριοθετημένος μη κοινόχρηστος χώρος, στον οποίο παρέχονται αποκλειστικά ζωντανά παιχνίδια γρίφων, τα οποία παίζονται ατομικά ή από δυάδες ή ομάδες παικτών, όπου συνήθως οι παίκτες βρίσκονται εικονικά κλειδωμένοι σε ένα ή και περισσότερα δωμάτια.

2.2 «Υποστηρικτικές εγκαταστάσεις»: σύνολο υλικών και τεχνικών μέσων που απαιτούνται για την ολοκληρωμένη και ασφαλή λειτουργία του δωματίου απόδρασης (π.χ. δομικά έργα και υλικά, πινακίδες, σήματα υπόδειξης και πληροφόρησης, διατάξεις εξαερισμού, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και ηλεκτρικοί πίνακες, φωτισμός, αεριοφυλάκια, πυροσβεστήρες, δεξαμενές νερού, κ.α.)

2.3 «Εξοπλισμός»: σύνολο εξοπλισμού και κατασκευών, τα οποία, οι χρήστες/παίκτες μπορεί χρησιμοποιούν, σε εξωτερικό ή εσωτερικό χώρο, στα πλαίσια του παιχνιδιού στο δωμάτιο απόδρασης, για τα οποία υπάρχουν υποχρεωτικής φύσεως προδιαγραφές ή άλλη νομοθεσία.

2.4 «Υπεύθυνος εκμετάλλευσης»: οικονομικός φορέας που εκμεταλλεύεται το σύνολο των δωματίων απόδρασης και των υποστηρικτικών εγκαταστάσεών τους σε συγκεκριμένο χώρο αναψυχής και ο οποίος έχει την ευθύνη της ασφαλούς λειτουργίας αυτών.

2.5 «Διευθύνων το παιχνίδι (Game Master - GM)»: άτομο εντεταλμένο από τον υπεύθυνο εκμετάλλευσης των δωματίων απόδρασης για τον πλήρη έλεγχο των δωματίων απόδρασης του συγκεκριμένου χώρου αναψυχής / επιχείρησης. Έχει μεταξύ άλλων, την ευθύνη για την λειτουργία, τον συντονισμό, την παρακολούθηση της εξέλιξης και την εν γένει ασφαλή διενέργεια των παιχνιδιών

2.6 «Δωμάτιο ελέγχου (control room)»: διακριτός χώρος στον οποίο είναι εγκατεστημένος και εκτελεί τα καθήκοντά του ο Διευθύνων το παιχνίδι, για τα παιχνίδια στα οποία δεν συμμετέχει αυτοπροσώπως.

2.7 «Χρήστης/παίκτης»: άτομο που κάνει χρήση του δωματίου απόδρασης για ψυχαγωγικούς σκοπούς

2.8 «Διαπίστευση»: βεβαίωση, κατά την έννοια του Κανονισμού 765/2008/ΕΚ (OJ L 218, 13.8.2008), από Εθνικό Οργανισμό Διαπίστευσης ότι ένας οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης πληροί τις απαιτήσεις που έχουν τεθεί με εναρμονισμένα πρότυπα και, όπου είναι εφαρμοστέο, τις τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών που καθορίζονται στα αντίστοιχα τομεακά συστήματα, για να εκτελεί μια συγκεκριμένη δραστηριότητα αξιολόγησης της συμμόρφωσης

2.9 «Τομεακό σύστημα διαπίστευσης»: σύστημα διαπίστευσης της αξιολόγησης της συμμόρφωσης, το οποίο βασίζεται σε καθορισμένο πρότυπο για συγκεκριμένο προϊόν, διεργασία, υπηρεσία κ.λπ. και σε πρόσθετες απαιτήσεις για συγκεκριμένο τομέα και/ή για συγκεκριμένη νομοθεσία.

2.10 «Έκθεση τεχνικού ελέγχου»: επίσημο έγγραφο, που εκδίδει ο αναγνωρισμένος φορέας ελέγχου, με το οποίο βεβαιώνεται η συμμόρφωση ή η αποτυχία συμμόρφωσης του δωματίου απόδρασης με τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης ΚΥΑ 100393/2022 ΦΕΚ/Β/26-10-2022.

2.11 «Εθνικός Οργανισμός Διαπίστευσης»: οργανισμός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκτελεί τη διαπίστευση επί τη βάσει εξουσίας που του παρέχει το κράτος αυτό το οποίο τον έχει ορίσει και ως μοναδικό στην άσκηση αυτής της εξουσίας. Στην Ελλάδα λειτουργεί το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Ν.Π.Ι.Δ. (ΕΣΥΔ Ν.Π.Ι.Δ.) με βάση το ν. 4468/2017 (Α' 61).

2.12 «Αξιολόγηση της συμμόρφωσης»: διαδικασία με την οποία αποδεικνύεται το κατά πόσον πληρούνται οι ειδικές απαιτήσεις που αφορούν προϊόν, διαδικασία, υπηρεσία, σύστημα, πρόσωπο ή φορέα.

2.13 «Αναγνωρισμένος φορέας ελέγχου»: διαπιστευμένος από το ΕΣΥΔ, κατά το πρότυπο διαπίστευσης ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020 «Αξιολόγηση της συμμόρφωσης - Απαιτήσεις για τη λειτουργία διαφόρων τύπων φορέων που εκτελούν έλεγχο», οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης, που έχει λάβει, από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αναγνώριση/έγκριση δραστηριοποίησης, στο πεδίο της παρούσας απόφασης, με βάση το πλαίσιο των απαιτήσεων της υπό στοιχεία Φ.01.2/56790/ ΔΠΠ1828/31.5.2016 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1897).

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας ο όρος «αναγνωρισμένος φορέας ελέγχου» θα αναφέρεται ως Φ.Π..Ε.

3. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΠΡΟΤΥΠΑ

Γενικά

Η εθνική νομοθεσία (όπως αυτή χρονικά τροποποιείται και ισχύει), σχετική με τη λειτουργία χώρων αναψυχής και επιχειρήσεων με αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή υπηρεσιών διαδραστικής ψυχαγωγίας, τα δωμάτια απόδρασης (escape rooms), παρουσιάζεται παρακάτω.

Τα Πρότυπα που αφορούν την επιθεώρηση και τους σχετικούς ελέγχους όπως αυτά χρονικά, εκδίδονται, τροποποιούνται και ισχύουν.

Ακολουθεί ενδεικτική αναφορά στη Νομοθεσία και τα Πρότυπα.

Νομοθεσία

Κ.Υ.Α 100393 (ΦΕΚ 5520 τεύχος Β /26.10.2022)	Ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων για τις προδιαγραφές και τη λειτουργία χώρων αναψυχής και επιχειρήσεων με αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή υπηρεσιών διαδραστικής ψυχαγωγίας, τα δωμάτια απόδρασης (escape rooms) .
Π.Δ. 41/2018 (ΦΕΚ 80 τεύχος Α' / 07.05.2018)	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ .

Πρότυπα

ΕΛΟΤ ΕΝ 1990	«Βάσεις δομητικού και γεωτεχνικού σχεδιασμού»
ΕΛΟΤ ΕΝ 1993	«Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα»
ΕΛΟΤ ΕΝ 1995	«Σχεδιασμός ξύλινων κατασκευών»
ΕΛΟΤ ΕΝ 1999	«Σχεδιασμός κατασκευών από αλουμίνιο»
ΕΛΟΤ ΕΝ 71	«Ασφάλεια παιχνιδιών»
ΕΛΟΤ 60364:2020	«Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις»
Πρότυπα εναρμονισμένα με την Οδηγία 2006/42/ΕΚ	«ΟΔΗΓΙΑ 2006/42/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Μαΐου 2006 σχετικά με τα μηχανήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ»
Πρότυπα εναρμονισμένα με την Οδηγία 2014/35/ΕΕ	«ΟΔΗΓΙΑ 2014/35/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην αγορά ηλεκτρολογικού υλικού που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσης»
Πρότυπα εναρμονισμένα με την Οδηγία 2014/30/ΕΕ	«ΟΔΗΓΙΑ 2014/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα»
ΕΛΟΤ ΕΝ 3-7:2004 +Α1:2007	«Φορητοί πυροσβεστήρες - Μέρος 7: Χαρακτηριστικά, απαιτήσεις απόδοσης και μέθοδοι δοκιμής»
ΕΛΟΤ ΕΝ 54 (σειρά προτύπων)	«Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού»
ΕΛΟΤ ΕΝ 54-11/Α1:2006	«Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 11: Εκκινητές συναγερμού χειρός»
ΕΛΟΤ ΕΝ 12845+Α1:2020	«Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης – Αυτόματα συστήματα καταιονισμού - Σχεδιασμός, εγκατάσταση και συντήρηση»
ΕΛΟΤ ΕΝ 1838:2025	«Εφαρμογές φωτισμού - Φωτισμός ασφαλείας για κτίρια»
ΕΛΟΤ 60364:2020	«Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις»
ΕΛΟΤ ΕΝ 13501-1:2019	«Ταξινόμηση δομικών προϊόντων και στοιχείων σχετικά με την φωτιά - Μέρος 1: Ταξινόμηση με τη βοήθεια δεδομένων από δοκιμές αντίδρασης σε φωτιά»
EN 1176-1:2017 / AC:2020	Playground equipment and surfacing - Part 1: General safety requirements and test methods
EN 1176-2:2017	Playground equipment and surfacing - Part 2: Additional specific safety requirements and test methods for swings
EN 1176-3:2017	Playground equipment and surfacing - Part 3: Additional specific safety requirements and test methods for slides
EN 1176-4:2017	Playground equipment and surfacing - Part 4: Additional specific safety requirements and test methods for cableways
EN 1176-5:2019	Playground equipment and surfacing - Part 5: Additional specific safety requirements and test methods for carousels
EN 1176-6:2017	Playground equipment and surfacing - Part 6: Additional specific safety requirements and test methods for rocking equipment
EN 1176-7:2020	Playground equipment and surfacing - Part 7: Guidance on installation, inspection, maintenance and operation
EN 1176-10:2008	Playground equipment and surfacing - Part 10: Additional specific safety requirements and test methods for fully enclosed play equipment
EN 1176-11:2014	Playground equipment and surfacing - Part 11: Additional specific safety requirements and test methods for spatial network
EN 71-3:2019+A1:2021	Safety of toys - Part 3: Migration of certain elements
EN 1177:2018	Impact attenuating playground surfacing - Methods of test for determination of impact attenuation
EN 14960-1:2019	Inflatable play equipment - Part 1: Safety requirements and test methods
EN 14960-2:2019	Inflatable play equipment - Part 2: Additional safety requirements for inflatable bouncing pillows intended for permanent installation

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΩΝ Φ.Π.Ε

4.1 Οικονομική αυτοτέλεια Φ.Π.Ε

Πρέπει να τεκμηριώνεται ότι οι εταιρείες οι οποίες λειτουργούν ως Φορείς Πιστοποίησης / Ελέγχου (Φ.Π.Ε.) έχουν οικονομική αυτοτέλεια και μπορούν να εκτελέσουν με ανεξαρτησία το έργο τους

• Οι Φ.Π.Ε. έχουν τιμολογιακή πολιτική η οποία είναι εμφανής σε όλους τους ενδιαφερόμενους, ανακοινώνεται με επίσημες προσφορές / αποδοχές προς όλους τους πελάτες, καλύπτει επίσης τα κόστη και τις δαπάνες για την αντίστοιχη πιστοποίηση/έλεγχο.

4.2 Ασφάλεια Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης

Οι Φ.Π.Ε σε εφαρμογή των προτύπων έχουν την υποχρέωση ασφάλισης έναντι επαγγελματικής αστικής ευθύνης. Το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου της επαγγελματικής αστικής ευθύνης ανέρχεται στα 1.000.000€ κατ' ελάχιστο.

4.3 Εμπιστευτικότητα

Πληροφορίες που αφορούν την αιτούσα επιχείρηση, περιλαμβανομένων των στοιχείων που αφορούν τις υπηρεσίες και τις διεργασίες, τις αναφορές αξιολόγησης και την αντίστοιχη τεκμηρίωση θα μεταχειρίζονται ως εμπιστευτικές (εκτός από αντίθετη απαίτηση του νόμου). Καμία πληροφορία δε θα μεταδίδεται σε τρίτους χωρίς προηγούμενη συμφωνία της αιτούσας επιχείρησης, εκτός της περίπτωσης που αυτό απαιτείται από το αρμόδιο Υπουργείο και τις Υπηρεσίες του, τις αρμόδιες αρχές και το Ε.ΣΥ.Δ. Ο Φ.Π.Ε θα διατηρεί το ιστορικό πιστοποίησης των επιχειρήσεων για 10 έτη.

4.4 Ανεξαρτησία

Η ανεξαρτησία του ΦΠΕ πρέπει να είναι αποδεδειγμένη και να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Κανονισμού Ε.Κ. 765/2008, όπως επίσης και τις απαιτήσεις της απόφασης αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008.

Ειδικότερα για τους Φ.Π.Ε. ως οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης πρέπει να διασφαλίζεται ότι :

Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης, διασφαλίζει ότι, τα διευθυντικά του στελέχη και το προσωπικό που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης δεν συμπίπτουν με τον σχεδιαστή, κατασκευαστή, προμηθευτή υπεύθυνο εγκατάστασης, αγοραστή, ιδιοκτήτη, χρήστη, υπεύθυνο εκμετάλλευσης ή συντηρητή των χώρων που αξιολογούν. Τούτο ισχύει ιδίως και για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης εξασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες των θυγατρικών ή των υπεργολάβων του, δεν επηρεάζουν την εμπιστευτικότητα, αντικειμενικότητα και αμεροληψία των δραστηριοτήτων αξιολόγησης της συμμόρφωσης.

Η οικονομική ανεξαρτησία του φορέα εξετάζεται κατά τις αξιολογήσεις του από το Ε.ΣΥ.Δ, όπως αυτή προκύπτει από τις ετήσιες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις ή άλλα επίσημα οικονομικά αρχεία.

5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Φ.Π.Ε.

5.1 Γενικές Απαιτήσεις

Οι Φ.Π.Ε θα πρέπει να τηρούν τουλάχιστον τα κάτωθι:

• να διαθέτουν κατάλληλο σε επάρκεια προσωπικό (επιθεωρητές) που θα διενεργούν την επιθεώρηση / έλεγχο

• να εφοδιάζουν με τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό τους επιθεωρητές τους

• να ενημερώνουν τους πελάτες τους για κάθε τροποποίηση των κανονισμών πιστοποίησής τους

• να διαθέτουν «μελέτη διακινδύνευσης» (risk assessment), στην οποία θα αναγνωρίζονται όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι (αμεροληψίας και τεχνικοί βάσει των σχετικών τεχνικών Προτύπων) και θα παρουσιάζονται μέτρα ελαχιστοποίησης σε αποδεκτό επίπεδο

• να εφοδιάζουν τους πελάτες τους μέσω της προσφοράς, με αναλυτικό πρόγραμμα επιθεώρησης / ελέγχου το οποίο θα περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες του ελέγχου με εκτίμηση χρόνου

5.2 Ειδικές απαιτήσεις της Επιθεώρησης / Ελέγχου

5.2.1 Έλεγχος (αρχικός – περιοδικός) των δωματίων απόδρασης συμπεριλαμβανομένων των υποστηρικτικών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού τους πραγματοποιείται από διαπιστευμένο Φορέα ελέγχου σύμφωνα με το πρότυπο **(ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020:2012)**

5.2.2 Διαδικασίες επιθεώρησης αρχικού ελέγχου

Ο αρχικός τεχνικός έλεγχος αφορά τα νέα και τα υφιστάμενα, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, δωμάτια απόδρασης

Η επιθεώρηση ξεκινάει με το γενικό οπτικό έλεγχο της εγκατάστασης, ελέγχοντας τη γενική κατάσταση του εξοπλισμού, των οργάνων και των λοιπών υποστηρικτικών διατάξεων σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα και την Ελληνική Νομοθεσία.

Ο εξοπλισμός των δωματίων απόδρασης συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ασφάλειας του(ων) προτύπου(ων) που αφορούν στον εξοπλισμό αυτό. Η ασφάλεια του εξοπλισμού τεκμηριώνεται με τη συμμόρφωσή του προς τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα, ή στην απουσία αυτών με τα αντίστοιχα ισοδύναμα ευρωπαϊκά, διεθνή ή και εθνικά πρότυπα.

Γίνεται έλεγχος των απαραίτητων εγγράφων όπως περιγράφονται παρακάτω στο κεφάλαιο 6 της παρούσας.

Αν διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο μη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της παρούσας, ο διαπιστευμένος φορέας πιστοποίησης/ ελέγχου υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα και εγγράφως τον υπεύθυνο εκμετάλλευσης του δωματίου απόδρασης και να

προτείνει τη λήψη μέτρων συμμόρφωσης, ορίζοντας στην έκθεση τεχνικού ελέγχου χρονικό διάστημα τριών (3) έως πέντε (5) μηνών για τη διενέργεια του επαναληπτικού ελέγχου. Εφόσον κατά τον επαναληπτικό έλεγχο διαπιστωθεί η άρση των μη συμμορφώσεων, χορηγείται η έκθεση τεχνικού ελέγχου με την ανάλογη επισήμανση.

Σε αντίθετη περίπτωση, ο διαπιστευμένος φορέας πιστοποίησης/ ελέγχου υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής του επαναληπτικού ελέγχου, την αρμόδια αρχή.

5.2.3 Διαδικασίες επιθεώρησης περιοδικού ελέγχου

Τα δωμάτια απόδρασης και οι τυχόν υποστηρικτικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τους, υπόκεινται υποχρεωτικά σε ετήσιο περιοδικό τεχνικό έλεγχο, ο οποίος περιλαμβάνει τον έλεγχο σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α 100393 (ΦΕΚ 5520 τεύχος Β /26.10.2022). Δεν επιτρέπεται η διενέργεια περιοδικού τεχνικού ελέγχου, αν δεν προηγηθεί αρχικός έλεγχος. Σε περίπτωση που η διάταξη του δωματίου απόδρασης αλλάξει σε διάστημα μικρότερο του έτους, τότε το δωμάτιο θα μπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία του με αποστολή Υπεύθυνης Δήλωσης από τον Τεχνικό Ασφαλείας στον Φορέα ότι πληρούνται όλα τα μέτρα, μέχρι να πραγματοποιήσει τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο.

Ο έλεγχος αυτός διενεργείται από τον διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης/ ελέγχου, ο οποίος συντάσσει έκθεση τεχνικού ελέγχου σχετικά με τα πορίσματα του ελέγχου.

Αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί μη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της παρούσης, ο διαπιστευμένος φορέας πιστοποίησης/ ελέγχου υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα και εγγράφως τον υπεύθυνο εκμετάλλευσης του δωματίου απόδρασης και να προτείνει τη λήψη μέτρων συμμόρφωσης, ορίζοντας στην έκθεση τεχνικού ελέγχου χρονικό διάστημα ενός (1) έως πέντε (5) μηνών, για τη διενέργεια επαναληπτικού ελέγχου ή την αποστολή τεκμηρίων συμμόρφωσης. Το χρονικό αυτό διάστημα το escape room δεν θα λειτουργεί. Εφόσον κατά τον επαναληπτικό έλεγχο ή τον έλεγχο των τεκμηρίων συμμόρφωσης διαπιστωθεί η άρση των μη συμμορφώσεων, χορηγείται η έκθεση τεχνικού ελέγχου με την ανάλογη επισήμανση.

Σε αντίθετη περίπτωση, ο διαπιστευμένος φορέας πιστοποίησης/ ελέγχου υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής του επαναληπτικού ελέγχου, την αρμόδια αρχή της παρ. 1 του άρθρου 11 της ΚΥΑ 100393/2022-ΦΕΚ5520/Β/26-10-2022.

5.2.4 Διαδικασίες επιθεώρησης ειδικού ή έκτακτου ελέγχου

Στις περιπτώσεις τροποποιήσεων ή μετατροπών στην κάτοψη, προσθήκης εξοπλισμού ή μεγάλης έκτασης επισκευής του δωματίου απόδρασης, ο υπεύθυνος εκμετάλλευσης του δωματίου απόδρασης υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα τον διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης/ ελέγχου για διενέργεια έκτακτου τεχνικού ελέγχου, ενημερώνοντας ταυτόχρονα για τις αλλαγές και επεμβάσεις που έχουν συντελεστεί στο δωμάτιο απόδρασης και την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία. Κατά τα λοιπά, ισχύουν ότι προβλέπεται και στον περιοδικό τεχνικό έλεγχο.

Οι, κατά την κρίση του διαπιστευμένου φορέα πιστοποίησης/ ελέγχου, σοβαρές επεμβάσεις στα δωμάτια απόδρασης και τις υποστηρικτικές εγκαταστάσεις και

εξοπλισμό αυτών, απαιτούν την εφαρμογή της διαδικασίας του αρχικού τεχνικού ελέγχου.

5.2.5 Έκδοση και Ισχύς έκθεσης τεχνικού ελέγχου

Με την ολοκλήρωση του τεχνικού ελέγχου, ο διαπιστευμένος φορέας πιστοποίησης/ ελέγχου, συντάσσει έκθεση τεχνικού ελέγχου με τα πορίσματα του ελέγχου. Στην έκθεση τεχνικού ελέγχου αναφέρονται με έντονη διακριτή γραφή οι όροι «ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ» ή «ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ», και καταγράφονται οι λόγοι που τεκμηριώνουν τη μη ορθή και μη ασφαλή λειτουργία.

Στην έκθεση τεχνικού ελέγχου πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά το είδος του ελέγχου [i) αρχικός, ii) περιοδικός και iii) ειδικός ή έκτακτος], όλα τα στοιχεία που ελέγχθηκαν, οι ενέργειες του υπευθύνου εκμετάλλευσης, καθώς και τα συμπεράσματα και η τεκμηρίωση του διαπιστευμένου φορέα πιστοποίησης/ ελέγχου.

Ειδικότερα, στην έκθεση τεχνικού ελέγχου, ο διαπιστευμένος φορέας πιστοποίησης/ ελέγχου αποφαίνεται, κατά περίπτωση, επί όλων των εργασιών που αφορούν στην ελεγκτική διαδικασία, όπως στην κατασκευή, στην εγκατάσταση, στη λειτουργία χειρισμού και στη συντήρηση του δωματίου απόδρασης και των υποστηρικτικών του εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, τις οποίες πραγματοποίησε ο υπεύθυνος εκμετάλλευσης ή τρίτος, κατ' ανάθεση αυτού, και ο οποίος διαθέτει σχετική τεχνική επάρκεια.

Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος του ελέγχου, ο διαπιστευμένος φορέας πιστοποίησης/ ελέγχου συντάσσει την έκθεση τεχνικού ελέγχου με τον όρο «ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ», με την οποία επιβεβαιώνεται η ικανοποίηση των προβλεπόμενων απαιτήσεων που επιβάλλονται από την ΚΥΑ 100393/2022-ΦΕΚ5520/Β/26-10-2022. Ταυτόχρονα, ο διαπιστευμένος φορέας πιστοποίησης/ ελέγχου προβαίνει και στη σήμανση του δωματίου απόδρασης με κατάλληλη ανεξίτηλη «ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ».

Στην πινακίδα ελέγχου αποτυπώνονται η ημερομηνία του διεξαχθέντος ελέγχου, το αποτέλεσμα του ελέγχου, η ημερομηνία του επόμενου προγραμματισμένου επανελέγχου, καθώς και η αντίστοιχη κατά περίπτωση επισήμανση για το δωμάτιο απόδρασης «ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ» ή «ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ», όπως προβλέπεται στο Παράρτημα ΙΙ της Κ.Υ.Α 100393 (ΦΕΚ 5520 τεύχος Β /26.10.2022).

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο ο διαπιστευμένος φορέας πιστοποίησης/ ελέγχου διαπιστώσει ότι ένα δωμάτιο απόδρασης πληροί μεν τις προϋποθέσεις ασφαλούς λειτουργίας και χρήσης για το ευρύ κοινό, αλλά εκκρεμούν βελτιώσεις, συντάσσει την έκθεση τεχνικού ελέγχου με τον όρο «ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ» και καταγράφονται οι λόγοι που τεκμηριώνουν τις απαιτούμενες βελτιώσεις.

Οι εκθέσεις τεχνικού ελέγχου πρέπει να εμπεριέχουν όλα τα στοιχεία που τεκμηριώνουν την ορθή και ασφαλή χρήση και λειτουργία των δωματίων απόδρασης και των υποστηρικτικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού αυτών και συντάσσονται σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της Κ.Υ.Α. 100393 (ΦΕΚ 5520, τεύχος Β /26.10.2022).

Εξοπλισμός Ελέγχου του Φορέα Πιστοποίησης / Ελέγχου

Ο εξοπλισμός που τηρείται από τον Φ.Π.Ε. σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Παράρτημα «Δ» του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 «Μέθοδοι δοκιμής παγίδευσης» είναι:

- Μετροταινία
- Παχύμετρο
- Gauge meter για έλεγχο γωνιών
- Πρότυπα δοκίμια ελέγχου παγίδευσης 3 διαστάσεων (3D Inspection probes)
- Μετρητής Υγρασίας
- Μετρητής Θερμοκρασίας
- Ταχύμετρο
- Φωτόμετρο (lux meter)
- Θερμοκάμερα (για έλεγχο υπερθέρμανσης Η/Π και κρυφών καλωδιώσεων στα σκηνικά)
- Φορητό Μπουτόν Δοκιμής (RCD TESTER)

Άλλοι έλεγχοι και μετρήσεις

Σύμφωνα με το Παράρτημα Δ του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 «Μέθοδοι δοκιμής παγίδευσης» οι ανοχές των καλιμπρών έχουν ως εξής, εκτός εάν έχει οριστεί διαφορετικά:

α) ± 1 mm για διαστάσεις
β) ± 1° για γωνίες.

Μια φορά ετησίως ο Φ.Π.Ε πραγματοποιεί εσωτερικό έλεγχο «καλής λειτουργίας» των καλιμπρών με χρήση διακριβωμένης μετροταινίας και μετρητή γωνιών, ώστε να διασφαλίζεται ότι το άνοιγμα είναι σύμφωνο με την ονομαστική διάσταση της καλίμπρας.

Η τεκμηρίωση του ελέγχου με τις επιμέρους μετρήσεις τηρείται, για κάθε καλίμπρα, στα σχετικά εκτυπωμένα έντυπα του Παραρτήματος Δ του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1. Στα ίδια έντυπα τεκμηριώνεται και η αξιολόγηση των σχετικών ελέγχων.

Η συχνότητα του ελέγχου δύναται να είναι μικρότερη του χρονικού διαστήματος ενός έτους σε περιπτώσεις αμφιβολίας που σχετίζονται με τις ανοχές των καλιμπρών.

.Ο έλεγχος για την απορρόφηση κρούσεων σε επιφάνειες δαπέδων με τεχνητά υλικά, δύναται να γίνει και με μέτρηση Hic test όπως περιγράφεται στην μέθοδο 2 του ΕΛΟΤ-ΕΝ-1177

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων Hic tester με το αντίστοιχο όργανο, όπως και φωτογραφικό υλικό που θα πρέπει να λαμβάνεται για τις μετρήσεις, θα αρχειοθετούνται στον φάκελο που διατηρεί ο Φ.Π. Ε. για τον συγκεκριμένο έλεγχο.

Όλες οι δοκιμές πρέπει να εκτελούνται στη δυσμενέστερη κατάσταση εκτός αν από τα πρότυπα αναγράφεται διαφορετικά (π.χ. θέση ηρεμίας).

Ο εξοπλισμός πρέπει να ελέγχεται για τη σωστή λειτουργία και να αξιολογείται βάσει διακινδύνευσης (διακρίβωση – έλεγχος καλής λειτουργίας) σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα και τις οδηγίες του κατασκευαστή.

5.4 Ειδικές απαιτήσεις για τους Φορείς Πιστοποίησης / ελέγχου

Οι Φ.Π.Ε πρέπει να τηρούν τα παρακάτω σημεία:

- οι επιθεωρητές του Φ.Π.Ε πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι
- οι Φ.Π.Ε, οι επιθεωρητές τους και το εμπλεκόμενο προσωπικό, δεν πρέπει να έχουν συμμετάσχει ή/και εμπλακεί με οποιοδήποτε τρόπο σε καμία από τις διαδικασίες σχεδιασμού εγκατάστασης ή αδειοδότησης του δωματίου απόδρασης και αντίστοιχα του κατασκευαστή κατά τρόπο που να διακινδυνεύει την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της επιθεώρησης και του ελέγχου
- να συμπληρώνουν με πληρότητα και σαφήνεια τα ενιαία έντυπα που θα εκπονήσει για τον σκοπό της επιθεώρησης και του ελέγχου ο Φ.Π.Ε (π.χ. ερωτηματολόγια επιθεώρησης, έντυπα τεχνικής έκθεσης κλπ)
- Οι Φ.Π.Ε κατά την επιτόπια επίσκεψη θα πρέπει να λάβουν φωτογραφικό υλικό το οποίο θα ληφθεί κατά την διάρκεια της επιθεώρησης / ελέγχου και θα περιλαμβάνει φωτογράφηση της συνολικής εικόνας των εγκαταστάσεων και του καθένα προς επιθεώρηση - έλεγχο εξοπλισμού, όπως επίσης και των μη συμμορφούμενων σημείων. Η φωτογράφηση θα περιλαμβάνει ακόμη φωτογραφίες των επιθεωρητών του φορέα με το προς επιθεώρηση – έλεγχο αντικείμενο.

6. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Σε κάθε περίπτωση και πριν την διεξαγωγή της επιθεώρησης – έλεγχο ο Φορέας Πιστοποίησης / Ελέγχου (Φ.Π.Ε) θα πρέπει να έχει στην διάθεση του τουλάχιστον τα παρακάτω έγγραφα:

1. Έγγραφα που αποδεικνύουν την τήρηση του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (Άδειες, νομιμοποιήσεις, κλπ).
2. Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη ΥΔΕ για την ηλεκτρική εγκατάσταση.
3. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας / πυροπροστασίας
4. Άδεια λειτουργείας κυλικείου (εάν υπάρχει κυλικείο).
5. Πιστοποιητικά παραγωγής προϊόντων/ εξοπλισμού (δηλώσεις συμμόρφωσης CE κτλ.).
8. Πρέπει να υπάρχει σύμβαση μεταξύ Φ.Π.Ε και ιδιοκτήτη δωματίου απόδρασης ή ενυπόγραφη αποδοχή της προσφοράς.

7. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ESCAPE ROOMS

Το παρόν κεφάλαιο καθορίζει τις ειδικές απαιτήσεις που αφορούν στις επιθεωρήσεις χώρων διαδραστικής ψυχαγωγίας τύπου Escape Rooms σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17020:2012. Οι έλεγχοι επικεντρώνονται στην ασφάλεια των παικτών-χρηστών, στη διαχείριση κινδύνων, στα συστήματα εκκένωσης και στην τεχνική επάρκεια των εγκαταστάσεων.

7.1 Ασφάλεια Εκκένωσης και Πυρασφάλεια

- Υποχρεωτική ύπαρξη τουλάχιστον μίας δευτερεύουσας εξόδου κινδύνου, χωρίς εμπόδια.
- Σήμανση οδεύσεων διαφυγής και εξόδων με φωτεινές πινακίδες και αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος (φωτισμός ασφαλείας).
- Σχέδιο εκκένωσης ορατό στους παίκτες-χρήστες του δωματίου απόδρασης.
- Πιστοποιητικό πυρασφάλειας, σύστημα συναγερμού και ενεργοί πυροσβεστήρες.
- Όλες οι ηλεκτρομαγνητικές κλειδαριές πρέπει να απασφαλίζουν αυτόματα με την ενεργοποίηση του συναγερμού ή διακοπή ρεύματος (FAIL-SAFE)
- Υποχρεωτική Δοκιμαστική Εκκένωση υπό την επίβλεψη του Ελεγκτή Φ.Π.Ε. κατά τον Αρχικό Έλεγχο παρουσία του τεχνικού ασφαλείας.

7.2 Διαχείριση Κινδύνων (Risk Assessment)

Ο Φορέας Ελέγχου πρέπει να επιβεβαιώνει ότι η επιχείρηση έχει εκπονήσει «εκτίμηση διακινδύνευσης» (risk assessment), στο οποίο περιγράφονται οι πιθανοί κίνδυνοι (π.χ. πυρκαγιά, διακοπή ρεύματος, εγκλωβισμός), καθώς και τα αντίστοιχα μέτρα πρόληψης, προστασίας και αντίδρασης.

Επίσης, ο εξοπλισμός πρέπει να φέρει προειδοποιητική σήμανση στην ελληνική γλώσσα που να εφιστά την προσοχή των παικτών-χρηστών σε πιθανούς κινδύνους.

7.3 Διευθύνων το παιχνίδι (Game Master) και Επικοινωνία

Ο Διευθύνων το παιχνίδι (Game Master) πρέπει να έχει οπτική και ακουστική επαφή με τους παίκτες, μέσω κάμερας ή συστήματος ενδοεπικοινωνίας. Πρέπει να είναι εκπαιδευμένος στην παροχή οδηγιών ασφαλείας, α’ βοηθειών και στη διαχείριση εκτάκτων περιστατικών.

Ο Φορέας ελέγχου υποχρεούται να εξετάσει την ετοιμότητα του Game Master σε σενάρια έκτακτης ανάγκης (π.χ. Χειρισμός Panic Button)

7.4 Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις

Όλες οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις πρέπει να διαθέτουν Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) ηλεκτρολόγου, σύστημα ρελέ διαρροής (RCD) και προστασία από υπερφορτώσεις.

7.5 Σύστημα Επιτήρησης

Το Δωμάτιο Απόδρασης (Escape Room) πρέπει να διαθέτει σύστημα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) ή εναλλακτική μέθοδο παρακολούθησης, ώστε να παρέχεται συνεχής εποπτεία των παικτών-χρηστών για την ασφάλειά τους, καθόλη τη διάρκεια του παιχνιδιού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Φ.Π.Ε ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Εκτός των απαιτήσεων για το εξειδικευμένο προσωπικό που θέτει το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020:2012 καθορίζονται και οι παρακάτω γενικές απαιτήσεις για το προσωπικό και τους επιθεωρητές των Φ.Π.Ε.

Προκειμένου να πραγματοποιεί επιθεωρήσεις και ελέγχους ο Φ.Π.Ε. πρέπει να απασχολεί με μόνιμη σχέση εργασίας τουλάχιστον έναν επιθεωρητή και να απασχολεί / συμβάλλεται με επιθεωρητές – ελεγκτές που πληρούν τις παρακάτω απαιτήσεις.

Για την αξιολόγηση των κριτηρίων των επιθεωρητών λαμβάνονται υπόψη η επιστημονική κατάρτιση όπως προκύπτει από τα αντίστοιχα αναγνωρισμένα ακαδημαϊκά διπλώματα ή πτυχία, καθώς και η εξειδίκευση – εμπειρία όπως τεκμηριωμένα προκύπτει με την ενασχόληση σε αντικείμενο που κρίνεται συναφές.

Επιθεωρητές - Ελεγκτές - Εκπαιδεύσεις επιθεωρητών του φορέα.

1. Οι επιθεωρητές του φορέα θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει εκπαίδευση στις γενικές αρχές της ποιότητας και της επιθεώρησης / ελέγχου τουλάχιστον 40 ωρών και συμμετοχή σε τουλάχιστον τρεις (3) επιθεωρήσεις ως παρατηρητές πριν την απόκτηση δικαιώματος υπογραφής.
2. Η εκπαίδευση πρέπει να είναι σχετική με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και τις τεχνικές επιθεώρησης / ελέγχου εφαρμοσμένες στους ελέγχους που διέπονται από το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020:2012. Οι επιθεωρητές του φορέα πρέπει να είναι Διπλωματούχοι ή Πτυχιούχοι Μηχανικοί τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ) οι οποίοι διαθέτουν πρακτική εμπειρία στον τεχνικό κλάδο τουλάχιστον 5 ετών.
3. Υποχρεωτική ενημέρωση των επιθεωρητών σε θέματα σύγχρονων αυτοματισμών (PLC, ARDUINO, MAGLOCKS) που χρησιμοποιούνται σε ESCAPE ROOMS.

Εφόσον κρίνεται αναγκαίο επιθεωρητές των παραπάνω κατηγοριών μπορούν να συγκροτούν ομάδες επιθεώρησης με σκοπό αποτελεσματική και αξιόπιστη επιθεώρηση.

Ο Φ.Π.Ε τηρεί μητρώο των επιθεωρητών-ελεγκτών του, οι οποίοι έχουν αξιολογηθεί ως ικανοί και προορίζονται για την επιθεώρηση και τον έλεγχο δωματίων απόδρασης πλήρη στοιχεία για τις επιθεωρήσεις - ελέγχους που έχουν διενεργηθεί, (ιδιοκτήτης, ΑΦΜ ιδιοκτήτη, είδος ελεγχόμενου εξοπλισμού, στοιχεία δωματίου απόδρασης, ημ/νία ελέγχου, ημ/νία έκδοσης τεχνικής έκθεσης επιθεώρησης/ ελέγχου, επιθεωρητής(ές) που διενήργησε(αν) την επιθεώρηση/ έλεγχο κλπ.).

Το μητρώο επιθεωρητών και ο Κατάλογος επιθεωρήσεων/ ελέγχων επικαιροποιούνται από τον Φ.Π.Ε. και είναι διαθέσιμοι στο Ε.ΣΥ.Δ. όποτε ζητηθούν.

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ / ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - Δωμάτια Απόδρασης (Escape Rooms)

Τεχνικός έλεγχος (αρχικός/ετήσιος) - Χρήση από Αναγνωρισμένο Φορέα Ελέγχου

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Κωδ. Ελέγχου		Ημερομηνία	
Τύπος	☐ Αρχικός ☐ Περιοδικός ☐ Έκτακτος	Ελεγκτής/Ομάδα	
Επιχείρηση/Επωνυμία		ΑΦΜ / Διεύθυνση / Υπεύθυνος	

Κλίμακα: Σ (Συμμόρφωση)| ΜΣ (Μη Συμμόρφωση) | ΜΕ (Μερική Εφαρμογή) | ΔΕ (Δεν Εφαρμόζεται). Σοβαρότητα: Κρίσιμη / Μείζων / Ελάσσων.

Β. CHECKLIST ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

#	Απαίτηση / Έλεγχος	Τεκμήρια	Αποτέλεσμα	Σοβαρότητα	Παρατηρήσεις
1.1	Γνωστοποίηση λειτουργίας διαθέσιμη και αντιστοίχιση σε διεύθυνση/δραστηριότητα.	Αποδεικτικό/στοιχεία.	☐ Σ ☐ ΜΣ ☐ ΜΕ ☐ ΔΕ	☐ Κρίσιμη ☐ Μείζων ☐ Ελάσσων	
1.2	Φάκελος συμμόρφωσης διαθέσιμος (δικαιολογητικά, σχέδια, συντηρήσεις).	Φάκελος/αρχεία.	☐ Σ ☐ ΜΣ ☐ ΜΕ ☐ ΔΕ	☐ Κρίσιμη ☐ Μείζων ☐ Ελάσσων	
2.1	Έκθεση τεχνικού ελέγχου (αρχικός/ετήσιος) διαθέσιμη στον χώρο.	Έκθεση/ημερ./CEAs.	☐ Σ ☐ ΜΣ ☐ ΜΕ ☐ ΔΕ	☐ Κρίσιμη ☐ Μείζων ☐ Ελάσσων	
2.2	Καταγραφή αλλαγών (διάταξη/εξοπλισμός/σενάριο) & αξιολόγηση για έκτακτο έλεγχο.	Ημερολόγιο/τιμολόγια.	☐ Σ ☐ ΜΣ ☐ ΜΕ ☐ ΔΕ	☐ Κρίσιμη ☐ Μείζων ☐ Ελάσσων	
3.1	Σήμανση: ηλικιακά όρια, κανόνες, στοιχεία υπευθύνου, τηλέφωνα, απαγόρευση καπνίσματος.	Πινακίδες/briefing.	☐ Σ ☐ ΜΣ ☐ ΜΕ ☐ ΔΕ	☐ Κρίσιμη ☐ Μείζων ☐ Ελάσσων	
3.2	'ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ' ανά δωμάτιο (αποτέλεσμα, ημερομηνία, επανέλεγχος).	Πινακίδα/μητρώο.	☐ Σ ☐ ΜΣ ☐ ΜΕ ☐ ΔΕ	☐ Κρίσιμη ☐ Μείζων ☐ Ελάσσων	
4.1	Για ανηλίκους (όπου εφαρμόζει): άμεση απελευθέρωση/έξοδος και ενημέρωση χρήστη.	Δοκιμή/οδηγίες.	☐ Σ ☐ ΜΣ ☐ ΜΕ ☐ ΔΕ	☐ Κρίσιμη ☐ Μείζων ☐ Ελάσσων	
4.2	Ορισμένος Game Master: συνεχής παρακολούθηση/επικοινωνία/παρέμβαση.	Βάρδιες/δοκιμή.	☐ Σ ☐ ΜΣ ☐ ΜΕ ☐ ΔΕ	☐ Κρίσιμη ☐ Μείζων ☐ Ελάσσων	
5.1	GDPR: ενημέρωση για κάμερες/ήχο. Αν αποθήκευση: σκοπός/χρόνος τήρησης/συναίνεση όπου απαιτείται.	Ενημερωτικό/φόρμες.	☐ Σ ☐ ΜΣ ☐ ΜΕ ☐ ΔΕ	☐ Κρίσιμη ☐ Μείζων ☐ Ελάσσων	
6.1	Πυροσβεστήρες: επάρκεια, πρόσβαση, σήμανση, συντήρηση σε ισχύ. [Έλεγχος Εφαρμογής μελέτης]	Βεβαιώσεις/αυτοκόλλητα.	☐ Σ ☐ ΜΣ ☐ ΜΕ ☐ ΔΕ	☐ Κρίσιμη ☐ Μείζων ☐ Ελάσσων	
6.2	Πυρανίχνευση/συναγερμός (όπου υπάρχει): λειτουργικός έλεγχος και συντήρηση.	Βιβλίο/πρακτικό.	☐ Σ ☐ ΜΣ ☐ ΜΕ ☐ ΔΕ	☐ Κρίσιμη ☐ Μείζων ☐ Ελάσσων	
6.3	Οδεύσεις διαφυγής/έξοδοι: ελεύθερες, φωτισμός	Επιτόπια δοκιμή.	☐ Σ ☐ ΜΣ ☐ ΜΕ ☐ ΔΕ	☐ Κρίσιμη ☐ Μείζων ☐ Ελάσσων	

	ασφαλείας/σήμανση λειτουργεί. [Έλεγχος λειτουργίας]				
7.1	Fail-safe: σε blackout ή εντολή GM εξασφαλίζεται άμεση ασφαλής έξοδος/απελευθέρωση.	Δοκιμές/περιγραφή.	☐ Σ ☐ ΜΣ ☐ ΜΕ ☐ ΔΕ	☐ Κρίσιμη ☐ Μείζων ☐ Ελάσσων	
7.2	Κίνδυνοι: αιχμές/παγίδευση/ολισθηρότητα/σκαλοπάτια/χαμηλά ύψη - μέτρα μετριασμού.	Οπτικός έλεγχος.	☐ Σ ☐ ΜΣ ☐ ΜΕ ☐ ΔΕ	☐ Κρίσιμη ☐ Μείζων ☐ Ελάσσων	
7.3	Ηλεκτρολογική ασφάλεια: καλωδιώσεις/πίνακες προστατευμένοι, χωρίς εκτεθειμένους αγωγούς. (Έλεγχος ύπαρξης ΥΔΕ σε Ισχύει)	Οπτικός/δελτία.	☐ Σ ☐ ΜΣ ☐ ΜΕ ☐ ΔΕ	☐ Κρίσιμη ☐ Μείζων ☐ Ελάσσων	
8.1	Briefing παικτών: κανόνες, αντενδείξεις, διαδικασία έκτακτης ανάγκης, safe word/σήμα.	Script/παρατήρηση.	☐ Σ ☐ ΜΣ ☐ ΜΕ ☐ ΔΕ	☐ Κρίσιμη ☐ Μείζων ☐ Ελάσσων	
8.2	Τήρηση μέγιστου αριθμού παικτών ανά δωμάτιο & αποφυγή συμφόρησης.	Κρατήσεις/παρατήρηση.	☐ Σ ☐ ΜΣ ☐ ΜΕ ☐ ΔΕ	☐ Κρίσιμη ☐ Μείζων ☐ Ελάσσων	
9.1	Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης	Αποδεικτικό/στοιχεία.	☐ Σ ☐ ΜΣ ☐ ΜΕ ☐ ΔΕ	☐ Κρίσιμη ☐ Μείζων ☐ Ελάσσων	
9.2	Έλεγχος βιβλίου Τ.Α. – Ύπαρξης Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου.	Βιβλίο/πρακτικό.	☐ Σ ☐ ΜΣ ☐ ΜΕ ☐ ΔΕ	☐ Κρίσιμη ☐ Μείζων ☐ Ελάσσων	

C. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ / ΑΠΟΦΑΣΗ

Απόφαση: ☐ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ☐ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Μη Συμμορφώσεις & Διορθωτικές Ενέργειες (συνοπτικά):

1) _____ Προθεσμία: ____/____/_____

2) _____ Προθεσμία: ____/____/_____

3) _____ Προθεσμία: ____/____/_____

Υπογραφή Ελεγκτή/ών:	Υπογραφή Υπευθύνου Εκμετάλλευσης:
_____	_____