Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα C5/**10** του Πιστοποιητικού Αρ. 825-**5**

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

της

WPI ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ – ΔΟΚΙΜΕΣ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ *(WPI Μ.Ε.Π.Ε)*

ως Φορέα Ελέγχου, Τύπου Α
σύμφωνα με Εθνικές Κανονιστικές Διατάξεις
ή/και στον προαιρετικό τομέα

Πεδίο του Ελέγχου	**Τύπος του Ελέγχου**	**Κανονισμός / Πρότυπα / Εσωτερικές Διαδικασίες**
Εξοπλισμός υπό πίεση	Περιοδικός έλεγχος	-Β.Δ.277/63 -Υ.Α 5286 /(ΦΕΚ 236/Β/97) -Υ.Α 14858/477/Β/93 -AD-Merkblatter 2000 (HP 30) (2005 / 2006) -ASME 2001 .sec VIII Div 1 -TRD 2010 -TRB/TRR 2002 (514, 532) -TRG 2007 (765) R 82 /CEOC/CP 91 Def, R 50/CEOC/CP 90 -Εσωτερικές οδηγίες ελέγχου: SDK-01, MT-01, PT-01, RT-01, UT-01,VT-01,ADK W 01, PR-W-01, IDK-W-01, WDK-W-01
1.Υδραυλωτοί λέβητες		-ΕΛΟΤ ΕΝ 12952-1 έως 12952-7 : 2002 -ΕΛΟΤ ΕΝ12952- 8:2002, ΕΛΟΤ ΕΝ12952-9: 2003 -ΕΛΟΤ ΕΝ 12952-10: 2002, ΕΛΟΤ ΕΝ 12952-11: 2000 -ΕΛΟΤ ΕΝ 12952-13 : 2003 -TRD 2010
2.Αεραυλωτοί λέβητες		-ΕΛΟΤ ΕΝ 12953-1 έως 12953-6 : 02 -ΕΛΟΤ ΕΝ 12953-8:2002 έως 12953-9: 00 -ΕΛΟΤ ΕΝ 12953-11:2003, ΕΛΟΤ ΕΝ 12953-13: 03 -TRD 2010
3.Δεξαμενές υγραερίου		-Υ.Α Δ3/14858/93 (ΦΕΚ 477/Β/93) -ΕΛΟΤ ΕΝ 12542 : 04 -ΕΛΟΤ ΕΝ 12817, ΕΛΟΤ ΕΝ 12818 : 02 -ΕΛΟΤ ΕΝ 13799: 03, ΕΛΟΤ ΕΝ 14075: 05 -ΕΛΟΤ ΕΝ 14071: 05,ΕΛΟΤ ΕΝ 14075: 03

Πεδίο του Ελέγχου	**Τύπος του Ελέγχου**	**Κανονισμός / Πρότυπα / Εσωτερικές Διαδικασίες**
Εξοπλισμός υπό πίεση (συν.)	Περιοδικός έλεγχος	
4. Δοχεία υπο πίεση μη εκτιθέμενα σε φλόγα		-ΕΛΟΤ ΕΝ13445-1,ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-2: 02Α1,2 -ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-3:03, ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-6:04 -TRB 2002 (κεφ.512 , 534 , 531, 532, 533)
5.Κρυογενικά δοχεία		-ΕΛΟΤ ΕΝ 13458-1:02, ΕΛΟΤ ΕΝ 13458-2:03 -ΕΛΟΤ ΕΝ 13530-2:03, ΕΛΟΤ ΕΝ 13530-3:03, -ΕΛΟΤ ΕΝ 13648-1:02, ΕΛΟΤ ΕΝ 13648-2:02 -TRB 2002 (κεφ 512, 514 , 531, 532, 533)
6. Βαλβίδες ασφαλείας		-AD-Merkblaterr 2000, (HP 30) - 05/06 -TRD 2010 -TRB 2002, (κεφ 532)
7.Μεταλλικές βιομηχανικές σωληνώσεις		-ΕΛΟΤ ΕΝ 1591-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 1592-2 : 01 -ΕΛΟΤ ΕΝ 13480-1:02 εως 13480-6:04 -TRR 2002 (κεφ 514)
Ανυψωτικά μηχανήματα	Αρχικός Ελεγχος και Περιοδικός Επανέλεγχος (Τύπος ΑΑ , Τύπος ΑΒ)	-Υ.Α. 15085/593 «Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων» (ΦΕΚ 1186 25/08/2003)
1. Γερανοί πού λειτουργούν πλησίον της θαλάσσης όπως γερανοί ναυπηγοκατασκευαστικής ζώνης ,γερανοί εξυπηρέτησης λιμένων κ.α		Κατηγορία Υ1, VBG 9a Είδη μέσων ανύψωσης BGV D29 BGV D6-08: 01 Κανονισμός Γερμανικής Ομοσπονδίας πρόληψης ατυχημάτων UVV.
2. Γερανοί που λειτουργούν σε χαλυβουργίες, χυτήρια ή άλλες εγκαταστάσεις όπου διακινούνται επικίνδυνα υλικά, γερανοί με ανυψωτική ικανότητα ίση ή άνω των 2 τ		Κατηγορία Υ1, VBG 9a Είδη μέσων ανύψωσης BGV D29 BGV D6-08: 01 Κανονισμός Γερμανικής Ομοσπονδίας πρόληψης ατυχημάτων UVV. BGG/GUV-G 905
3. Γερανοί που λειτουργούν σε χαλυβουργία, χυτήρια ή άλλες εγκαταστάσεις όπου διακινούνται επικίνδυνα υλικά, γερανοί με ανυψωτική ικανότητα κάτω των 2 τ		Κατηγορία Υ2, VBG 9a Είδη μέσων ανύψωσης BGV D29 BGV D6-08: 01 Κανονισμός Γερμανικής Ομοσπονδίας πρόληψης ατυχημάτων UVV. BS 7121-2:2003
4. Γερανογέφυρες με ανυψωτική ικανότητα ίση ή άνω των 5 τ		Κατηγορία Υ1, VBG 9a Είδη μέσων ανύψωσης BGV D29 VGB 9 § 26zh 1/27 Κανονισμός Γερμανικής Ομοσπονδίας πρόληψης ατυχημάτων UVV.
5. Γερανογέφυρες με ανυψωτική ικανότητα κάτω των 5 τ		Κατηγορία Υ2, VBG 9a Είδη μέσων ανύψωσης BGV D29

Πεδίο του Ελέγχου	**Τύπος του Ελέγχου**	**Κανονισμός / Πρότυπα / Εσωτερικές Διαδικασίες**
Ανυψωτικά μηχανήματα (συν.)	Αρχικός Ελεγχος και Περιοδικός Επανέλεγχος (Τύπος ΑΑ , Τύπος ΑΒ)	-Υ.Α. 15085/593 «Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων» (ΦΕΚ 1186 25/08/2003)
6. Οικοδομικοί πυργογερανοί		Κατηγορία Υ1, VBG 9a Είδη μέσων ανύψωσης BGV D29 VBG 9/1977/ZH 1/27 BGV D6-08: 01 Κανονισμός Γερμανικής Ομοσπονδίας πρόληψης ατυχημάτων UVV.
7. Ανυψωτικές γέφυρες οχημάτων άνω των 4m.		Κατηγορία Υ1, VBG 9a Είδη μέσων ανύψωσης BGV D29 VGB 9 § 26zh 1/27 Κανονισμός Γερμανικής Ομοσπονδίας πρόληψης ατυχημάτων UVV.
8. Γερανοί επίτοιχοι ή επί ιστού με ικανότητα ίση ή άνω των 2 t.		Κατηγορία Υ1. VBG 9a Είδη μέσων ανύψωσης BGV D29 BGV D6-08: 01 Κανονισμός Γερμανικής Ομοσπονδίας πρόληψης ατυχημάτων UVV.
9. Γερανοί επίτοιχοι ή επί ιστού με ικανότητα κάτω των 2 t		Κατηγορία Υ2, VBG 9a Είδη μέσων ανύψωσης BGV D29
10. Ανυψωτικά για τα οποία υπάρχει κίνδυνος πτώσης του χειριστή ή άλλου εργαζομένου από κατακόρυφο ύψος άνω των 3 m.		Κατηγορία Υ2, VGB-14 BGG 945
11. Μηχανήματα έργων που είναι: Γερανοί, Καλαθοφόρα, Γερανοί- εκσκαφείς, Γερανογέφυρες , φορείς εξεδρών		Κατηγορία Υ2, VBG - 14 VBG 9 § 26 ZH1/27 BGV D6-08: 01 Κανονισμός Γερμανικής ομοσπονδίας πρόληψης ατυχημάτων UVV.
12. Αναβατόρια ανύψωσης οικοσκευών, τροφοδοσίας, αεροσκαφών		Κατηγορία μεσαία, VBG –D7-2000

Πεδίο του Ελέγχου	**Τύπος του Ελέγχου**	**Κανονισμός / Πρότυπα / Εσωτερικές Διαδικασίες**
Ανυψωτικά μηχανήματα (συν.)	Αρχικός Ελεγχος και Περιοδικός Επανέλεγχος (Τύπος ΑΑ , Τύπος ΑΒ)	-Υ.Α. 15085/593 «Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων» (ΦΕΚ 1186 25/08/2003)
13. Αναβατόρια ασθενών επιβατών αεροσκαφών, εξέδρες εργασίας		Κατηγορία μεσαία, BGV D29 BGG 945 , 945-1: 01 .
14. Αντλίες σκυροδέματος		Κατηγορία μεσαία , BGR 182: 99
15. Περονοφόρα		Κατηγορία μεσαία , VBG 36: 97
16. Ανυψωτικές γέφυρες οχημάτων μέχρι 4 m.		Κατηγορία μεσαία,
17. Γερανοί περισυλλογής οχημάτων		Κατηγορία χαμηλή, VBG 36/1997 Εγχειρίδιο ελέγχου εξεδρών οχημάτων σε συνεργεία Νο 9510 της VBG 14 UVV-1996 BGV D8 :1996
18. Χειροκίνητες μηχανές ανύψωσης άνω των 100 kg		Κατηγορία χαμηλή, Εγχειρίδιο ελέγχου εξεδρών οχημάτων σε συνεργεία Νο 9510 της VBG 14 UVV-1996
19. Αναβατόρια μη αυτοκινούμενα		Κατηγορία χαμηλή, BGV D7-2000 VBG 9
20. Υδραυλικοί μηχανισμοί με ψαλιδωτές εξέδρες με ικανότητα άνω των 200 kg		Κατηγορία χαμηλή, BGG 945, 945-1/2000
Μεταλλικές δεξαμενές εύφλεκτων και μη εύφλεκτων υλικών	Αρχικός και Περιοδικός Έλεγχος	-ΕΛΟΤ ΕΝ 12285-1&2:2003 -API 653:2009/ADD3
Μηχανολογικές εγκαταστάσεις εναποθήκευσης υγρών καυσίμων	Έλεγχος συμμόρφωσης	-AD-Merkblatter 2000(HP 30, WO-W13) 05/06 -DIN 6608 / 1996, DIN4119-1/79,DIN4119-2/80 -ΕΛΟΤ ΕΝ 12285-1 & 2 2003 & 2005 - *ΠΔ 44 ΦΕΚ 15/Α/1987, ΦΕΚ578/Β/1991 Κατηγορία Ι, ΙΙ , ΙΙΙ , ΠΔ 118/2006* (Η διαπίστευση αφορά αποκλειστικά και μόνο τη συμμόρφωση ως προς τις τεχνικές απαιτήσεις του ανωτέρω Π.Δ). -Εσωτερική Οδηγία Αρχικού Ελέγχου:ΟΕ-ΑΟΤ-810-01 -Εσωτερική Οδηγία Επανελέγχου:ΟΕ-ΕΟΤ-820-01 -Εσωτερικές Οδηγίες ελέγχου:ΟΕ-410-ΜΑ/01, ΜΤ-01, ΡΤ-01, RT-01, UT-01, VT-01

Πεδίο του Ελέγχου	**Τύπος του Ελέγχου**	**Κανονισμός / Πρότυπα / Εσωτερικές Διαδικασίες**
Μεταφερτές επαναπληρούμενες φιάλες	Περιοδικός επανέλεγχος	-TRG 2007 (κεφ.400,402,404,360, 765, 770,790,801 §3.2 εως § 3.5 & §6)
Εγκαταστάσεις περιοδικού επανελέγχου επαναπληρούμενων δοχείων πίεσης όγκου μικρότερου από 450 L	Εισήγηση για έγκριση του κανονισμού λειτουργίας των κέντρων επανελέγχου	Υ.Α 14165 /Φ17/4 373 /28.7.93 (ΦΕΚ 673/Β/93)
Επαναπληρούμενα δοχεία πίεσης όγκου μεγαλύτερου ή ίσου με 450 L	Περιοδικός επανέλεγχος	Υ.Α 14165 /Φ17/4 373 /93 (ΦΕΚ 673/Β/93)
Ατμολέβητες	1.Πρώτη θέση σε λειτουργία (Πιστοποιητικό παραλαβής) 2. Επανέλεγχος (Πιστοποιητικό περιοδικού ελέγχου)	-Υ.Α 10735/651 (ΦΕΚ Β 2656/28-09-2012) Άρθρο 5 -TRD 2010 -Υ.Α 10735/651 (ΦΕΚ Β 2656/28-09-2012) Άρθρο 9 -TRD 2010
Απλά δοχεία πίεσης 1. Αεριοφυλάκια 2. Δεξαμενές αζώτου	Περιοδικός επανέλεγχος	-ADMerkblaterr 2000(HP30,WO-W13)2005/2006 -TRB 2002 (514, σειρά 800, 801, 801 NR 34, 801 Nr 45) - ASME 2001.sec. VIII DIV1 -B50/CEOC/CP 90 DEF -Εσωτερικές οδηγίες ελέγχου: SDK-01 , HPT- 01, DB-W-01, MT-01, PT-01 ,RT-01, UT-01,VT-01 -ΕΛΟΤ ΕΝ 286-1 / 1998 -AD-Merkblaterr 2000, (HP 30) 2005/2006 -TRB 2002 , (κεφ. 512, 514, 531, 532) -ΕΛΟΤ ΕΝ 286-1 / 1998 -AD-Merkblaterr 2000, (HP 30) 2005/2006 -TRB 2002, (κεφ. 512, 514, 531, 532)

Διεύθυνση των κεντρικών γραφείων του φορέα :**Δημοκρατίας 77, 570 19 Περέα - Θεσσαλονίκης**
Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής : **Κ.Χαριτίδης, Ε.Καμπιτσιούλης, Δ.Δανιήλ, Α. Χαριτίδου**

Το παρόν Πιστοποιητικό αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία **21.03.2024**.
Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης Αρ.825-**5**, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020:2012, ισχύει μέχρι την **15.07.2029**.

Αθήνα, **01.07.2024**

Χρήστος Νέστορας
Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.