# Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα Α8/**12** του Πιστοποιητικού Αρ. **204-9**

# ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

της

## BUREAU VERITAS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (BUREAU VERITAS HELLAS M.A.E.)

***ως Φορέα Πιστοποίησης Συστημάτων Διασφάλισης της Ποιότητας σύμφωνα με τις Οδηγίες της Ε.Ε.***

| **Αντικείμενο Πιστοποίησης** | **Τύπος αξιολόγησης συμμόρφωσης** | **Κανονιστικές Διατάξεις / Ενότητες / Παραρτήματα** |
|---|---|---|
| *Εξοπλισμός υπό πίεση*<br><br>Ομάδες -Υποομάδες*<br><br>Κατηγορία 1<br>Ομάδες : 1.1, 1.2, 1.3, 1.4<br>Υποομάδες : 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4<br>1.2.1, 1.2.2, 1.2.3<br>1.3.1, 1.3.2, 1.3.3<br>1.4.2, 1.4.3 | Συμμόρφωση με βάση την πλήρη διασφάλιση της ποιότητας (Παράρτημα ΙΙΙ, ενότητα Η) MODULE H | - Οδηγία 2014/68/ΕΕ<br>- Υ.Α. 74124/ΔΤΒΝ 1431 (ΦΕΚ 2278/Β/2016) |
| Φλογοαυλωτοί λέβητες ισχύος | | ΕΛΟΤ ΕΝ 12953-1:2012,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 12953-2:2012,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 12953-3:2016/AC:2024,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 12953-4:2018,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 12953-5:2020,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 12953-6:2024,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 12953-7:2002,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 12953-8:2002,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 12953-9:2024,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 12953-10:2003<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 12953-12:2003,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 12953-13:2012<br>ASME I** |

| **Αντικείμενο Πιστοποίησης** | **Τύπος αξιολόγησης συμμόρφωσης** | **Κανονιστικές Διατάξεις / Ενότητες / Παραρτήματα** |
|---|---|---|
| *Εξοπλισμός υπό πίεση (συν.)* | Συμμόρφωση με βάση την πλήρη διασφάλιση της ποιότητας (Παράρτημα ΙΙΙ, ενότητες Η) MODULE H | - Οδηγία 2014/68/ΕΕ<br>- Υ.Α. 74124/ΔΤΒΝ 1431 (ΦΕΚ 2278/Β/2016) |
| Υδραυλωτοί λέβητες ισχύος | | ΕΛΟΤ ΕΝ 12952-1:2015,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 12952-2:2021,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 12952-3:2022,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 12952-5:2022,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 12952-6:2021,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 12952-7:2012,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 12952-8:2022,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 12952-9:2022,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 12952-10:2021,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 12952-11:2007,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 12952-14:2004,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 12952-16:2022,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 12952-18:2012,<br>ASME I** |
| Λέβητες με πυρά | | ΕΛΟΤ ΕΝ 12953-1:2012,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 12953-2:2012,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 12953-3:2016/AC:2024,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 12953-4:2018,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 12953-5:2020,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 12953-6:2024,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 12953-7:2002,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 12953-8:2002,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 12953-9:2024,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 12953-10:2003,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 12953-12:2003,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 12953-13:2012<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 14222:2021<br>ASME I** |
| Λέβητες άνευ πυράς | | ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-1:2021,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-2:2023,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-3:2021,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-4:2023,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-5:2024,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-6:2021,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-8:2021<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 14222:2021<br>ASME I<br>ASME VIII-1,2,3** |
| Εναλλάκτες θερμότητας | | ΕΛΟΤ ΕΝ 12451:2012, ΕΛΟΤ ΕΝ 12452:2012<br>ASME VIII-1,2,3** |
| Υπερθερμαντές | | ΕΛΟΤ ΕΝ 12451:2012, ΕΛΟΤ ΕΝ 12452:2012<br>ASME VIII-1,2,3**, ASME B31.1** |
| Συμπυκνωτές | | ΕΛΟΤ ΕΝ 12451:2012, ΕΛΟΤ ΕΝ 12452:2012<br>ASME VIII-1,2,3** |

| Αντικείμενο Πιστοποίησης | Τύπος αξιολόγησης συμμόρφωσης | Κανονιστικές Διατάξεις / Ενότητες / Παραρτήματα |
|---|---|---|
| *Εξοπλισμός υπό πίεση (συν.)* | Συμμόρφωση με βάση την πλήρη διασφάλιση της ποιότητας (Παράρτημα ΙΙΙ, ενότητες Η) MODULE H | - Οδηγία 2014/68/ΕΕ<br>- Υ.Α. 74124/ΔΤΒΝ 1431 (ΦΕΚ 2278/Β/2016) |
| Εξοικονομητήρες | | ΕΛΟΤ ΕΝ 12451:2012, ΕΛΟΤ ΕΝ 12452:2012<br>ASME VIII-1,2,3**, ASME B31.1** |
| Εξαερωτές | | ΕΛΟΤ ΕΝ 12451:2012, ΕΛΟΤ ΕΝ 12452:2012<br>ASME VIII-1,2,3**, ASME B31.1** |
| Λέβητες υπέρθερμου ύδατος | | ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-1:2021,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-2:2023,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-3:2021,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-4:2023,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-5:2024,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-6:2021,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-8:2021,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 14222:2021<br>ASME I<br>ASME VIII-1,2,3** |
| Πύργοι απόσταξης | | ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-1:2021,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-2:2023,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-3:2021,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-4:2023,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-5:2024,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-6:2021,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-8:2021,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 14222:2021<br>ASME VIII-1,2,3** |
| Δεξαμενές LPG | | ΕΛΟΤ ΕΝ 12542:2020 |
| Δοχεία με θανατηφόρο περιεχόμενο | | ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-1:2021,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-2:2023,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-3:2021,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-4:2023,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-5:2024,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-6:2021,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-8:2021,<br>ASME VIII-1,2,3** |
| Δοχεία από ενισχυμένα πλαστικά | | ΕΛΟΤ ΕΝ 13121-1:2021<br>ASME X** |
| Δοχεία υπερυψηλής πίεσης | | ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-1:2021,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-2:2023,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-3:2021,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-4:2023,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-5:2024,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-6:2021,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-8:2021,<br>ASME VIII-1,2,3** |
| Δοχεία με μόνωση κενού | | ΕΛΟΤ ΕΝ 13458-1:2002, ΕΛΟΤ ΕΝ 13458-2:2002/AC:2006, ΕΛΟΤ ΕΝ 13458-3:2003/A1:2005,<br>ASME VIII-1,2,3** |

| Αντικείμενο Πιστοποίησης | Τύπος αξιολόγησης συμμόρφωσης | Κανονιστικές Διατάξεις / Ενότητες / Παραρτήματα |
|---|---|---|
| *Εξοπλισμός υπό πίεση (συν.)* | Συμμόρφωση με βάση την πλήρη διασφάλιση της ποιότητας (Παράρτημα ΙΙΙ, ενότητες Η) MODULE H | - Οδηγία 2014/68/ΕΕ<br>- Υ.Α. 74124/ΔΤΒΝ 1431 (ΦΕΚ 2278/Β/2016) |
| Βαλβίδες ελέγχου, ροής και λειτουργίας | | ΕΛΟΤ ΕΝ 19:2023,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 1984:2010,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 12263:1998,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 12288:2010,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 12334:2004,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 13397:2001,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 13789:2010 |
| Βαλβίδες ασφαλείας | | ΕΛΟΤ ΕΝ 764-5:2014,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 764-7:2002,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 12263:1998<br>ASME PTC 25** |
| Λέβητες κεντρικής θέρμανσης | | ΕΛΟΤ ΕΝ 12953-1:2012,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 12953-2:2012,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 12953-3:2016/AC:2024,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 12953-4:2018,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 12953-5:2020,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 12953-6:2024,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 12953-7:2002,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 12953-8:2002,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 12953-9:2024,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 12953-10:2003,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 12953-12:2003,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 12953-13: 2012,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 14222:2021,<br>ASME I,<br>ASME IV |
| Σωλήνες ατμού | | ΕΛΟΤ ΕΝ 13480-1:2024,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 13480-2:2024,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 13480-3:2024,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 13480-4:2024,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 13480-5:2024,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 13480-6:2024,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 13480-8:2024,<br>ASME B31.1** |
| Σωληνώσεις διεργασιών | | ΕΛΟΤ ΕΝ 12434:2001, EN ISO 15494: 2020,<br>ASME B31.1** |
| Σωληνώσεις μεταφοράς υδρογονανθράκων | | ΕΛΟΤ ΕΝ 12434:2001,<br>EN ISO 15494:2020,<br>ASME B31.3** |
| Όργανα διακοπής | | ΕΛΟΤ ΕΝ 1349:2009,<br>EN ISO 4126:2016 |
| Αεροφυλάκια | | ΕΛΟΤ ΕΝ 286-1:1998,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 286-2:1993,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 286-3:1995,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 286-4:1995<br>ASME VIII-1,2,3**,<br>ASME X** |

| Αντικείμενο Πιστοποίησης | Τύπος αξιολόγησης συμμόρφωσης | Κανονιστικές Διατάξεις / Ενότητες / Παραρτήματα |
|---|---|---|
| *Εξοπλισμός υπό πίεση (συν.)* | Συμμόρφωση με βάση την πλήρη διασφάλιση της ποιότητας (Παράρτημα ΙΙΙ, ενότητες Η) MODULE H | - Οδηγία 2014/68/ΕΕ<br>- Υ.Α. 74124/ΔΤΒΝ 1431 (ΦΕΚ 2278/Β/2016) |
| Συγκολλητά δοχεία από χαμηλά κραματωμένους χάλυβες | | ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-1:2021,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-2:2023,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-3:2021,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-4:2023,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-5:2024,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-6:2021,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-8:2021,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 14222:2021<br>ASME VIII-1,2,3** |
| Συγκολλητά δοχεία από υψηλά κραματωμένους χάλυβες | | ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-1:2021,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-2:2023,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-3:2021,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-4:2023,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-5:2024,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-6:2021,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-8:2021,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 14222:2021,<br>ASME I,<br>ASME VIII-1,2,3** |
| Συγκολλητά δοχεία με φερριτικούς χάλυβες επιβελτιωμένους | | ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-1:2021,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-2:2023,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-3:2021,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-4:2023,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-5:2024,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-6:2021,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-8:2021,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 14222:2021,<br>ASME I,<br>ASME VIII-1,2,3** |
| Συγκολλητά δοχεία με εσωτερική επίστρωση | | ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-1:2021,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-2:2023,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-3:2021,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-4:2023,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-5:2024,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-6:2021,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-8:2021,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 14222:2021,<br>ASME I,<br>ASME VIII-1,2,3** |
| Δοχεία κατασκευασμένα με σφυρηλάτηση | | ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-1:2021,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-2:2023,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-3:2021,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-4:2023,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-5:2024,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-6:2021,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-8:2021,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 14222:2021,<br>ASME I,<br>ASME VIII-1,2,3** |

| **Αντικείμενο Πιστοποίησης** | **Τύπος αξιολόγησης συμμόρφωσης** | **Κανονιστικές Διατάξεις / Ενότητες / Παραρτήματα** |
|---|---|---|
| *Εξοπλισμός υπό πίεση (συν.)* | Συμμόρφωση με βάση την πλήρη διασφάλιση της ποιότητας (Παράρτημα ΙΙΙ, ενότητες Η) MODULE H | - Οδηγία 2014/68/ΕΕ<br>- Υ.Α. 74124/ΔΤΒΝ 1431 (ΦΕΚ 2278/Β/2016) |
| Συγκολλητά δοχεία χαμηλών θερμοκρασιών | | ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-1:2021,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-2:2023,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-3:2021,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-4:2023,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-5:2024,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-6:2021,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-8:2021,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 14222:2021,<br>ASME I,<br>ASME VIII-1,2,3** |
| Συγκολλητά δοχεία με μανδύα | | ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-1:2021,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-2:2023,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-3:2021,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-4:2023,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-5:2024,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-6:2021,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-8:2021,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 14222:2021,<br>ASME I,<br>ASME VIII-1,2,3** |
| Συγκολλητά δοχεία και δεξαμενές αμμωνίας | | ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-1:2021,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-2:2023,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-3:2021,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-4:2023,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-5:2024,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-6:2021,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-8:2021,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 14222:2021,<br>ASME I,<br>ASME VIII-1,2,3** |
| Συγκολλητοί πύργοι διύλισης | | ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-1:2021,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-2:2023,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-3:2021,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-4:2023,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-5:2024,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-6:2021,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-8:2021,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 14222:2021,<br>ASME I,<br>ASME VIII-1,2,3** |
| Δοχεία κατασκευασμένα από χυτοσίδηρο | | ASME VIII-1,2,3** |
| Συγκολλητά δοχεία κατασκευασμένα από ελάσματα πολλαπλών φύλλων | | ASME VIII-1,2,3** |
| Συγκολλητά δοχεία κατασκευασμένα με ασημοκόλληση | | ASME VIII-1,2,3** |

| | | |
|---|---|---|
| Δοχεία που περιλαμβάνονται στην περιοχή ισχύος του BPVC ASME Section I | | ASME I** |
| Δοχεία από μη σιδηρούχα υλικά | | ASME VIII-1,2,3** |
| Δοχεία που περιλαμβάνονται στην περιοχή ισχύος του BPVC ASME Section VIII-Div1 | | ASME VIII-1** |
| Δοχεία που περιλαμβάνονται στην περιοχή ισχύος του BPVC ASME Section VIII-Div2 | | ASME VIII-2** |
| Δοχεία που περιλαμβάνονται στην περιοχή ισχύος του BPVC ASME Section VIII-Div3 | | ASME VIII-3** |
| Δοχεία που περιλαμβάνονται στην περιοχή ισχύος του BPVC ASME Section X | | ASME X** |
| Σωληνώσεις που περιλαμβάνονται στην περιοχή ισχύος του BPVC ASME Section B31.1 | | ASME Section B31.1** |
| Σωληνώσεις που περιλαμβάνονται στην περιοχή ισχύος του BPVC ASME Section B 31.3 | | ASME Section B31.3** |
| Λέβητες που περιλαμβάνονται στη περιοχή ισχύος της σειράς EN 12953 και EN 12952 | | ΕΛΟΤ EN 12953-1:2012,<br>ΕΛΟΤ EN 12953-2:2012,<br>ΕΛΟΤ EN 12953-3:2016/AC:2024,<br>ΕΛΟΤ EN 12953-4:2018,<br>ΕΛΟΤ EN 12953-5:2020,<br>ΕΛΟΤ EN 12953-6:2024,<br>ΕΛΟΤ EN 12953-7:2002,<br>ΕΛΟΤ EN 12953-8:2002,<br>ΕΛΟΤ EN 12953-9:2024,<br>ΕΛΟΤ EN 12953-10:2003,<br>ΕΛΟΤ EN 12953-12:2003,<br>ΕΛΟΤ EN 12953-13: 2012,<br>ΕΛΟΤ EN 12952-1:2015,<br>ΕΛΟΤ EN 12952-2: 2021,<br>ΕΛΟΤ EN 12952-3: 2022,<br>ΕΛΟΤ EN 12952-5:2022,<br>ΕΛΟΤ EN 12952-6:2021,<br>ΕΛΟΤ EN 12952-7:2012,<br>ΕΛΟΤ EN 12952-8:2022,<br>ΕΛΟΤ EN 12952-9: 2022,<br>ΕΛΟΤ EN 12952-10:2021,<br>ΕΛΟΤ EN 12952-11:2007,<br>ΕΛΟΤ EN 12952-14:2004,<br>ΕΛΟΤ EN 12952-16: 2022,<br>ΕΛΟΤ EN 12952-18: 2012,<br>ASME I,<br>ASME IV |

| | | |
|---|---|---|
| Δοχεία που περιλαμβάνονται στη περιοχή ισχύος του ΕΝ 13445 | | ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-1:2021,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-2:2023,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-3:2021,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-4:2023,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-5:2024,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-6:2021,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-8:2021,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 14222:2021,<br>ASME VIII-1,2,3 |
| Χύτρες ταχύτητας | | ΕΛΟΤ ΕΝ 12778:2002 |
| Πυροσβεστήρες<br>Φορητοί Πυροσβεστήρες και τροχήλατοι πυροσβεστήρες | | ΕΛΟΤ ΕΝ 1866-1:2007,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 1866-2:2014,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 1866-3:2013,<br>ΕΛΟΤ ΕΝ 1964-3:2000,<br>ΕΛΟΤ 1066:2006,<br>ASME VIII-1,2,3,<br>EN 3-8:2021,<br>EN 3-7:2007,<br>EN 3-9:2007 |

**Ομαδοποίηση σύμφωνα με την ΕΣΥΔ_ ΚΟ-PED/01/00/27-1-2011.*

*** Η αναφορά σε μη εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, Κανονισμούς ή Τυποποιητικά Έγγραφα υποδηλώνει ότι ορισμένες από τις απαιτήσεις των εν λόγω Προτύπων, Κανονισμών ή Τυποποιητικών Εγγράφων, συμπληρώνουν είτε τα εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΝ), τα οποία ικανοποιούν βασικές απαιτήσεις Ευρωπαϊκών Οδηγιών, είτε τις διατάξεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών, στο βαθμό που είναι απαραίτητος για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης του προϊόντος.*

Διεύθυνση του Φορέα : **Αιτωλικού 23, 185 45 Πειραιάς**
Εξουσιοδοτημένος υπεύθυνος υπογραφής : **Κωνσταντίνος Μπράτιμος**

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία **01.10.2024**.
Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης Αρ. **204-9**, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17021-1:2015, ισχύει μέχρι τις **14.09.2029**.

Αθήνα, **14.02.2025**

Κωνσταντίνου Ευάγγελος Απόστολος
Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.