Παράρτημα C5/16 του Πιστοποιητικού Αρ. **103**-7

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

της

ΜΟΥΝΤΥ ΤΟΤΤΡΑΠ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ως Φορέα Ελέγχου, Τύπου Α
στον προαιρετικό τομέα ή και
σύμφωνα με τις Εθνικές Κανονιστικές Διατάξεις

Πεδίο του Ελέγχου	**Τύπος του Ελέγχου**	**Κανονιστικές Διατάξεις / Πρότυπα / Εσωτερικές Διαδικασίες**
Επαναπληρούμενα δοχεία υπό πίεση όγκου ίσου ή μεγαλύτερου από 450 lt	Περιοδικός έλεγχος Περιοδικός επανέλεγχος	-Υ.Α. 14165/Φ17.4/373/28.07.1993 (ΦΕΚ 673/Β/02.09.1993) -Υ.Α Β 10451/929/88 (ΦΕΚ 370/Β/88) -Π.Δ 164/06 (ΦΕΚ 173/Α/06)
Εγκαταστάσεις περιοδικού επανελέγχου επαναπληρούμενων δοχείων υπό πίεση όγκου μικρότερου από 450 l.	-Εισήγηση για έγκριση του κανονισμού λειτουργίας των κέντρων επανελέγχου -Εποπτεία της Διενέργειας του περιοδικού επανελέγχου από τα κέντρα επανελέγχου	-Υ.Α. 14165/Φ17.4/373/28.07.1993 (ΦΕΚ 673/Β/02.09.1993)
Δεξαμενές υγραερίου	Περιοδικός έλεγχος	-Υ.Α Δ/3/14858/93 (ΦΕΚ 477/Β/93) -Υ.Α 31856/03 (ΦΕΚ 1257/03)
Δεξαμενές	‘Ελεγχος	- API 650, API 653, DIN 6608 - EN 14015
Εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίμων	Έλεγχος	Π.Δ 44/87 (ΦΕΚ 15/Α/87)

Πεδίο του Ελέγχου	**Τύπος του Ελέγχου**	**Κανονιστικές Διατάξεις / Πρότυπα / Εσωτερικές Διαδικασίες**
Λέβητες , δοχεία πίεσης και σωληνώσεις 1. Σωληνώσεις και εξαρτήματα σωληνώσεων	Αρχικός έλεγχος Περιοδικός έλεγχος	-ASME I, II, V, IX, VIII (τμήματα 1 & 2). -ASME B31.1, B31.3., B31.4, B31.8 -AWWA C200, C201, C206 -API 570 -ΕΛΟΤ ΕΝ 13480-1 έως 8 -ΕΛΟΤ ΕΝ 1594 -Υ. Α. Δ3/ Α/20701/06 (ΦΕΚ 1712/Β/06) -Υ. Α. Δ3/ Α/17013/06 (ΦΕΚ 1552/Β/06) -Υ. Α. Δ3/ Α/14715/06 (ΦΕΚ 1530/Β/06) -Υ.Α. Δ3/Α/22925/06 (ΦΕΚ 1810/Β/06) -Υ.Α. Δ3/Α/11346/03 (ΦΕΚ 963/Β/03) -Υ.Α. Δ3/Α/5286/97 (ΦΕΚ 236/Β/97) -Υ.Α. Δ3/14858/93 (ΦΕΚ 477/Β/93) -Υ.Α. 31856/03 (ΦΕΚ 1257/03) -Υ.Α. Δ3/Α/22560/05 (ΦΕΚ 1730/Β/05) -Υ.Α Δ3/Α/14413/98 (ΦΕΚ 875/Β/98)
2. Δοχεία πίεσης μη εκτιθέμενα σε φλόγα 3. Υδραυλωτοί λέβητες, αεριοαυλωτοί λέβητες και βοηθητικές εγκαταστάσεις	Αρχικός έλεγχος Περιοδικός έλεγχος	- API 510 -ASME VIII (τμήματα 1&2) -ΕΛΟΤ ΕΝ 6520-1, -ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17635 -ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-1 έως 8 -PD 5500 -AD MERKBLATT -ASME BPV Μέρη I, IV -ΕΛΟΤ ΕΝ 12952-1 έως 18 -ΕΛΟΤ ΕΝ 12953-1 εως 13
Ατμολέβητες	Αρχικός και περιοδικός έλεγχος	Υ.Α 10735/651 (ΦΕΚ 2656/28-09-2012)
Συγκολλήσεις *1. Καταλληλότητα και έγκριση των διαδικασιών μονίμων συγκολλήσεων* 2. Δοκιμασία καταλληλότητας και έγκρισης συγκολλητών	-Έγκριση μεθόδων εργασίας -Έγκριση προσωπικού που εκτελεί μόνιμες συναρμολογήσεις	-ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15609-1 έως 6 -ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15614-1 έως 14 -ASME IX -API 1104 -AWS D1.1 -ΕΛΟΤ ΕΝ 287-1 -ΕΛΟΤ ΕΝ 9606-1 έως 5 -ΕΛΟΤ ΕΝ 14732 -ASME IX -API 1104 -AWS D1.1
Κατασκευή σωλήνων	Αρχικός Έλεγχος	-API 5L/ISO 3183, API 5CT, API RP 5L2 -ΕΛΟΤ ΕΝ 10208-1,2, ΕΛΟΤ ΕΝ 1555 έως 7 -DNV OS F101 -DIN 2460, DIN 2470 -DIN 30670, DIN 30671, DIN 30678

Πεδίο του Ελέγχου	**Τύπος του Ελέγχου**	**Κανονιστικές Διατάξεις / Πρότυπα / Εσωτερικές Διαδικασίες**
Ανυψωτικά Μηχανήματα	Αρχικός Έλεγχος και Περιοδικός επανέλεγχος (Τύπος ΑΑ , Τύπος Α και Τύπος Β)	-Υ.Α 15085/593 , (ΦΕΚ 1186/Β/ 25.8.2003)
1. Γερανοί που λειτουργούν πλησίον της θαλάσσης, όπως γερανοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, γερανοί εξυπηρέτησης λιμένων, κ.α.		Κατηγορία: Υψηλή Υ1
2. Γερανοί που λειτουργούν σε χαλυβουργία, χυτήρια ή άλλες εγκαταστάσεις όπου διακινούνται επικίνδυνα υλικά, ανυψωτικής ικανότητας ίσης ή άνω των δύο (2) τόνων.		Κατηγορία: Υψηλή Υ1
3. Γερανοί που λειτουργούν σε χαλυβουργία, χυτήρια ή άλλες εγκαταστάσεις όπου διακινούνται επικίνδυνα υλικά, ανυψωτικής ικανότητας κάτω των δύο (2) τόνων.		Κατηγορία: Υψηλή Υ2
4. Γερανογέφυρες ανυψωτικής ικανότητας ίσης ή άνω των πέντε (5) τόνων.		Κατηγορία: Υψηλή Υ1
5. Γερανογέφυρες ανυψωτικής ικανότητας κάτω των πέντε (5) τόνων.		Κατηγορία: Υψηλή Υ2

Πεδίο του Ελέγχου	**Τύπος του Ελέγχου**	**Κανονιστικές Διατάξεις / Πρότυπα / Εσωτερικές Διαδικασίες**
Ανυψωτικά Μηχανήματα (συν.)	Αρχικός Έλεγχος και Περιοδικός επανέλεγχος (Τύπος ΑΑ , Τύπος Α και Τύπος Β)	-Υ.Α 15085/593 , (ΦΕΚ 1186/Β/ 25.8.2003)
6. Οικοδομικοί πυργογερανοί		Κατηγορία: Υψηλή Υ1
7. Ανυψωτικές γέφυρες οχημάτων, άνω των 4 μ.		Κατηγορία: Υψηλή Υ1
8. Γερανοί επίτοιχοι ή επί ιστού ανυψωτικής ικανότητας ίσης ή άνω των δύο (2) τόνων.		Κατηγορία: Υψηλή Υ1
9. Γερανοί επίτοιχοι ή επί ιστού ανυψωτικής ικανότητας κάτω των δύο (2) τόνων.		Κατηγορία: Υψηλή Υ2
10. Ανυψωτικά για τα οποία υπάρχει κίνδυνος πτώσης του χειριστή ή άλλου εργαζόμενου σε αυτό από κατακόρυφο ύψος άνω των τριών μέτρων		Κατηγορία: Υψηλή Υ2
11. Μηχανήματα έργων που είναι γερανοί, καλαθοφόρα, γερανοί-εκσκαφείς, γερανογέφυρες.		Κατηγορία: Υψηλή Υ2

Πεδίο του Ελέγχου	**Τύπος του Ελέγχου**	**Κανονιστικές Διατάξεις / Πρότυπα / Εσωτερικές Διαδικασίες**
Ανυψωτικά Μηχανήματα (συν.)	Αρχικός Έλεγχος και Περιοδικός επανέλεγχος (Τύπος ΑΑ , Τύπος Α και Τύπος Β)	-Υ.Α 15085/593 , (ΦΕΚ 1186/Β/ 25.8.2003)
12. Μικροί γερανοί οικοδομών μέχρι 250 kg (παπαγαλάκι)		Κατηγορία: Μεσαία
13. Αναβατόρια ανύψωσης οικοσκευών, τροφοδοσίας αεροσκαφών		Κατηγορία: Μεσαία
14. Αναβατόρια ασθενών επιβατών αεροσκαφών, εξέδρες εργασίας.		Κατηγορία: Μεσαία
15. Περονοφόρα οχήματα		Κατηγορία: Μεσαία
16. Ανυψωτικές γέφυρες οχημάτων μέχρι 4 μ.		Κατηγορία: Μεσαία
17. Γερανοί μετακίνησης οχημάτων		Κατηγορία: Χαμηλή
18. Χειροκίνητες μηχανές ανύψωσης φορτίου άνω των 100 κιλών		Κατηγορία: Χαμηλή
19. Αναβατόρια μη αυτοκινούμενα		Κατηγορία: Χαμηλή
20. Υδραυλικοί Μηχανισμοί με ψαλιδωτές εξέδρες, ανυψωτικής ικανότητας άνω των διακοσίων (200) κιλών		Κατηγορία: Χαμηλή

Πεδίο του Ελέγχου	**Τύπος του Ελέγχου**	**Κανονιστικές Διατάξεις / Πρότυπα / Εσωτερικές Διαδικασίες**
Ανυψωτικά Μηχανήματα (συν.) 21. Αντλίες σκυροδέματος	Αρχικός Έλεγχος και Περιοδικός επανέλεγχος (Τύπος ΑΑ , Τύπος Α και Τύπος Β)	-Υ.Α 15085/593 , (ΦΕΚ 1186/Β/ 25.8.2003) Κατηγορία: Μεσαία
Ανυψωτικά μηχανήματα σε ναυπηγικές-ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες	Έλεγχος	-Π.Δ 70/90 (ΦΕΚ 31/Α/90)
Σωληνώσεις και εξαρτήματα σωληνώσεων	Αρχικός έλεγχος Περιοδικός έλεγχος	Υ.Α Δ3/Α/οικ. 4303 ΠΕ 26510 (ΦΕΚ 603/Β/2012) ΦΕΚ 4654/Β/17.12.2019 ΦΕΚ 5908/Β/31.12.2018 -ΕΛΟΤ ΕΝ 12327 -ΕΛΟΤ ΕΝ 12186 -ΕΛΟΤ ΕΝ 12732 -ΕΛΟΤ ΕΝ 1594 -DVGW G-469
Υπό Αναγνώριση Εταιρείες για τον περιοδικό επανέλεγχο, τη συντήρηση και την αναγόμωση των πυροσβεστήρων.	Έγκριση κανονισμού λειτουργίας ,περιοδική επιτήρηση.	Κ.Υ.Α. 140424, ΦΕΚ 6254/Β/27.12.2021 Κ.Υ.Α 618/43, ΦΕΚ 52/Β/20.01.2005 Κ.Υ.Α 17230/671, ΦΕΚ 1218/Β/01.09.2005 *(η διαπίστευση αφορά αποκλειστικά και μόνο τη συμμόρφωση ως προς τις απαιτήσεις των ανωτέρω ΚΥΑ, που σχετίζονται με την τεχνική επάρκεια του φορέα)*

Διεύθυνση του Φορέα : **Ελβετίας 21, 153 42 Αγία Παρασκευή.**
Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής : **Γ.Κολοβός , Π. Μεϊμαρίδης, Κ. Ψαράκης, Ν. Κουφάκης, Κ.Διαμαντή, Α.Γκιθώνα.**

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 07.08.2025.
Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης Αρ. **103-7**, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020:2012, ισχύει μέχρι τις 09.10.2031.

Αθήνα, 05.10.2026

Κωνσταντίνου Ευάγγελος Απόστολος
Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.