Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα C4/22 του Πιστοποιητικού Αρ. **591**-9

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

της

SWISS APPROVAL TECHNISCHE BEWERTUNG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ως Φορέα Ελέγχου, Τύπου Α
σύμφωνα με τις Οδηγίες της Ε.Ε.

Αντικείμενο του ελέγχου	**Τύπος του ελέγχου**	**Κανονιστικές Διατάξεις / Πρότυπα / Εσωτερικές Διαδικασίες**
Εξοπλισμός υπό πίεση		Οδηγία 2014/68/ΕΕ Υ.Α. Αριθμ. οικ. 74124/ΔΤΒΝ 1431/2016 (ΦΕΚ 2278/Β/2016)
Ομάδες -Υποομάδες**	-Εσωτερικός έλεγχος παραγωγής και υπό εποπτεία έλεγχοι εξοπλισμού υπό πίεση κατά τυχαία διαστήματα	-Παράρτημα ΙΙΙ, σημείο 2, Ενότητα Α2
Μόνιμες συναρμολογήσεις για εξοπλισμό υπό πίεση	-Έγκριση μεθόδων μονίμων συναρμολογήσεων	Παράρτημα Ι, εδάφιο 3.1.2 -ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15614
1.1 Δοχεία υπό πίεση μη εκτιθέμενα σε φλόγα ή σε άλλη θερμιδική εισροή δημιουργούσα κίνδυνο υπερθέρμανσης 1.1.2 Μεταλλικά δοχεία με περιεχόμενο υγρά ή αέρια ή υγροποιημένα αέρια ή αέρια διαλελυμένα με μέγιστη πίεση λειτουργίας πάνω από 16 bar 1.1.3 Μεταλλικά δοχεία με περιεχόμενο υγρά ή αέρια ή υγροποιημένα αέρια ή αέρια διαλελυμένα με μέγιστη πίεση λειτουργίας μέχρι 16 bar 1.1.4 Πλαστικά δοχεία		-ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-1 έως 6 -ASME VIII*, AD MERKBLATT*

Αντικείμενο του ελέγχου	Τύπος του ελέγχου	Κανονιστικές Διατάξεις / Πρότυπα / Εσωτερικές Διαδικασίες
Εξοπλισμός υπό πίεση		Οδηγία 2014/68/ΕΕ Υ.Α. Αριθμ. οικ. 74124/ΔΤΒΝ 1431/2016 (ΦΕΚ 2278/Β/2016)
Ομάδες -Υποομάδες**	-Εσωτερικός έλεγχος παραγωγής και υπό εποπτεία έλεγχοι εξοπλισμού υπό πίεση κατά τυχαία διαστήματα	-Παράρτημα ΙΙΙ, σημείο 2, Ενότητα Α2
1.2 Δοχεία υπό πίεση εκτιθέμενα σε φλόγα ή σε άλλη θερμιδική εισροή δημιουργούσα κίνδυνο υπερθέρμανσης, προοριζόμενα για παραγωγή ατμού ή υπερθέρμανσης νερού σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 110^{o}C με όγκο μεγαλύτερο των 2 λίτρων		
1. Αεριοαυλωτοί λέβητες 2. Υδραυλωτοί λέβητες		-ΕΛΟΤ ΕΝ 12953-1 έως 13 -ΕΛΟΤ ΕΝ 12952-1 έως 13
1.3 Σωληνώσεις		
1.3.1 Μεταλλικές σωληνώσεις με περιεχόμενο υγρά ή αέρια ή υγροποιημένα αέρια ή αέρια διαλελυμένα με μέγιστη πίεση λειτουργίας πάνω από 16 bar 1.3.2 Μεταλλικές σωληνώσεις με περιεχόμενο υγρά ή αέρια ή υγροποιημένα αέρια ή αέρια διαλελυμένα με μέγιστη πίεση λειτουργίας μέχρι 16 bar.		
1. Μεταλλικές βιομηχανικές σωληνώσεις		-ΕΛΟΤ ΕΝ 13480-1 έως 5 -ASME B31.3*, ASME B31.4*, ASME B31.8*
1.3.3 Πλαστικές σωληνώσεις		
Απλά δοχεία πίεσης	- Συμμόρφωση με τον τύπο βάσει του εσωτερικού ελέγχου παραγωγής	Οδηγία 2014/29/ΕΕ Υ.Α. Αριθμ. Οικ. 46248/ΔΤΒΝ 1008/2016 (ΦΕΚ 1339/Β/2016) -Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 4, Ενότητα Γ ΕΝ 286-1

Αντικείμενο του ελέγχου	**Τύπος του ελέγχου**	**Κανονιστικές Διατάξεις / Πρότυπα / Εσωτερικές Διαδικασίες**
Ανελκυστήρες 1. Ηλεκτροκίνητοι ανελκυστήρες 2. Υδραυλικοί ανελκυστήρες	-Τελικός έλεγχος	Οδηγία 2014/33/ΕΕ Κ.Υ.Α. 39507/167/Φ.9.2/2016 (ΦΕΚ 1047/Β/2016) -Παράρτημα V -ΕΛΟΤ ΕΝ 81-20:2014
ΚΡΙΣΙΜΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ - ΑΛΒΑΝΙΑ		
Ανελκυστήρες 1. Ηλεκτροκίνητοι ανελκυστήρες 2. Υδραυλικοί ανελκυστήρες	-Τελικός έλεγχος	Οδηγία 2014/33/ΕΕ -Παράρτημα V - ΕΝ 81-20:2014

**Η αναφορά σε μη εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, Κανονισμούς ή Τυποποιητικά Έγγραφα που φέρουν αστερίσκο (*), υποδηλώνει ότι ορισμένες από τις απαιτήσεις των εν λόγω Προτύπων, Κανονισμών ή Τυποποιητικών Εγγράφων, συμπληρώνουν είτε τα εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΝ), τα οποία ικανοποιούν βασικές απαιτήσεις Ευρωπαϊκών Οδηγιών, είτε τις διατάξεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών, στο βαθμό που είναι απαραίτητος για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης του προϊόντος.*

***Ομαδοποίηση σύμφωνα με την ΕΣΥΔ_ ΚΟ-PED/01/01/21-07-2016.*

Διεύθυνση του Φορέα : **Τραπεζούντος & Διγενή Ακρίτα, 19 200, Ελευσίνα**
Υποκατάστημα : **Rruga Sami Frasheri, Nd.19, H.8 1019, Tirana, Albania**

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής : **Μελέτης Τζαφέρης, Ιωάννα Αρμούτη, Sergio Laurini**
Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής - ΑΛΒΑΝΙΑ: **Arben Dhima, Julian Rapushi**

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 03.04.2023.
Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης Αρ. **591**-9, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020:2012, ισχύει μέχρι τις 10.11.2025.

Αθήνα, 13.04.2023

Χρήστος Νέστορας
Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.