Παράρτημα C4/24 του Πιστοποιητικού Αρ. **53**-9

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

της

Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ελέγχων και Πιστοποιήσεων (EUROCERT) Α.Ε.

ως Φορέα Ελέγχου, Τύπου Α
σύμφωνα με Οδηγίες της Ε.Ε.

Προϊόντα η Οικογένεια Προϊόντων/Σκοπούμενη Χρήση	**Διαδικασία /Τύπος του Ελέγχου**	**Ενότητες η Παραρτήματα της Οδηγίας , Πρότυπα/ Κανονιστικές Διατάξεις /Εσωτερικές Διαδικασίες**
Ανελκυστήρες 1. Ηλεκτροκίνητοι ανελκυστήρες 2. Υδραυλικοί ανελκυστήρες	-Τελικός έλεγχος Παράρτημα V, Ενότητα ΣΤ MODULE F	Οδηγία 2014/33/ΕΕ Κ.Υ.Α. 39507/167/Φ.9.2 (ΦΕΚ 1047/Β/13-04-2016) -ΕΛΟΤ ΕΝ 81-20: 2020 -ΕΛΟΤ ΕΝ 81-50: 2020 -ΕΛΟΤ ΕΝ 13015:2001+Α1:2008
Απλά δοχεία υπό πίεση	- Συμμόρφωση με τον τύπο βάσει του εσωτερικού ελέγχου παραγωγής Παράρτημα ΙΙ, Παράγραφος 4, Ενότητα Γ, MODULE C	Οδηγία 2014/29/ΕΕ Υ.Α. Αριθ. Οικ. 46248/ΔΤΒΝ 1008/2016 (ΦΕΚ 1339/Β/2016) -ΕΛΟΤ ΕΝ 286-1: 1998+Α2:2005

Προϊόντα η Οικογένεια Προϊόντων/Σκοπούμενη Χρήση	**Διαδικασία /Τύπος του Ελέγχου**	**Ενότητες η Παραρτήματα της Οδηγίας, Πρότυπα/ Κανονιστικές Διατάξεις /Εσωτερικές Διαδικασίες**
Εξοπλισμός υπό πίεση Ομάδες -Υποομάδες**	Εσωτερικός έλεγχος παραγωγής και υπό εποπτεία έλεγχοι εξοπλισμού υπό πίεση κατά τυχαία διαστήματα Παράρτημα III, Ενότητα Α2 MODULE A2	Οδηγία 2014/68/ΕΕ Υ.Α. Αριθμ. οικ. 74124/ΔΤΒΝ 1431/2016, (ΦΕΚ 2278/Β/2016)
1. Δοχεία υπό πίεση μη εκτιθέμενα σε φλόγα *Ομάδα 1* *Υποομάδες: 1.1.2, 1.1.3*		ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-1:2014+A1:2014, ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-2:2014+A1:2014, ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-3:2009+A1:2012 +A2:2013, ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-4:2014+A1:2016, ΕΛΟΤ ΕΝ 3445-5:2014, ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-6:2014+A1:2015, ΕΛΟΤ ΕΝ 13445-8:2014+A1:2014
2. Αεριοαυλωτοί λέβητες *Ομάδα 1* *Υποομάδες:1.2.2, 1.2.3*		ΕΛΟΤ ΕΝ 12953-1:2012, ΕΛΟΤ ΕΝ 12953-2:2012, ΕΛΟΤ ΕΝ 12953-3:2016, ΕΛΟΤ ΕΝ 12953-4:2002, ΕΛΟΤ ΕΝ 12953-5:2002, ΕΛΟΤ ΕΝ 12953-6:2011, ΕΛΟΤ ΕΝ 12953-7:2002, ΕΛΟΤ ΕΝ 12953-8:2001+AC:2002, ΕΛΟΤ ΕΝ 12953-9:2007
3. Υδραυλωτοί λέβητες *Ομάδα 1* *Υποομάδες:1.2.2, 1.2.3*		ΕΛΟΤ ΕΝ 12952-1:2015, ΕΛΟΤ ΕΝ 12952-2:2011, ΕΛΟΤ ΕΝ 12952-3:2011, ΕΛΟΤ ΕΝ 12952-5:2011, ΕΛΟΤ ΕΝ 12952-6:2011, ΕΛΟΤ ΕΝ 12952-7:2012, ΕΛΟΤ ΕΝ 12952-8:2002, ΕΛΟΤ ΕΝ 12952-9:2002, ΕΛΟΤ ΕΝ 12952-10:2002, ΕΛΟΤ ΕΝ 12952-11:2007, ΕΛΟΤ ΕΝ 12952-14:2004
4. Μεταλλικές βιομηχανικές σωληνώσεις *Ομάδα 1* *Υποομάδες:1.3.1, 1.3.2, 1.3.3*		ΕΛΟΤ ΕΝ 13480-1:2012, ΕΛΟΤ ΕΝ 13480-2:2012+A1:2013+A2:2016, ΕΛΟΤ ΕΝ 13480-3:2012, ΕΛΟΤ ΕΝ 13480-4:2012+A3:2016, ΕΛΟΤ ΕΝ 13480-5:2017
5.Ρυθμιστικές βαλβίδες βιομηχανικών Διεργασιών Ομάδα 1 Υποομάδες:1.4.2, 1.4.3		-ΕΛΟΤ ΕΝ 1349:2009
6. Βιομηχανικές βαλβίδες - Βαλβίδες για την χημική και την πετροχημική Βιομηχανία Ομάδα 1 Υποομάδες:1.4.2, 1.4.3		-ΕΛΟΤ ΕΝ 12569:2012*

Προϊόντα η Οικογένεια Προϊόντων/Σκοπούμενη Χρήση	**Διαδικασία /Τύπος του Ελέγχου**	**Ενότητες η Παραρτήματα της Οδηγίας, Πρότυπα/ Κανονιστικές Διατάξεις /Εσωτερικές Διαδικασίες**
Εξοπλισμός υπό πίεση Μόνιμες συναρμολογήσεις	- Έγκριση μεθόδων συγκόλλησης	Οδηγία 2014/68/ΕΕ Υ.Α. Αριθμ. οικ. 74124/ΔΤΒΝ 1431/2016, (ΦΕΚ 2278/Β/2016) - Παράρτημα Ι, παράγραφος 3, εδάφιο 3.1.2 -ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15614-1:2017 -ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15614-2:2005+AC:2009 -ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15607:2009* -ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15609-1:2004*
Μεταφερτός εξοπλισμός υπό πίεση: δοχεία πίεσης ,στρόφιγγες και τα λοιπά εξαρτήματα κατά περίπτωση , δεξαμενές, οχήματα-συστοιχίες/ βαγόνια-συστοιχίες, εμπορευματοκιβώτια αερίων πολλαπλών στοιχείων (MEGCs), στρόφιγγες και τα λοιπά εξαρτήματα κατά περίπτωση σύμφωνα με το κεφ.6.8 των παραρτημάτων της οδηγίας 2008/68/ΕΚ 1. Επαναπληρούμενες συγκολλητές χαλύβδινες φιάλες υγραερίου (σχεδιασμός -κατασκευή) 2. Χαλύβδινες συγκολλητές δεξαμενές υγραερίου 3. Φιάλες αερίου 4. Χαλύβδινες συγκολλητές φιάλες αερίου 5. Δοχεία πίεσης τα οποία περιλαμβάνουν φύσιγγες τις στρόφιγγες και λοιπά εξαρτήματα κατά περίπτωση 6. Μη επαναπληρούμενα μεταλλικά φιαλίδια αερίου για υγραέριο με η χωρίς βαλβίδα , για χρήση με φορητές συσκευές 7. Κρυογενικά δοχεία και δεξαμενές από χάλυβα	- Αξιολόγηση της συμμόρφωσης - Έκτακτοι έλεγχοι - Ενδιάμεσοι έλεγχοι - Περιοδικοί έλεγχοι - Επαναξιολόγηση της συμμόρφωσης	Οδηγία 2010/35/ΕΚ ΚΥΑ 12436 /706/ 5.9.2011 (ΦΕΚ 2039/Β/ 13-09-2011) ΚΥΑ Γ5/145078/2021 ΦΕΚ 3202/Β/21.07.2021 ΚΥΑ Γ5/205559/28.07.2021 Παράγραφος Ι.1 του παραρτήματος Ι, Παράγραφος ΙΙ.1, του παραρτήματος ΙΙ, Παράγραφος ΙΙΙ.1 του παραρτήματος ΙΙΙ της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ. ΚΥΑ 40955/4862/30-09-2013 (ΦΕΚ 2514/Β/07-10-2013) Παράρτημα ΙΙΙ της Οδηγίας 2010/35/ΕΚ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EUROCERT Δ.Π 13.29 -ΕΛΟΤ ΕΝ 12252, ΕΛΟΤ ΕΝ 1442+Α1, -ΕΛΟΤ ΕΝ 1439, ΕΛΟΤ ΕΝ 1440 -ΕΛΟΤ ΕΝ 14140 -ΕΛΟΤ ΕΝ 14192 -ΕΛΟΤ ΕΝ 1800, ΕΛΟΤ ΕΝ 1964.03, -ΕΛΟΤ ΕΝ 1975, ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 11120 -ΕΛΟΤ ΕΝ 12862, ΕΛΟΤ ΕΝ 12807 Ε2 -ΕΛΟΤ ΕΝ 13322+Α1 -ΕΛΟΤ ΕΝ 12493, -ΕΛΟΤ ΕΝ 14893, -ΕΛΟΤ ΕΝ 849/Α2, -ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 10297, -ΕΛΟΤ ΕΝ 13153 -ΕΛΟΤ ΕΝ 417:2012 -ΕΛΟΤ ΕΝ13530, ΕΛΟΤ ΕΝ 1251 -ΕΛΟΤ ΕΝ 14398 -ΕΛΟΤ ΕΝ 1626, -ΕΛΟΤ ΕΝ 13648, ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 21029

Προϊόντα η Οικογένεια Προϊόντων/Σκοπούμενη Χρήση	**Διαδικασία /Τύπος του Ελέγχου**	**Ενότητες η Παραρτήματα της Οδηγίας, Πρότυπα/ Κανονιστικές Διατάξεις /Εσωτερικές Διαδικασίες**
Ασφάλεια Σιδηροδρόμων στην ΕΕ *Αξιολόγηση κινδύνων και εκτίμηση μέσω της Κοινής Μεθόδου Ασφάλειας (ΚΜΑ).*	Εκτίμηση της διαχείρισης επικινδυνότητας μέσω ΚΜΑ για τα υποσυστήματα • Υποδομή • Ενέργεια • Έλεγχος χειρισμός και σηματοδότηση • Τροχαίο Υλικό και για : • Συντήρησης οχημάτων και υποδομών • Διεξαγωγή και διαχείριση κυκλοφορίας Ασφαλής ενσωμάτωση στο σιδηροδρομικό σύστημα	Εκτελεστικός Κανονισμός 402/2013/ της Επιτροπής σχετικά με την κοινή μέθοδο ασφάλειας (ΚΜΑ) για την αξιολόγηση και την εκτίμηση της επικινδυνότητας και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 352/2009 Παράρτημα ΙΙ Κανονισμός 2015/1136/ της Επιτροπής για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 402/2013 σχετικά με την κοινή μέθοδο ασφάλειας (ΚΜΑ) για την αξιολόγηση και την εκτίμηση της επικινδυνότητας Διαδικασία EUROCERT ΔΠ.13.82

Προϊόντα η Οικογένεια Προϊόντων/Σκοπούμενη Χρήση	**Διαδικασία /Τύπος του Ελέγχου**	**Ενότητες η Παραρτήματα της Οδηγίας, Πρότυπα/ Κανονιστικές Διατάξεις /Εσωτερικές Διαδικασίες**
Συσκευές και τα συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες Ομάδα συσκευών ΙΙ Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός προοριζόμενος για συγκεντρώσεις αέριων, ατμών, σταγονιδίων - Εξοπλισμός κατηγορίας 1 - Εξοπλισμός κατηγορίας 2 - Εξοπλισμός κατηγορίας 3 - Διατάξεις ασφαλείας, ελέγχου και ρύθμισης - Συστατικά μέρη Ομάδα συσκευών ΙΙ Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός προοριζόμενος για συγκεντρώσεις σκόνης - Εξοπλισμός κατηγορίας 1 - Εξοπλισμός κατηγορίας 2 - Εξοπλισμός κατηγορίας 3 - Διατάξεις ασφαλείας, ελέγχου και ρύθμισης - Συστατικά μέρη Ομάδα συσκευών ΙΙ Μη ηλεκτρολογικός εξοπλισμός προοριζόμενος για συγκεντρώσεις αέριων, ατμών, σταγονιδίων - Εξοπλισμός κατηγορίας 1 - Εξοπλισμός κατηγορίας 2 - Εξοπλισμός κατηγορίας 3 - Διατάξεις ασφαλείας, ελέγχου και ρύθμισης - Συστατικά μέρη - Συστήματα προστασίας Ομάδα συσκευών ΙΙ Μη ηλεκτρολογικός εξοπλισμός προοριζόμενος για συγκεντρώσεις σκόνης - Εξοπλισμός κατηγορίας 1 - Εξοπλισμός κατηγορίας 2 - Εξοπλισμός κατηγορίας 3 - Διατάξεις ασφαλείας, ελέγχου και ρύθμισης - Συστατικά μέρη - Συστήματα προστασίας	Εσωτερικός Έλεγχος Παραγωγής & Παραλαβή Τεχνικού Φακέλου Παράρτημα VIII & άρθρο 13.1 βii Ενότητα Α, MODULE A1	Οδηγία 2014/34/ΕΕ Υ.Α. Αριθ. Οικ. 52019/ΔΤΒΝ 1152/2016 (ΦΕΚ 1426/Β/2016) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EUROCERT ΔΠ13.80 EN 60079-0:2012+A11:2013 EN 60079-1:2014 EN 60079-2:2014 EN 60079-7:2015 EN 60079-11:2012 EN 60079-15:2010 EN 60079-18:2015 EN 60079-26:2015 EN 60079-30-1:2007 EN 60079-31:2014 EN ISO 16852:2016 EN 13463-1:2009 EN ISO 80079-36:2016 EN 13463-2:2004 EN 13463-3:2005 EN 13463-5:2011 EN 13463-6:2005 EN 13463-8:2003 EN ISO 80079-37:2016

** Η αναφορά σε μη εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα, κανονισμούς, ή άλλα τυποποιητικά έγγραφα υποδηλώνει ότι μόνο ορισμένες από τις απαιτήσεις των εν λόγω προτύπων, κανονισμών ή τυποποιητικών εγγράφων, συμπληρώνουν, στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης του προϊόντος, είτε τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ, τα οποία ικανοποιούν βασικές απαιτήσεις Ευρωπαϊκών Οδηγιών ή τις διατάξεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών.*

***Ομαδοποίηση σύμφωνα με την ΕΣΥΔ_ ΚΟ-PED/01/01/21-07-2016.*

Διεύθυνση του Φορέα : **Χλόης 89 & Λυκόβρυσης, τ.κ 144 52 Μεταμόρφωση, Αθήνα**

Εξουσιοδοτημένος υπεύθυνος υπογραφής : **Γεώργιος Μπρισκόλας, Γεώργιος Σιφονιός, Παναγιώτης Κοντούλης, Αναστάσιος Μπρισκόλας, Γεράσιμος Τσακαρισιάνος, Γεώργιος Νικολόπουλος.**

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 16.10.2025.
Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης Αρ. **53**-9, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020:2012, ισχύει κατόπιν παράτασης μέχρι την 29.11.2026.

Αθήνα, 29.04.2026

Κωνσταντίνου Ευάγγελος Απόστολος
Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.