Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/12 του Πιστοποιητικού Αρ.477-4

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Κτηνιατρικού Εργαστηρίου Χαλκίδας -*Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς Σαλμονελλών και Μικροβιακής Αντοχής*,

της

Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών

του

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Υλικά/Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών/ Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
Μικροβιολογικές δοκιμές		
1. Τρόφιμα ζωικής προέλευσης και ζωοτροφές	1. Ανίχνευση *Salmonella* spp.(εκτός οροτύπων S. Typhi & S. Paratyphi)	ISO 6579-1:2017
	2. Καταμέτρηση μικροοργανισμών με τη μέθοδο μέτρησης αποικιών στους 30 ^{0}C με την τεχνική της ενσωμάτωσης	ISO 4833-1: 2013
	3. Καταμέτρηση μικροοργανισμών με τη μέθοδο μέτρησης αποικιών στους 30 ^{0}C με την τεχνική της επιφανειακής εξάπλωσης	ISO 4833-2:2013
	4. Ανίχνευση και καταμέτρηση εντεροβακτηριοειδών, με τη μέθοδο μέτρησης αποικιών	ISO 21528-2:2017
	5. Ανίχνευση καμπυλοβακτηριδίου	ISO 10272-1: 2017
	6. Καταμέτρηση καμπυλοβακτηριδίου	ISO 10272-2: 2017
2. Ζώντα δίθυρα μαλάκια	1.Καταμέτρηση β-γλυκουρονιδάση θετικών *Escherichia coli*	ISO 16649-3:2015
3. Περιττώματα ζώων και	1.Ανίχνευση *Salmonella* spp. (εκτός	ISO 6579-1:2017

Υλικά/Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών/ Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
δείγματα από στάδια της πρωτογενούς παραγωγής	οροτύπων S. Typhi & S. Paratyphi)	
	2. Ανίχνευση καμπυλοβακτηριδίου	ISO 10272-1: 2017
	3. Καταμέτρηση καμπυλοβακτηριδίου	ISO 10272-2: 2017
4. Μικροβιακά στελέχη *Salmonella* spp.	1.Οροτυπία στελεχών *Salmonella* spp.	ISO 6579-3:2014
5. Μικροβιακά στελέχη *Salmonella* spp & *E.coli*	1. Ελεγχος Μικροβιακής αντοχής στελεχών *Salmonella* spp. & *E.coli* με τη μέθοδο της διάχυσης σε άγαρ με δίσκους, σε: Αμπικιλλίνη, Κεφοταξίμη, Κεφταζιντίμη, Γενταμυκίνη, Ναλιδιξικό οξύ, Σιπροφλοξασίνη, Χλωραμφενικόλη, Τετρακυκλίνη, Τριμεθοπρίμη	Μέθοδος Διάχυσης σε άγαρ με Δίσκους / ισχύουσες εκδόσεις των προτύπων CLSI:M2, CLSI:M100, Eucast Clinical Breakpoint Table και το άρθρο των Cavaco LM and Aarestrup FM (J.Clin. Microbiol. 2009.Sep;47(9):2751-2758)
	2. Έλεγχος Μικροβιακής αντοχής με τη μέθοδο της μικρότερης συγκέντρωσης αναστολής σε μικροπλάκα, στελεχών *Salmonella* spp. & *E.coli*	Μέθοδος της Ελάχιστης Συγκέντρωσης Αναστολής σε μικροπλάκα Sensititre της TREK Diagnostic Systems / ισχύουσες εκδόσεις των προτύπων: ISO 20776-1 : 2006, CLSI: **VET 01S**, EUCAST epidemiological cut off values, Απόφαση 2013/652/ΕΕ.
6. Μυϊκός ιστός και γάλα	1.Ανίχνευση αντιμικροβιακών παραγόντων (κινολόνες, κεφαλοσπορίνες, πενικιλλίνες, μακρολίδια, τετρακυκλίνες, αμινογλυκοσίδες, σουλφοναμίδες)	*Εσωτερική μέθοδος (ΜΔ - 07)*, σύμφωνα με την οδηγία LMV/RMV/BIO/P TC/15.AN Version 06/17-10-2006 του Κοινοτικού Εργαστηρίου Αναφοράς ANSES
7. Μικροβιακά στελέχη *Campylobacter jejuni* & *Campylobacter coli*	1.Έλεγχος Μικροβιακής αντοχής με τη μέθοδο της μικρότερης συγκέντρωσης αναστολής σε μικροπλάκα, στελεχών *Campylobacter jejuni* & *Campylobacter coli*	Μέθοδος της Ελάχιστης Συγκέντρωσης Αναστολής σε μικροπλάκα Sensititre της TREK Diagnostic Systems / ισχύουσες εκδόσεις των προτύπων: CLSI: VET 01-A4, EUCAST epidemiological cut off values.

Τόπος αξιολόγησης : **Μόνιμες Εγκαταστάσεις: Δοκός Χαλκίδας.**
Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής : **Α. Σμπιράκη, Ε. Βαλκάνου, Ν. Μουττωτού, Δ. Κατσαρός.**

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 08.05.2018.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ.**477**-4, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005, ισχύει μέχρι την 17.11.2020.

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2019

Κωνσταντίνος Βουτσινάς
Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.