# Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα G1/A16 του Πιστοποιητικού Αρ. **908**-7

# ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Κλινικού Εργαστηρίου

της

## PLUSMA ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

| Υλικά/Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
|---|---|---|
| **Βιοχημικές δοκιμές** | | |
| | **Προσδιορισμός 1 παραμέτρου** | **Arkray HA8190 1&2** ΤΠ602-03-24-03-2025 |
| ολ.αίμα/EDTA | 1. Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη | Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης (HPLC) |
| | **Προσδιορισμός 4 παραμέτρων** | **Arkray HA-8180T** ΤΠ602-03-24-03-2025, ΚΤΑ/30/01.11.2021 |
| ολ.αίμα/EDTA | 1. Ηλεκτρ/ση (HPLC) αιμοσφαιρίνης | Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης (HPLC) |
| ολ.αίμα/EDTA | 2. Αιμοσφαιρίνη Α2 | Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης (HPLC) |
| ολ.αίμα/EDTA | 3. Αιμοσφαιρίνη F | Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης (HPLC) |
| ολ.αίμα/EDTA | 4. Αιμοσφαιρίνη S (ανίχνευση) | Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης (HPLC) |
| | **Προσδιορισμός 66 παραμέτρων** | **Siemens Atellica CH** ΤΠ602-03-24-03-2025, ΚΤΑ/30/01.11.2021 |
| ορός | 1. ACE | Siemens Atellica 3 CH Ενζυμική (UV) |
| ορός/πλάσμα (ηπαρίνη $Li^+$) | 2. ALT/SGOT | Siemens Atellica 1, 2, 3 CH/Τροποποίηση IFCC |
| ορός/πλάσμα (ηπαρίνη $Li^+$) | 3. AST/SGPT | Siemens Atellica 1, 2, 3 CH /Τροποποίηση IFCC |
| ορός/πλάσμα (EDTA) | 4. CK-MB | Siemens Atellica 3 CH/Φωτομετρική-UV NAC activated |
| ορός/πλάσμα (ηπαρίνη $Li^+$) | 5. CPK | Siemens Atellica 2, 3 CH/Μέθοδος αναφοράς IFCC |
| ορός | 6. CRP ποιοτικό | Siemens/ Atellica CH 2,3 |
| ορός | 7. Γαλακτική αφυδρογονάση (LDH) | Siemens Atellica 2, 3 CH/Ενζυμική |
| ορός | 8. RA ποιοτικό | Siemens/ Atellica CH 3 |
| ορός | 9. TIBC | Υπολογιστικά |
| ορός | 10. Αζωτο ορού (ουρίας αίματος) - BUN | Υπολογιστικά |
| ορός | 11. Αθηρωματικός δείκτης | Υπολογιστικά |
| ορός | 12. Αλδολάση | Siemens Atellica 3 CH/Ενζυμική (TIM/GDH) |
| ορός/πλάσμα (EDTA) | 13. Αλβουμίνη | Siemens Atellica 2, 3 CH/Bromocresol green |

| | | |
|---|---|---|
| πλάσμα/ EDTA | 14. Αμμωνία | Siemens Atellica 3 CH/Ενζυμική (GLDH/ NADPH) |
| ορός/πλάσμα (ηπαρίνη $Li^+$) | 15. Αμυλάση | Siemens Atellica 2, 3 CH/Ενζυμική (pNPG7 blocked) |
| ορός/πλάσμα (ηπαρίνη $Li^+$) | 16. Ασβέστιο ολικό | Siemens Atellica 2, 3 CH/Arsenazo III |
| ούρα | 17. Ασβέστιο ούρων | Siemens Atellica 3 CH/Arsenazo III |
| ορός/πλάσμα (ηπαρίνη $Li^+$) | 18. γ-GT | Siemens Atellica 1, 2, 3 CH/Τροποποίηση IFCC |
| Πλάσμα/ EDTA | 19. Γαλακτικό οξύ | Siemens Atellica 3 CH/Ενζυμική-Χρωματομετρική |
| ορός/πλάσμα (ηπαρίνη $Li^+$/ EDTA) | 20. Γλυκόζη | Siemens Atellica 1, 2, 3 CH/Ενζυμική (Εξωκινάση) |
| ούρα | 21. Γλυκόζη ούρων | Siemens Atellica 3 CH/Ενζυμική (Εξωκινάση) |
| ορός/πλάσμα (ηπαρίνη $Li^+$) | 22. Κάλιο | Siemens Atellica 2, 3 CH/Εμμεση ΙΜΤ |
| ούρα | 23. Κάλιο ούρων | Siemens Atellica 3 CH/Εμμεση ΙΜΤ |
| ορός/πλάσμα (ηπαρίνη $Li^+$) | 24. Κρεατινίνη | Siemens Atellica 1, 2, 3 CH/Χρωματομετρική (Jaffe) |
| ούρα | 25. Κρεατινίνη ούρων | Siemens Atellica 3 CH/Χρωματομετρική (Jaffe) |
| ορός + ούρα | 26. Κρεατινίνης κάθαρση | Υπολογιστικά |
| ορός | 27. Λευκωματικό πηλίκο | Υπολογιστικά |
| ορός | 28. Λιπάση | Siemens Atellica 3 CH/Χρωματομετρική ταχύτητα |
| ορός/πλάσμα (EDTA) | 29. Λιπίδια ολικά | Υπολογιστικά |
| ορός/πλάσμα (ηπαρίνη $Li^+$) | 30. Μαγνήσιο | Siemens Atellica 2,3 CH/Χρωματομετρική (Xylidyl blue) |
| ούρα | 31. Μαγνήσιο ούρων | Siemens Atellica 3 CH/Χρωματομετρική (Xylidyl blue) |
| ούρα | 32. Μικροαλβουμίνη ούρων | Siemens Atellica 3 CH/Ανοσοθολοσιμετρία (PEG) |
| ορός/πλάσμα (ηπαρίνη $Li^+$) | 33. Νάτριο | Siemens Atellica 2, 3 CH/Εμμεση ΙΜΤ |
| ούρα | 34. Νάτριο ούρων | Siemens Atellica 3 CH/Εμμεση ΙΜΤ |
| ορός/πλάσμα (ηπαρίνη $Li^+$) | 35. Ουρία | Siemens Atellica 1, 2, 3 CH/Ενζυμική (ουρεάση/ GLDH) |
| ούρα | 36. Ουρία ούρων | Siemens Atellica 3 CH/Ενζυμική (ουρεάση/ GLDH) |
| ορός + ούρα | 37. Ουρίας κάθαρση | Υπολογιστικά |
| ορός/πλάσμα (ηπαρίνη $Li^+$) | 38. Ουρικό οξύ | Siemens Atellica 1, 2, 3 CH/Ενζυμική (ουρικάση) |
| ούρα | 39. Ουρικό οξύ ούρων | Siemens Atellica 3 CH/Ενζυμική (ουρικάση) |
| ορός/πλάσμα (ηπαρίνη $Li^+$) | 40. Πρωτεΐνες ολικές | Siemens Atellica 3 CH/Φωτομετρική (Διουρία) |
| ούρα | 41. Πρωτεΐνες ολικές ούρων | Siemens Atellica 2 CH/Δέσμευση χρωστικής ουσίας |
| ορός/πλάσμα (ηπαρίνη $Li^+$) | 42. Ρυθμός σπειραματικής διήθησης (eGFR) | Υπολογιστικά κατά NKDEP |
| ορός | 43. Σερουλοπλασμίνη | Thermo Konelab 60i /Θολοσιμετρική τελικού σημείου |
| ορός/πλάσμα (ηπαρίνη $Li^+$) | 44. Σίδηρος | Siemens Atellica 2, 3 CH/Χρωματομετρική (Ferrozine) |
| ορός/πλάσμα (ηπαρίνη $Li^+$/ EDTA) | 45. Σφαιρίνες ολικές | Υπολογιστικά |
| ορός | 46. Τρανσφερίνη | Siemens Atellica 3 CH/Ανοσοθολοσιμετρία (PEG) |
| ορός | 47. Τρασφερίνης κορεσμός | Υπολογιστικά |
| ορός/πλάσμα (EDTA) | 48. Τριγλυκερίδια | Siemens Atellica 1, 2, 3 CH/Ενζυμική (GPO Trinder) |
| ορός | 49. Φρουκτοζαμίνη | Thermo Konelab 60i/Χρωματομετρική-Κινητική |
| ορός/πλάσμα | 50. Φωσφατάση αλκαλική | Siemens Atellica 2, 3 CH/Φωτομετρική-AMP Buffer |

| | | |
|---|---|---|
| (ηπαρίνη $Li^+$) | | |
| ορός | 51. Φωσφολιπίδια | Υπολογιστικά |
| ορός | 52. Φωσφόρος | Siemens Atellica 2, 3 CH/Μέθοδος Phosphomolybdate |
| ούρα | 53. Φωσφόρος ούρων | Siemens Atellica 3 CH/Μέθοδος Phosphomolybdate |
| ορός | 54. Χλωριούχα | Siemens Atellica 2, 3 CH/ Έμμεση IMT |
| ούρα | 55. Χλωριούχα ούρων | Siemens Atellica 3 CH/ Έμμεση IMT |
| ορός/πλάσμα (ηπαρίνη $Li^+$) | 56. Χολερυθρίνη άμεση | Siemens Atellica 2, 3 CH/Χρωματομετρική-Χημική οξείδωση με βαναδικό άλας |
| ορός/πλάσμα (ηπαρίνη $Li^+$) | 57. Χολερυθρίνη έμμεση | Υπολογιστικά |
| ορός/πλάσμα (ηπαρίνη $Li^+$) | 58. Χολερυθρίνη ολική | Siemens Atellica 2, 3 CH/Χρωματομετρική-Χημική οξείδωση με βαναδικό άλας |
| ορός/πλάσμα (ηπαρίνη $Li^+$) | 59. Χοληστερόλη ολική | Siemens Atellica 1, 2, 3 CH/Ενζυμική-χρωματομετρική |
| ορός/πλάσμα (ηπαρίνη $Li^+$) | 60. Χοληστερόλη HDL | Siemens Atellica 2, 3 CH/ Κινητική 2 σημείων 2PA |
| ορός | 61. Χοληστερόλη LDL | Siemens Atellica 3 CH/ Κινητική τελικού σημείου EPA |
| ορός/πλάσμα (ηπαρίνη $Li^+$/ EDTA) | 62. Χοληστερόλη LDL | Υπολογιστικά |
| ορός/πλάσμα (EDTA) | 63. Χοληστερόλη VLDL | Υπολογιστικά |
| ορός | 64. Χολικά οξέα | Siemens Atellica 3 CH/Ενζυμική |
| ορός/πλάσμα (ηπαρίνη $Li^+$) | 65. Ψευδοχοληνεστεράση | Siemens Atellica 3 CH/Ενζυμική |
| ορός | 66. Ωσμωτικότητα ορού | Υπολογιστικά |
| | **Προσδιορισμός 14 παραμέτρων** | **Siemens Atellica CH**<br>ΤΠ602-03-24-03-2025, ΚΤΑ/30/01.11.2021 |
| ορός | 1. ASTO | Siemens Atellica 3 CH/Ανοσοθολοσιμετρία (latex) |
| ορός | 2. CRP ευρέος φάσματος | Siemens Atellica 2,3 CH/ Ανοσοθολοσιμετρία (latex-ευρέος φάσματος) |
| ορός | 3. Λιποπρωτεϊνη (a) | Siemens Atellica 3 CH/Ανοσοθολοσιμετρία (latex) |
| ορός | 4. Ρευματοειδής παράγων (RF) | Siemens Atellica 3 CH/Ανοσοθολοσιμετρία (latex) |
| ορός | 5. Αλφα 1 Αντιθρυψίνη | Siemens Atellica 3 CH/ Sentinel /Ανοσοθολοσιμετρία (latex) |
| ορός | 6. Ανοσοσφαιρίνη IgA | Siemens Atellica 3 CH/Ανοσοθολοσιμετρία (PEG) |
| ορός | 7. Ανοσοσφαιρίνη IgG | Siemens Atellica 3 CH/Ανοσοθολοσιμετρία (PEG) |
| ορός | 8. Ανοσοσφαιρίνη IgM | Siemens Atellica 3 CH/Ανοσοθολοσιμετρία (PEG) |
| ορός/πλάσμα (ηπαρίνη $Li^+$) | 9. Απολιποπρωτεϊνη A1 | Siemens Atellica 3 CH/Ανοσοθολοσιμετρία (PEG) |
| ορός/πλάσμα (ηπαρίνη $Li^+$) | 10. Απολιποπρωτεϊνη B | Siemens Atellica 3 CH/Ανοσοθολοσιμετρία (PEG) |
| ορός | 11. Απολιποπρωτεϊνη Λόγος A1/B | Υπολογιστικά |
| ορός | 12. Απτοσφαιρίνες | Siemens Atellica 3 CH/Ανοσοθολοσιμετρία (PEG) |
| ορός | 13. Συμπλήρωμα C3 | Siemens Atellica 3 CH/Ανοσοθολοσιμετρία (PEG) |
| ορός | 14. Συμπλήρωμα C4 | Siemens Atellica 3 CH/Ανοσοθολοσιμετρία (PEG) |
| | **Προσδιορισμός 3 παραμέτρων** | **Siemens Atellica CH & Thermo Konelab 60i**<br>ΤΠ602-03-24-03-2025, ΚΤΑ/30/01.11.2021 |
| ολ.αίμα/EDTA | 1. G-6-PD | Siemens Atellica 2 CH/Ενζυμική |
| ορός/πλάσμα (EDTA) | 2. Ομοκυστεϊνη | Thermo Konelab 60i/Ενζυμική |
| πλάσμα/κιτρικά | 3. D-dimers | Siemens Atellica 3 CH/Ανοσοθολοσιμετρία (latex) |
| | **Προσδιορισμός 9 παραμέτρων** | **Siemens Atellica CH, Thermo Konelab 60i & Siemens Immulite 2000**<br>ΤΠ602-03-24-03-2025, ΚΤΑ/30/01.11.2021 |

| | | |
|---|---|---|
| ορός | 1. Αμικασίνη | Siemens Atellica 2 CH/Ανοσοπροσδιορισμός (EMIT) |
| ορός | 2. Βαλπροϊκό οξύ (Depakene) | Siemens Atellica 3 CH/Ανοσοπροσδιορισμός (EMIT) |
| ορός | 3. Βανκομυκίνη | Siemens Atellica 2 CH/Ανοσοπροσδιορισμός (EMIT) |
| ορός | 4. Γενταμυκίνη | Siemens Atellica 2 CH/Ανοσοπροσδιορισμός (EMIT) |
| ορός | 5. Διγοξίνη (Lanoxin) | Siemens Atellica 3 CH/Ανοσοθολοσιμετρία (latex) |
| ορός | 6. Καρβαμαζεπίνη (Tegretol) | Siemens Atellica 3 CH/Ανοσοπροσδιορισμός (EMIT) |
| ορός | 7. Λίθιο | Thermo Konelab 60i/Άμεση ποτενσιομετρία |
| ορός/πλάσμα (ηπαρίνη $Li^+$) | 8. Φαινοβαρβιτάλη | Siemens Atellica 3 CH/Ανοσοπροσδιορισμός (EMIT) |
| ορός | 9. Φαινυτοϊνη (Dilatin-Epanutin) | Siemens Atellica 3 CH/Ανοσοπροσδιορισμός (EMIT) |
| | **Προσδιορισμός 1 παραμέτρου** | **Siemens Atellica CH**<br>ΤΠ602-03-24-03-2025, ΚΤΑ/30/01.11.2021 |
| Κόπρανα | 1. Καλπροτεκτίνη | Siemens Atellica 3 CH/Ανοσοθολοσιμετρία (latex) |
| | **Προσδιορισμός 1 παραμέτρου** | **Ανοσοχρωματογραφία**<br>ΤΠ602-03-24-03-2025, ΚΤΑ/30/01.11.2021 |
| Κόπρανα | 1. Αιμοσφαιρίνη κοπράνων | Ανοσοχρωματογραφία DIALAB |
| | **Προσδιορισμός 9 παραμέτρων** | **Siemens Atellica CH & Ανοσοχρωματογραφία**<br>ΤΠ602-03-24-03-2025, ΚΤΑ/30/01.11.2021 |
| ορός | 1. Αιθανόλη | Siemens Atellica 2 CH/Ενζυμική |
| ούρα | 2. Αμφεταμίνες | Ανοσοχρωματογραφία |
| ούρα | 3. Βαρβιτουρικά | Ανοσοχρωματογραφία |
| ούρα | 4. Βενζοδιαζεπίνες | Ανοσοχρωματογραφία |
| ούρα | 5. Έκσταση (MDMA) | Ανοσοχρωματογραφία |
| ούρα | 6. Κάνναβις (Χασίς, Μαριχουάνα) | Ανοσοχρωματογραφία |
| ούρα | 7. Κοκαΐνη | Ανοσοχρωματογραφία |
| ούρα | 8. Οπιούχα (Μορφίνη,Ηρωίνη,Κωδεϊνη) | Ανοσοχρωματογραφία |
| ούρα | 9. Φαινισικλιδίνη (PCP) | Ανοσοχρωματογραφία |
| **(Ανοσο)ηλεκτροφορήσεις** | | |
| | **Προσδιορισμός 5 παραμέτρων** | **HELENA V8 Capillary**<br>ΤΠ602-03-24-03-2025, ΚΤΑ/30/01.11.2021 |
| ορός | 1. Αλβουμίνη | Τριχοειδική Ηλεκτροφόρηση (Capillary) |
| ορός | 2. Α1 σφαιρίνες | Τριχοειδική Ηλεκτροφόρηση (Capillary) |
| ορός | 3. Α2 σφαιρίνες | Τριχοειδική Ηλεκτροφόρηση (Capillary) |
| ορός | 4. Β σφαιρίνες | Τριχοειδική Ηλεκτροφόρηση (Capillary) |
| ορός | 5. Γ σφαιρίνες | Τριχοειδική Ηλεκτροφόρηση (Capillary) |
| | **Προσδιορισμός 1 παραμέτρου** | **HELENA SAS-3 & SAS-4 gel αγαρόζης**<br>ΤΠ602-03-24-03-2025, ΚΤΑ/30/01.11.2021 |
| ορός | 1. Ανοσοκαθήλωση πρωτεϊνών | gel αγαρόζης |
| **Ανοσοχημικές δοκιμές** | | |
| | **Προσδιορισμός 15 παραμέτρων** | **Siemens Atellica IM - Χημειοφωταύγεια (CLIA)**<br>ΤΠ602-03-24-03-2025, ΚΤΑ/30/01.11.2021 |
| ορός | 1. Φερριτίνη | Siemens Atellica IM 1-1, 2-2, 3-1/ CLIA |
| ορός | 2. Βιταμίνη Β-12 | Siemens Atellica IM 1-1, 2-2, 3-1/ CLIA |
| ορός | 3. Βιταμίνη D [25-Υδρόξυ] | Siemens Atellica IM 1-1, 2-2, 3-1/ CLIA |
| ορός | 4. Φυλλικό οξύ | Siemens Atellica IM 1-1, 2-2, 3-1/ CLIA |
| ορός | 5. Τ3 | Siemens Atellica IM 1-1, 2-1, 3-1/ CLIA |
| ορός | 6. Τ3 ελεύθερη | Siemens Atellica IM 1-1, 2-1, 3-1/ CLIA |
| ορός | 7. Τ4 | Siemens Atellica IM 1-1, 2-1, 3-1/ CLIA |
| ορός | 8. Τ4 ελεύθερη | Siemens Atellica IM 1-1, 2-1, 3-1/ CLIA |
| ορός | 9. Anti-Tg | Siemens Atellica IM 1-1, 2-1, 3-1/ CLIA |
| ορός | 10. Anti-TPO | Siemens Atellica IM 1-1, 2-1, 3-1/ CLIA |
| ορός | 11. TSH | Siemens Atellica IM 1-1, 2-1, 3-1/ CLIA |

| | | |
|---|---|---|
| ορός | 12. Καλσιτονίνη | Siemens Atellica IM 3-1/ CLIA |
| ορός/πλάσμα (ηπαρίνη $Li^+$/ $Na^+$/EDTA) | 13. Παραθορμόνη (PTH intact) | Siemens Atellica IM 2-1, 3-1/ CLIA |
| ορός | 14. Κορτιζόλη | Siemens Atellica IM 3-1/ CLIA |
| ούρα | 15. Κορτιζόλη ούρων | Siemens Atellica IM 3-1/ CLIA |
| | **Προσδιορισμός 8 παραμέτρων** | **Siemens Atellica IM - Χημειοφωταύγεια (CLIA)** ΤΠ602-03-24-03-2025, ΚΤΑ/30/01.11.2021 |
| ορός | 1. AFP | Siemens Atellica IM 3-2/ CLIA |
| ορός | 2. CA 15.3 | Siemens Atellica IM 3-2/ CLIA |
| ορός | 3. CA 19.9 | Siemens Atellica IM 3-2/ CLIA |
| ορός | 4. CA 125 | Siemens Atellica IM 3-2/ CLIA |
| ορός | 5. CEA | Siemens Atellica IM 3-2/ CLIA |
| ορός | 6. PSA | Siemens Atellica IM 1-1, 2-2, 3-1/ CLIA |
| ορός | 7. PSA ελεύθερο | Siemens Atellica IM 3-1/ CLIA |
| ορός | 8. PSA Λόγος ελεύθερο/ολικό | Υπολογιστικά |
| | **Προσδιορισμός 11 παραμέτρων** | **Siemens Atellica IM – Χημειοφωταύγεια (CLIA)** ΤΠ602-03-24-03-2025, ΚΤΑ/30/01.11.2021 |
| ορός | 1. DHEA-S | Siemens Atellica IM 3-2/ CLIA |
| ορός | 2. FSH | Siemens Atellica IM 3-2/ CLIA |
| ορός | 3. LH | Siemens Atellica IM 3-2/ CLIA |
| ορός | 4. SHBG | Siemens Atellica IM 3-2/ CLIA |
| ορός | 5. Ανδροστενεδιόνη | Siemens Atellica IM 3-1/ CLIA |
| ορός | 6. Βήτα Χοριακή (HCG) | Siemens Atellica IM 2-2, 3-1/ CLIA |
| ορός | 7. Δείκτης ελεύθερων ανδρογόνων | Υπολογιστικά |
| ορός | 8. Οιστραδιόλη (E2) | Siemens Atellica IM 3-2/ CLIA |
| ορός | 9. Προγεστερόνη | Siemens Atellica IM 3-2/ CLIA |
| ορός | 10. Προλακτίνη | Siemens Atellica IM 3-2/ CLIA |
| ορός | 11. Τεστοστερόνη ολική | Siemens Atellica IM 3-2/ CLIA |
| | **Προσδιορισμός 2 παραμέτρων** | **Siemens Atellica 3 IM 1 – Χημειοφωταύγεια (CLIA)** ΤΠ602-03-24-03-2025, ΚΤΑ/30/01.11.2021 |
| ορός | 1. Ανοσοσφαιρίνη IgE | Siemens Atellica IM / CLIA |
| ορός/πλάσμα (ηπαρίνη $Li^+$) | 2. Τροπονίνη-I υψηλής ευαισθησίας | Siemens Atellica IM / CLIA |
| | **Προσδιορισμός 18 παραμέτρων** | **Siemens Atellica IM – Χημειοφωταύγεια (CLIA)** ΤΠ602-03-24-03-2025, ΚΤΑ/30/01.11.2021 |
| ορός | 1. HAV αντισώματα ολικά | Siemens Atellica IM 1/ CLIA |
| ορός | 2. HAV αντισώματα IgM | Siemens Atellica IM 1/ CLIA |
| ορός | 3. HBs Ag (Αυστραλιανό) | Siemens Atellica IM 3-2/ CLIA |
| ορός | 4. HBs αντισώματα | Siemens Atellica IM 3-2/ CLIA |
| ορός | 5. HBc αντισώματα ολικά | Siemens Atellica IM 3-2/ CLIA |
| ορός | 6. HBc αντισώματα IgM | Siemens Atellica IM 3-2/ CLIA |
| ορός | 7. HBe Ag | Siemens Atellica IM 3-2/ CLIA |
| ορός | 8. HBe αντισώματα | Siemens Atellica IM 3-2/ CLIA |
| ορός | 9. HCV αντισώματα | Siemens Atellica IM 3-2/ CLIA |
| ορός | 10. HIV Ag/Ab | Siemens Atellica IM 3-2/ CLIA |
| ορός | 11. Σύφιλης αντισώματα IgG+IgM | Siemens Atellica IM 3-2/ CLIA |
| ορός | 12. Τοξόπλασμα IgG | Siemens Atellica IM 3-2/ CLIA |
| ορός | 13. Τοξόπλασμα IgM | Siemens Atellica IM 3-2/ CLIA |
| ορός | 14. Ερυθρά IgG | Siemens Atellica IM 3-2/ CLIA |
| ορός | 15. Ερυθρά IgM | Siemens Atellica IM 3-2/ CLIA |
| ορός | 16. Κυτταρομεγαλοϊός (CMV) IgG | Siemens Atellica IM 2-1/ CLIA |
| ορός | 17. Κυτταρομεγαλοϊός (CMV) IgM | Siemens Atellica IM 3-2/ CLIA |
| ορός | 18. CCP αυτοαντισώματα | Siemens Atellica IM 1/ CLIA |

| | | |
|---|---|---|
| | **Προσδιορισμός 1 παραμέτρου** | **Beckman Coulter Access2**<br>ΤΠ602-03-24-03-2025, ΚΤΑ/30/01.11.2021 |
| ορός | 1. AMH | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| | **Προσδιορισμός 4 παραμέτρων** | **Brahms Kryptor Compact Plus**<br>ΤΠ602-03-24-03-2025, ΚΤΑ/30/01.11.2021 |
| ορός | 1. TSH υποδοχέων AAbs (TSI) | Μέθοδος TRACE |
| ορός | 2. PAPP-A (πρωτεϊνη-Α) | Μέθοδος TRACE |
| ορός | 3. Βήτα Χοριακή ελεύθερη (f-bHCG) | Μέθοδος TRACE |
| ορός | 4. Χρωμογρανίνη Α (CgA) | Μέθοδος TRACE |
| | **Προσδιορισμός 3 παραμέτρων** | **Λογισμικό SsdwLab**<br>ΤΠ602-03-24-03-2025, ΚΤΑ/30/01.11.2021 |
| ορός | 1. Risk:Τρισωμία-21 (Down) Α′ τρίμ. | Υπολογιστικά από SsdwLab |
| ορός | 2. Risk:Τρισωμία-21 (Down) Β′ τρίμ | Υπολογιστικά από SsdwLab |
| ορός | 3. Risk:NTD | Υπολογιστικά από SsdwLab |
| | **Προσδιορισμός 9 παραμέτρων** | **Roche Cobas e411**<br>ΤΠ602-03-24-03-2025, ΚΤΑ/30/01.11.2021 |
| ορός | 1. Θυρεοσφαιρίνη (TG) | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) |
| ορός | 2. NSE | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) |
| ορός | 3. CA 72.4 | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) |
| ορός | 4. Ινσουλίνη | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) |
| ορός | 5. C Πεπτίδιο | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) |
| ορός | 6. Ινσουλινοαντίσταση (HOMA-IR) | Υπολογιστικά |
| ορός/πλάσμα (EDTA) | 7. Τροπονίνη-Τ | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) |
| ορός/ πλάσμα(EDTA) | 8. HIV I+II αντισώματα | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) |
| ορός/πλάσμα (EDTA) | 9. HCV αντισώματα | Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) |
| | **Προσδιορισμός 5 παραμέτρων** | **Diasorin Liaison 1**<br>ΤΠ602-03-24-03-2025, ΚΤΑ/30/01.11.2021 |
| ορός | 1. Αλδοστερόνη | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ούρα | 2. Αλδοστερόνη ούρων | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| πλάσμα/EDTA | 3. Ρενίνη άμεση | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 4. Σωματομεδίνη C (IGF-1) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 5. Αυξητική ορμόνη | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| | **Προσδιορισμός 3 παραμέτρων** | **Diasorin Liaison 1**<br>ΤΠ602-03-24-03-2025, ΚΤΑ/30/01.11.2021 |
| ορός | 4. Ερπης (HSV) 1 IgG | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός/πλάσμα (EDTA) | 5. Ερπης (HSV) 2 IgG | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός/πλάσμα (EDTA) | 6. Ερπης (HSV) 1/2 IgM | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| | **Προσδιορισμός 5 παραμέτρων** | **Diasorin Liaison 2**<br>ΤΠ602-03-24-03-2025, ΚΤΑ/30/01.11.2021 |
| ορός | 1. Μπορρέλια IgG | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 2. Μπορρέλια IgM | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 3. Ανεμοβλογιά (VZV) IgG | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 4. Ανεμοβλογιά (VZV) IgM | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 5. AAbs Ιστ.Τρασγλουταμινάσης IgA | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| | **Προσδιορισμός 5 παραμέτρων** | **Siemens Immulite 2000 2**<br>ΤΠ602-03-24-03-2025, ΚΤΑ/30/01.11.2021 |
| ορός | 1. EBV IgG | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 2. EBV IgM | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 3. Ελικοβακτηρίδιο Πυλωρού IgG | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 4. Θεοφυλλίνη | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |

| | | |
|---|---|---|
| ορός | 5. Ερυθροποιητίνη | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| | **Προσδιορισμός 6 παραμέτρων** | **Siemens Immulite 2000**<br>ΤΠ602-03-24-03-2025, ΚΤΑ/30/01.11.2021 |
| ορός | 1. Β2-Μικροσφαιρίνη | Immulite 2000 2/ Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ούρα | 2. Β2-Μικροσφαιρίνη ούρων | Immulite 2000 2/ Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 3. Οιστριόλη (Ε3) | Immulite 2000 1/ Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός/πλάσμα (ηπαρίνη) | 4. Οστεοκαλσίνη | Immulite 2000 2/ Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| πλάσμα/EDTA | 5. ACTH | Immulite 2000 2/ Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 6. Γαστρίνη | Immulite 2000 2/ Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| | **Προσδιορισμός 184 αλλεργιογόνων** | **Siemens Immulite 2000 1**<br>ΤΠ602-03-24-03-2025, ΚΤΑ/30/01.11.2021 |
| ορός | 1. A.C1 - Πενικιλίνη G | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 2. A.C2 - Πενικιλίνη V | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 3. A.C203 - Ampicillin | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 4. A.C204 - Amoxicilin | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 5. A.D1 - Dermatophag.Pteronyssinus | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 6. A.D2 - Dermatophag.Farinae | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 7. A.D3 – Dermatophag.microceras | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 8. A.D70 - Acarus Siro | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 9. A.D71 - Lepidoglyphus destructor | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 10. A.D73 - Glucophagus domesticus | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 11. A.D74 - Porcine Gelatin | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 12. A.E1 - Επιθήλιο Γάτας | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 13. A.E2 - Επιθήλιο Σκύλου | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 14. A.E3 - Επιθήλιο Αλόγου | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 15. A.E5 - Πιτυρίδα Σκύλου | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 16. A.E6 - Επιθήλιο Ινδικού χοιριδίου | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 17. A.E7 - Κουτσουλιές Περιστεριού | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 18. A.E70 - Φτερά Χήνας | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 19. A.E71 - Επιθήλιο ποντικιού | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 20. A.E81 - Επιθήλιο προβάτου | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 21. A.E82 - Επιθήλιο Κουνελιού | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 22. A.E85 - Φτερά Κοτόπουλου | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 23. A.E86 - Φτερά Πάπιας | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 24. A.F1 - Ασπράδι αυγού (Egg white) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 25. A.F2 - Γάλα | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 26. A.F3 - Μπακαλιάρος (Codfish) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 27. A.F4 - Σιτάρι (Wheat) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 28. A.F5 - Σίκαλη (Rye) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 29. A.F6 - Σιτάρι (Barley) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 30. A.F7 - Κριθάρι (Oat) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 31. A.F8 - Καλαμπόκι (Corn) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 32. A.F9 - Ρύζι (Rice) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 33. A.F10 - Σουσάμι (Sesame seed) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 34. A.F11 - Σίκαλη Buckweat | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 35. A.F12 - Μπιζέλι (Green Pea) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 36. A.F13 - Αράπικο φυστίκι (Peanut) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 37. A.F14 - Σόγια (Soybean) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 38. A.F15 - Ασπρο φασόλι | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 39. A.F17 - Φουντούκι (Hazelnut) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 40. A.F18 - Φυστίκι (Brazil nut) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 41. A.F20 - Αμύγδαλο (Almond) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 42. A.F23 - Καβούρι | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |

| | | |
|---|---|---|
| ορός | 43.A.F24 - Γαρίδα (Shrimp) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 44.A.F25 - Τομάτα | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 45.A.F26 - Χοιρινό (Pork) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 46.A.F27 - Μοσχάρι (Beef) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 47.A.F31 - Καρότο | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 48.A.F33 - Πορτοκάλι | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 49.A.F35 - Πατάτα | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 50.A.F36 – Καρύδα (Coconut) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 51.A.F37 - Μύδι (Blue Mussel) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 52.A.F40 - Τόνος | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 53.A.F41 - Σολομός | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 54.A.F44 - Φράουλα (Strawberry) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 55.A.F45 - Μαγιά (Yeast) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 56.A.F47 - Σκόρδο | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 57.A.F48 - Κρεμύδι | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 58.A.F49 - Μήλο | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 59.A.F59 - Χταπόδι | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 60.A.F61 - Σαρδέλα (Sardine) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 61.A.F75 - Κρόκος αυγού (Egg Yolk) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 62.A.F76 - Α-Λακταλβουμίνη | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 63.A.F77 - Β-Λακτοσφερίνη | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 64.A.F78 - Καζεϊνη | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 65.A.F79 - Γλουτένη | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 66.A.F80 - Αστακός | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 67.A.F81 - Τυρί Cheddar | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 68.A.F82 - Τυρί Mold | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 69.A.F83 - Κοτόπουλο | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 70.A.F84 - Κίβι (Kiwi) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 71.A.F85 - Σέλινο | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 72.A.F87 - Πεπόνι | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 73.A.F88 - Αρνί | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 74.A.F89 - Μουστάρδα | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 75.A.F91 - Mango | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 76.A.F92 - Μπανάνα | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 77.A.F93 - Κακάο | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 78.A.F94 - Αχλάδι (Pear) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 79.A.F95 - Ροδάκινο | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 80.A.F105 - Σοκολάτα | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 81.A.F201 - Φυστίκι Pecan | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 82.A.F202 - Κάσιους (Cashew) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 83.A.F203 - Φυστίκι (Pistachio) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 84.A.F208 - Λεμόνι | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 85.A.F212 - Μανιτάρι (Mushroom) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 86.A.F213 - Λαγός (Rabbit) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 87.A.F214 - Σπανάκι (Spinach) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 88.A.F215 - Μαρούλι (Lettuce) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 89.A.F216 - Λάχανο (Cabbage) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 90.A.F221 – Καφές | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 91.A.F232 - Ovalbumin | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 92.A.F233 - Ovomucoid | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 93.A.F235 - Φακή (Lentil) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 94.A.F237 - Βερύκοκκο (Apricot) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 95.A.F242 - Κεράσι (Cherry) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |

| | | |
|---|---|---|
| ορός | 96.A.F245 - Αυγό | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 97.A.F247 - Μέλι (Honey) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 98.A.F256 - Καρύδι (Walnut) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 99.A.F258 - Καλαμάρι (Squid) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 100. A.F259 - Σταφύλι (Grape) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 101. A.F262 - Μελιτζάνα (Eggplant) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 102. A.F280 - Μαύρο Πιπέρι | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 103. A.F291 - Κουνουπίδι (Cauliflower) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 104. A.F299 - Κάστανο (Chestnut) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 105. A.F300 - Φασόλια Pinto | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 106. A.F337 - Ψάρι Γλώσσα (Sole fish) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 107. A.F343 - Raspberry | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 108. A.G1 - Ανθόξανθο | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 109. A.G2 - Αγροστώδη Bermuda | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 110. A.G3 - Αγροστώδη Orchard | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 111. A.G4 - Φεστούκα | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 112. A.G5 - Λόλιο | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 113. A.G6 - Αγροστώδη Timothy | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 114. A.G7 - Καλαμιά (reed grass) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 115. A.G8 - Πόα η Λεμόνιος | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 116. A.G9 - Αγροστώδη Red Top | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 117. A.G10 - Σόργον | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 118. A.G11 - Βρώμη (Brome grass) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 119. A.G12 - Σίκαλη | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 120. A.G13 - Ολκός (Velvet grass) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 121. A.G14 - Σιτάρι Oat | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 122. A.G15 - Σιτάρι Wheat | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 123. A.G17 - Bahia Grass | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 124. A.H1 - Σκόνη Σπιτιού Greer | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 125. A.H2 - Σκόνη Σπιτιού Hollister | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 126. A.H6 - Σκόνη σπιτιού Japan | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 127. A.I1 - Μέλισσα | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 128. A.I2 - Σφήκα White Hornet | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 129. A.I3 - Υμενόπτερο | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 130. A.I4 - Σφήκα (Wasp) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 131. A.I5 - Σφήκα Yellow Hornet | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 132. A.I6 - Κατσαρίδα | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 133. A.I70 - Μυρμήγκι | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 134. A.I71 - Κουνούπι | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 135. A.I75 - Σφήκα Ευρωπαϊκή | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 136. A.K80 - Φορμαλδεϋδη/Φορμαλίνη | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 137. A.K82 - Latex | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 138. A.K84 - Ηλιόσπορος | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 139. A.M1 - Penicillium Notatum | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 140. A.M2 - Cladosporium Herbarum | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 141. A.M3 - Aspergillus Fumigatus | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 142. A.M4 - Mucor Racemosus | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 143. A.M5 - Candida Albicans | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 144. A.M6 - Alternaria Tenuis | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 145. A.M7 - Botrytis Cinerea | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 146. A.M8 - Helminthosporium Halodes | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 147. A.M9 - Fusarium Moniliforme | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 148. A.M11 - Rhizopus Nigricans | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 149. A.P1 - Ascaris | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |

| | | |
|---|---|---|
| ορός | 150. A.P4 - Anisakis Larvae | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 151. A.T1 - Σφενδάμι (Malpe) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 152. A.T2 - Αλνον/Σκλήθρα (Alder) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 153. A.T3 - Σημύδα (Birch) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 154. A.T4 - Φουντουκιά (Hazelnut) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 155. A.T5 - Οξιά/Φηγός (Beech) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 156. A.T6 - Ορεινός Κέδρος | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 157. A.T7 - Δρυς (Oak) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 158. A.T8 - Φτελιά (Elm) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 159. A.T9 - Ελιά | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 160. A.T10 - Καρυδιά (Walnut) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 161. A.T11 - Πλάτανος (Sycamore) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 162. A.T12 - Ιτιά (Willow) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 163. A.T14 - Λεύκη (Cottonwood) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 164. A.T16 - Πεύκο (White Pine) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 165. A.T17 - Ιαπωνικός Κέδρος (Cedar) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 166. A.T18 - Ευκάλυπτος | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 167. A.T19 - Ακακία | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 168. A.T23 - Κυπαρίσσι, Italian Cypress | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 169. A.T70 - Μουριά (White Mulberry) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 170. A.T73 - Πεύκο (Australian Pine) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 171. A.W1 - Αμβροσία κοινή | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 172. A.W2 - Αμβροσία Δυτική | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 173. A.W3 - Αμβροσία Γιγάντια | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 174. A.W5 - Αρτεμισία | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 175. A.W6 - Αρτεμισία (Mugwort) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 176. A.W7 - Μαργαρίτα | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 177. A.W8 - Πικραλίδα (Dandelion) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 178. A.W9 - Πεντάλευρο (Plantain) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 179. A.W10 - Χηνοπόδιο/Lambs Quarter | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 180. A.W11 - Ρώσσικο Αγκάθι | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 181. A.W18 - Λάπαθο (Sheep Shorrel) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 182. A.W19 - Περδικάκι Officinalis | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 183. A.W20 - Τσουκνίδα (Nettle) | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| ορός | 184. A.W21 - Περδικάκι Gudaica | Χημειοφωταύγεια (CLIA) |
| **Αιματολογικές δοκιμές** | | |
| | **Προσδιορισμός 8 παραμέτρων** | **Μικροσκόπιση**<br>ΤΠ602-03-24-03-2025, ΚΤΑ/30/01.11.2021 |
| ολ.αίμα/EDTA | 1. Δικτυοερυθροκύτταρα | Χρώση κυανό του μεθυλενίου |
| ολ.αίμα/EDTA | 2. Μορφολογία ερυθρών | Χρώση Giemsa |
| ολ.αίμα/EDTA | 3. Αριθμός αιμοπεταλίων (PLT) | Χρώση Giemsa |
| ολ.αίμα/EDTA | 4. Λεμφοκύτταρα (LY%) | Χρώση Giemsa |
| ολ.αίμα/EDTA | 5. Μονοκύτταρα (MO%) | Χρώση Giemsa |
| ολ.αίμα/EDTA | 6. Πολυμορφ./Ουδετερόφ.(GR/NE%) | Χρώση Giemsa |
| ολ.αίμα/EDTA | 7. Ηωσινόφιλα (EO%) | Χρώση Giemsa |
| ολ.αίμα/EDTA | 8. Βασεόφιλα (BA%) | Χρώση Giemsa |
| | **Προσδιορισμός 22 παραμέτρων** | **Beckman Coulter DxH600**<br>ΤΠ602-03-24-03-2025, ΚΤΑ/30/01.11.2021 |
| ολ.αίμα/EDTA | 1. Αιμοσφαιρίνη (HGB) | Φωτομετρική |
| ολ.αίμα/EDTA | 2. Αιματοκρίτης (HCT) | Αυτόματος υπολογισμός από RBC και MCV |
| ολ.αίμα/EDTA | 3. Αριθμός λευκών (WBC) | Αρχή Coulter |

| | | |
|---|---|---|
| ολ.αίμα/EDTA | 4. Λεμφοκύτταρα (LY) | Υπολογιστικά από WBC και LY% |
| ολ.αίμα/EDTA | 5. Μονοκύτταρα (MO) | Υπολογιστικά από WBC και MO% |
| ολ.αίμα/EDTA | 6. Πολυμορφ./Ουδετερόφ. (GR/NE) | Υπολογιστικά από WBC και GR/NE% |
| ολ.αίμα/EDTA | 7. Ηωσινόφιλα (EO) | Υπολογιστικά από WBC και EO% |
| ολ.αίμα/EDTA | 8. Βασεόφιλα (BA) | Υπολογιστικά από WBC και BA% |
| ολ.αίμα/EDTA | 9. Λεμφοκύτταρα (LY%) | Κατ΄όγκον ανάλυση, αγωγιμότητα, σκέδαση φωτός Laser |
| ολ.αίμα/EDTA | 10. Μονοκύτταρα (MO%) | Κατ΄όγκον ανάλυση, αγωγιμότητα, σκέδαση φωτός Laser |
| ολ.αίμα/EDTA | 11. Πολυμορφ./Ουδετερόφ. (GR/NE%) | Κατ΄όγκον ανάλυση, αγωγιμότητα, σκέδαση φωτός Laser |
| ολ.αίμα/EDTA | 12. Ηωσινόφιλα (EO%) | Κατ΄όγκον ανάλυση, αγωγιμότητα, σκέδαση φωτός Laser |
| ολ.αίμα/EDTA | 13. Βασεόφιλα (BA%) | Κατ΄όγκον ανάλυση, αγωγιμότητα, σκέδαση φωτός Laser |
| ολ.αίμα/EDTA | 14. Αριθμός ερυθρών (RBC) | Αρχή Coulter |
| ολ.αίμα/EDTA | 15. Μέσος όγκος ερυθρών (MCV) | Αρχή Coulter |
| ολ.αίμα/EDTA | 16. Ποσότητα ενδοκυτ.HGB (MCH) | Αυτόματος υπολογισμός από HGB και RBC |
| ολ.αίμα/EDTA | 17. Συγκέντρ.ενδοκυτ.HGB (MCHC) | Αυτόματος υπολογισμός από HGB και HCT |
| ολ.αίμα/EDTA | 18. Εύρος κατανομής ερυθρών (RDW) | Αρχή Coulter |
| ολ.αίμα/EDTA | 19. Αριθμός αιμοπεταλίων (PLT) | Αρχή Coulter |
| ολ.αίμα/EDTA | 20. Αιμοπεταλιοκρίτης (PCT) | Υπολογιστικά από PLT και MPV |
| ολ.αίμα/EDTA | 21. Μέσος όγκος PLT (MPV) | Αρχή Coulter |
| ολ.αίμα/EDTA | 22. Εύρος κατανομής PLT (PDW) | Αρχή Coulter |
| | **Προσδιορισμός 4 παραμέτρων** | **Otrho BioVue & Αιμοσυγκόλληση**<br>ΤΠ602-03-24-03-2025, ΚΤΑ/30/01.11.2021 |
| ολ.αίμα/EDTA | 1. Ομάδα αίματος | Αιμοσυγκόλληση (slide & δοκιμαστικός σωλήνας) |
| ολ.αίμα/EDTA | 2. Παράγων Rhesus | Αιμοσυγκόλληση (slide) |
| ολ.αίμα/EDTA | 3. Coombs άμεση | Συγκόλληση σε στήλη μικροσφαιριδίων |
| ορός | 4. Coombs έμμεση | Συγκόλληση σε στήλη μικροσφαιριδίων |
| | **Προσδιορισμός 9 παραγόντων πήξης** | **Siemens BCS XP 1**<br>ΤΠ602-03-24-03-2025, ΚΤΑ/30/01.11.2021 |
| πλάσμα/κιτρικά | 1. Ινωδογόνο (Δραστικότητα) | Φωτομετρική |
| πλάσμα/κιτρικά | 2. Χρόνος APTT | Πηξιολογική |
| πλάσμα/κιτρικά | 3. Χρόνος Προθρομβίνης - INR | Υπολογισμός από χρόνο προθρομβίνης PT |
| πλάσμα/κιτρικά | 4. Χρόνος Προθρομβίνης - Sec | Πηξιολογική |
| πλάσμα/κιτρικά | 5. Χρόνος Προθρομβίνης - % | Πηξιολογική |
| πλάσμα/κιτρικά | 6. Αντιπηκτικό λύκου | Πηξιολογική |
| πλάσμα/κιτρικά | 7. Πρωτεΐνη C | Προσδιορισμός χρωμογόνου |
| πλάσμα/κιτρικά | 8. Πρωτεΐνη S | Ανοσοθολοσιμετρία |
| πλάσμα/κιτρικά | 9. Αντιθρομβίνη III (Δραστικότητα %) | Φωτομετρική |
| **RIA – EIA – IFA** | | |
| | **Προσδιορισμός 1 παραμέτρου** | **Stratec SR300 (RIA)**<br>ΤΠ602-03-24-03-2025, ΚΤΑ/30/01.11.2021 |
| ορός | 1. 17-Υδρόξυπρογεστερόνη | RIA |
| | **Προσδιορισμός 6 παραμέτρων** | **DYNEX DSX (EIA)**<br>ΤΠ602-03-24-03-2025, ΚΤΑ/30/01.11.2021 |
| ορός | 1. Quantiferon TB-Gold® Plus | Dynex DSX 1/ELISA |
| ορός | 2. Inhibin-B | Dynex DSX 2/ELISA |
| ορός | 3. Λεπτίνη | Dynex DSX 2/ELISA |
| ορός | 1. AAbs ANA-Αντιπυρηνικά | Dynex DSX 3/EIA |
| ορός | 2. AAbs DNAds | Dynex DSX 3/EIA |
| ορός | 3. AAbs ENA | Dynex DSX 3/EIA |

| | | |
|---|---|---|
| | **Προσδιορισμός 45 παραμέτρων** | **DYNEX DSX (EIA), Συγκόλληση, Αιμοσυγκόλληση (IHA) & IFA**<br>ΤΠ602-03-24-03-2025, ΚΤΑ/30/01.11.2021 |
| ορός | 1. HDV αντισώματα ολικά | Dynex DSX 2/ELISA |
| ορός | 2. HEV αντισώματα IgG | Dynex DSX 2/ELISA |
| ορός | 3. Monotest | Υπολογιστική (από CLIA) |
| ορός | 4. Αδενοϊός IgG | Dynex DSX 1/ELISA |
| ορός | 5. Αδενοϊός IgM | Dynex DSX 1/ELISA |
| ορός | 6. Αμοιβάδα | Dynex DSX 2/ELISA |
| ορός | 7. Ασπέργιλος IgG | Dynex DSX 1/ELISA |
| ορός | 8. Ασπέργιλος IgM | Dynex DSX 1/ELISA |
| ορός | 9. Βρουκέλλα IgG | Dynex DSX 1/ELISA |
| ορός | 10. Βρουκέλλα IgM | Dynex DSX 1/ELISA |
| ορός | 11. Γερζίνια IgG | Dynex DSX 1/ELISA |
| ορός | 12. Γερζίνια IgM | Dynex DSX 1/ELISA |
| ορός | 13. Γρίππη-Α IgG | Dynex DSX 2/ELISA |
| ορός | 14. Γρίππη-Α IgM | Dynex DSX 2/ELISA |
| ορός | 15. Γρίππη-Β IgG | Dynex DSX 2/ELISA |
| ορός | 16. Γρίππη-Β IgM | Dynex DSX 2/ELISA |
| ορός | 17. Εκο ιός IgG | Dynex DSX 2/ELISA |
| ορός | 18. Εκο ιός IgM | Dynex DSX 2/ELISA |
| ορός | 19. Ελικοβακτηρίδιο Πυλωρού IgA | Dynex DSX 1/ELISA |
| ορός | 20. Εντεροϊός IgG | Dynex DSX 2/ELISA |
| ορός | 21. Εντεροϊός IgM | Dynex DSX 2/ELISA |
| ορός | 22. Εχινόκοκκος | Dynex DSX 1/ELISA |
| ορός | 23. Ιλαρά IgG | Dynex DSX 1/ELISA |
| ορός | 24. Ιλαρά IgM | Dynex DSX 1/ELISA |
| ορός | 25. Κάντιντα IgG | Dynex DSX 2/ELISA |
| ορός | 26. Κάντιντα IgM | Dynex DSX 2/ELISA |
| ορός | 27. Κοξάκι IgG | Dynex DSX 2/ELISA |
| ορός | 28. Κοξάκι IgM | Dynex DSX 2/ELISA |
| ορός | 29. Κοξιέλλα burnetii φάση-Ι IgG | Ανοσοφθορισμός (IFA) |
| ορός | 30. Κοξιέλλα burnetii φάση-Ι IgM | Ανοσοφθορισμός (IFA) |
| ορός | 31. Κοξιέλλα burnetii φάση-ΙΙ IgG | Ανοσοφθορισμός (IFA) |
| ορός | 32. Κοξιέλλα burnetii φάση-ΙΙ IgM | Ανοσοφθορισμός (IFA) |
| ορός | 33. Λεγιονέλλα IgG | Dynex DSX 1/ELISA |
| ορός | 34. Λεπτοσπείρα IgG | Dynex DSX 2/ELISA |
| ορός | 35. Λεπτοσπείρα IgM | Dynex DSX 2/ELISA |
| ορός | 36. Μπορντετέλλα pertussis IgG | Dynex DSX 1/ELISA |
| ορός | 37. Μπορντετέλλα pertussis IgM | Dynex DSX 1/ELISA |
| ορός | 38. Μυκόπλασμα πνευμονίας IgG | Dynex DSX 1/ELISA |
| ορός | 39. Μυκόπλασμα πνευμονίας IgM | Dynex DSX 1/ELISA |
| ορός | 40. Παρβοϊός IgG | Dynex DSX 1/ELISA |
| ορός | 41. Παρβοϊός IgM | Dynex DSX 1/ELISA |
| ορός | 42. Παρωτίτιδα IgG | Dynex DSX 1/ELISA |
| ορός | 43. Παρωτίτιδα IgM | Dynex DSX 1/ELISA |
| ορός | 44. Τέτανος IgG | Dynex DSX 2/ELISA |
| ορός | 45. Χλαμύδια Τραχώματος IgG | Dynex DSX 1/ELISA |
| | **Προσδιορισμός 11 παραμέτρων** | **Δοκιμασίες κροκίδωσης/ αιμοσυγκόλλησης**<br>ΤΠ602-03-24-03-2025, ΚΤΑ/30/01.11.2021 |
| ορός | 1. Wright | Cypress Bacterial Antigens /Brucella sp. |
| ορός | 2. Widal-TH | Cypress Bacterial Antigens /Salmonella H (Typhi H) |
| ορός | 3. Widal-BH | Cypress Bacterial Antigens /Salmonella H (Paratyphi B- |

| | | |
|---|---|---|
| | | H) |
| ορός | 4. Widal-TO | Cypress Bacterial Antigens /Salmonella O (Typhi O) |
| ορός | 5. Widal-BO | Cypress Bacterial Antigens /Salmonella O (Paratyphi B-O) |
| ορός | 6. Widal-AO | Cypress Bacterial Antigens /Salmonella O (Paratyphi A-O) |
| ορός | 7. Widal-AH | Cypress Bacterial Antigens /Salmonella H (Paratyphi A-H) |
| ορός | 8. Widal-CO | Cypress Bacterial Antigens /Salmonella O (Paratyphi C-O) |
| ορός | 9. Widal-CH | Cypress Bacterial Antigens /Salmonella H (Paratyphi C-H) |
| ορός | 10. Σύφιλης αντισώματα TPHA | DIALAB TPHA |
| ορός | 11. Σύφιλης αντισώματα RPR | FAR Diagnostics |
| | **Προσδιορισμός 12 παραμέτρων** | **Menarini ZenitUP (IFA), DYNEX DSX 2 (EIA) & Ανοσοαποτύπωση Testline**<br>ΤΠ602-03-24-03-2025, ΚΤΑ/30/01.11.2021 |
| ορός | 1. AAbs AMA-Αντιμιτοχονδιακά IFA | Ανοσοφθορισμός (IFA) |
| ορός | 2. AAbs ANA-Αντιπυρηνικά IFA τίτλος | Ανοσοφθορισμός (IFA) |
| ορός | 3. AAbs ANA-Αντιπυρηνικά IFA τύπος | Ανοσοφθορισμός (IFA) |
| ορός | 4. AAbs CENP (Centromere) | Ανοσοφθορισμός (IFA) |
| ορός | 5. AAbs Histones | Μέθοδος ανοσοαποτύπωσης |
| ορός | 6. AAbs Jo | ELISA (EIA) |
| ορός | 7. AAbs RNP | ELISA (EIA) |
| ορός | 8. AAbs Scl-70 | ELISA (EIA) |
| ορός | 9. AAbs SM | ELISA (EIA) |
| ορός | 10. AAbs SSA (Ro) | ELISA (EIA) |
| ορός | 11. AAbs SSB (La) | ELISA (EIA) |
| ορός | 12. AAbs Pm/ Scl | Μέθοδος ανοσοαποτύπωσης |
| | **Προσδιορισμός 3 παραμέτρων** | **Menarini ZenitUP (IFA) & DYNEX DSX 2(EIA)**<br>ΤΠ602-03-24-03-2025, ΚΤΑ/30/01.11.2021 |
| ορός | 1. AAbs ANCA-C IFA | Ανοσοφθορισμός (IFA) |
| ορός | 2. AAbs ANCA-P IFA | Ανοσοφθορισμός (IFA) |
| ορός | 3. AAbs ANCA | ELISA (EIA) |
| | **Προσδιορισμός 6 παραμέτρων** | **DYNEX DSX 2 (EIA)**<br>ΤΠ602-03-24-03-2025, ΚΤΑ/30/01.11.2021 |
| ορός | 1. AAbs Καρδιολιπίνης IgG | ELISA (EIA) |
| ορός | 2. AAbs Καρδιολιπίνης IgM | ELISA (EIA) |
| ορός | 3. AAbs Β2 Γλυκοπρωτεΐνης IgG | ELISA (EIA) |
| ορός | 4. AAbs Β2 Γλυκοπρωτεΐνης IgM | ELISA (EIA) |
| ορός | 5. AAbs Φωσφολιπιδικά IgG | ELISA (EIA-Υπολογιστική) |
| ορός | 6. AAbs Φωσφολιπιδικά IgM | ELISA (EIA-Υπολογιστική) |
| | **Προσδιορισμός 5 παραμέτρων** | **Menarini ZenitUP (IFA) & DYNEX DSX 1 (EIA)**<br>ΤΠ602-03-24-03-2025, ΚΤΑ/30/01.11.2021 |
| ορός | 1. AAbs Γλιαδίνης IgA | ELISA (EIA) |
| ορός | 2. AAbs Γλιαδίνης IgG | ELISA (EIA) |
| ορός | 3. AAbs Ιστ.Τρασγλουταμινάσης IgG | ELISA (EIA) |
| ορός | 4. AAbs Ενδομυσίου IgA | Ανοσοφθορισμός (IFA) |
| ορός | 5. AAbs Ενδομυσίου IgG | Ανοσοφθορισμός (IFA) |
| | **Προσδιορισμός 3 παραμέτρων** | **Menarini ZenitUP (IFA) & DYNEX DSX 2 (EIA)**<br>ΤΠ602-03-24-03-2025, ΚΤΑ/30/01.11.2021 |
| ορός | 1. AAbs GAD | ELISA (EIA) |
| ορός | 2. AAbs Ινσουλίνης (IAA) | ELISA (EIA) |
| ορός | 3. AAbs Νησιδιακά (ICA) | Ανοσοφθορισμός (IFA) |

| | | |
|---|---|---|
| | **Προσδιορισμός 8 παραμέτρων** | **Menarini ZenitUP (IFA), DYNEX DSX 2 (EIA), STRATEC RIA SR300 (RIA)**<br>ΤΠ602-03-24-03-2025, ΚΤΑ/30/01.11.2021 |
| ορός | 1. AAbs APCA | ELISA (EIA) |
| ορός | 2. AAbs IF (Ενδογενής παράγοντας) | ELISA (EIA) |
| ορός | 3. AAbs ASMA/FA | Ανοσοφθορισμός (IFA) |
| ορός | 4. AAbs LKM | Ανοσοφθορισμός (IFA) |
| ορός | 5. AAbs MuSK | Ανοσοφθορισμός (IFA) |
| ορός | 6. AAbs Βασικής μεμβράνης | ELISA (EIA) |
| ορός | 7. AAbs Επινεφριδιακά | Ανοσοφθορισμός (IFA) |
| ορός | 8. AAbs Υποδοχέων Ακετυλοχολίνης | RIA |
| **Μικροβιολογικές δοκιμές** | | |
| | **Προσδιορισμός 7 παραμέτρων** | **Γενική ούρων - Μακροσκοπική και Μικροσκοπική**<br>ΤΠ602-03-24-03-2025, ΚΤΑ/30/01.11.2021 |
| ούρα | 1. Γενική ούρων: Πυοσφαίρια | Μικροσκοπική ανάλυση ιζήματος ούρων |
| ούρα | 2. Γενική ούρων: Ερυθρά | Μικροσκοπική ανάλυση ιζήματος ούρων |
| ούρα | 3. Γενική ούρων: Επιθήλια | Μικροσκοπική ανάλυση ιζήματος ούρων |
| ούρα | 4. Γενική ούρων: Βλέννη | Μικροσκοπική ανάλυση ιζήματος ούρων |
| ούρα | 5. Γενική ούρων: Κρύσταλλοι | Μικροσκοπική ανάλυση ιζήματος ούρων |
| ούρα | 6. Γενική ούρων: Κύλινδροι | Μικροσκοπική ανάλυση ιζήματος ούρων |
| ούρα | 7. Γενική ούρων: Άμορφα άλατα | Μικροσκοπική ανάλυση ιζήματος ούρων |
| ούρα | 8. Γενική ούρων: Μικροοργανισμοί | Μικροσκοπική ανάλυση ιζήματος ούρων |
| | **Προσδιορισμός 9 παραμέτρων** | **Γενική ούρων - SediMAX**<br>ΤΠ602-03-24-03-2025, ΚΤΑ/30/01.11.2021 |
| ούρα | 1. Γενική ούρων: Βλέννη | SediMAX* |
| ούρα | 2. Γενική ούρων: Ερυθρά | SediMAX* |
| ούρα | 3. Γενική ούρων: Κρύσταλλοι | SediMAX* |
| ούρα | 4. Γενική ούρων: Κύλινδροι | SediMAX* |
| ούρα | 5. Γενική ούρων: Μη πλακώδη επιθήλια | SediMAX* |
| ούρα | 6. Γενική ούρων: Μικροοργανισμοί | SediMAX* |
| ούρα | 7. Γενική ούρων: Μύκητες | SediMAX* |
| ούρα | 8. Γενική ούρων: Πλακώδη επιθήλια | SediMAX* |
| ούρα | 9. Γενική ούρων: Πυοσφαίρια | SediMAX* |
| | **Προσδιορισμός 12 παραμέτρων** | **Γενική ούρων - AutionMax-4280**<br>ΤΠ602-03-24-03-2025, ΚΤΑ/30/01.11.2021 |
| ούρα | 1. Γενική ούρων: pH | AutionMax-4280* |
| ούρα | 2. Γενική ούρων: Αιμοσφαιρίνη | AutionMax-4280* |
| ούρα | 3. Γενική ούρων: Γλυκόζη | AutionMax-4280* |
| ούρα | 4. Γενική ούρων: Ειδικό βάρος | AutionMax-4280* |
| ούρα | 5. Γενική ούρων: Θολερότητα (όψη) | AutionMax-4280* |
| ούρα | 6. Γενική ούρων: Ερυθροκύτταρα | AutionMax-4280* |
| ούρα | 7. Γενική ούρων: Νιτρικά | AutionMax-4280* |
| ούρα | 8. Γενική ούρων: Ολικές πρωτεΐνες | AutionMax-4280* |
| ούρα | 9. Γενική ούρων: Οξόνη (ketones) | AutionMax-4280* |
| ούρα | 10.Γενική ούρων: Ουροχολινογόνο | AutionMax-4280* |
| ούρα | 11.Γενική ούρων: Χρώμα | AutionMax-4280* |
| ούρα | 12.Γενική ούρων: Χολοχρωστικές | AutionMax-4280* |
| | **Προσδιορισμός 26 παραμέτρων** | **ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ**<br>ΤΠ602-03-24-03-2025, ΚΤΑ/30/01.11.2021 |
| ούρα | 1. Κ/Α ούρων | Καλλιέργεια |
| κόπρανα | 2. Κ/Α κοπράνων | Καλλιέργεια |
| κόπρανα | 3. Κ/Α Campylobacter spp | Καλλιέργεια |

| | | |
|---|---|---|
| κολπικό | 4. Κ/Α κολπικού | Καλλιέργεια |
| ουρηθρικό | 5. Κ/Α ουρηθρικού | Καλλιέργεια |
| προστατικό | 6. Κ/Α προστατικού | Καλλιέργεια |
| σπέρμα | 7. Κ/Α σπέρματος | Καλλιέργεια |
| ρινικό | 8. Κ/Α ανώτερου αναπνευστικού | Καλλιέργεια |
| φαρυγγικό | 9. Κ/Α ανώτερου αναπνευστικού | Καλλιέργεια |
| πτύελα | 10. Κ/Α κατώτερου αναπνευστικού | Καλλιέργεια |
| BAL/Lavage | 11. Κ/Α κατώτερου αναπνευστικού | Καλλιέργεια |
| δέρμα (ξέσμα) | 12. Κ/Α δέρματος | Καλλιέργεια |
| πύο | 13. Κ/Α Πύου/Τραύματος/Εγκαύματος | Καλλιέργεια |
| τραύμα | 14. Κ/Α Πύου/Τραύματος/Εγκαύματος | Καλλιέργεια |
| εγκαυμα | 15. Κ/Α Πύου/Τραύματος/Εγκαύματος | Καλλιέργεια |
| οφθαλμικό | 16. Κ/Α Οφθαλμικού | Καλλιέργεια |
| ωτικό | 17. Κ/Α Ωτικού | Καλλιέργεια |
| υγρά, ιστοί | 18. Κ/Α Στείρων βιολογικών υλικών | Καλλιέργεια |
| υλικά | 19. Κ/Α Υλικών/Εμφυτευμάτων | Καλλιέργεια |
| υγρά, ιστοί | 20. Κ/Α Αναερόβιων | Καλλιέργεια |
| υγρά, ιστοί | 21. Κ/Α ζυμών/μυκήτων | Καλλιέργεια |
| ούρα, πτύελα | 22. Κ/Α Οξεάντοχων | Καλλιέργεια |
| υγρά, ιστοί | 23. Κ/Α Listeria spp | Καλλιέργεια |
| δέρμα,νύχια,τρίχες | 24. Κ/Α Candida spp | Καλλιέργεια |
| ουρογεννητικό, οφθαλμικό | 25. Κ/Α *Neisseria gonorrhoeae* | Καλλιέργεια |
| ουρογεννητικό, περίνεο | 26. Κ/Α *S.agalactiae* | Καλλιέργεια |
| | **Προσδιορισμός 4 παραμέτρων** | **Μικροσκοπική Παρατήρηση**<br>ΤΠ602-03-24-03-2025, ΚΤΑ/30/01.11.2021 |
| βιοϋλικό | 1. Μικροσκόπιση με χρώση Gram | Χρώση Gram |
| κολπικό | 2. Μικροσκόπιση νωπού | Μικροσκόπηση |
| ούρα, πτύελα | 3. Μικροσκόπιση Οξεάντοχων | Χρώση Ziehl-Nielsen |
| ολικό αίμα | 4. Μικροσκοπική εξέταση Malaria | Χρώση Giemsa |
| | **Προσδιορισμός 7 παραμέτρων** | **Beckman Coulter Microscan autoSCAN-4 & δοκιμασίες συγκόλλησης**<br>ΤΠ602-03-24-03-2025, ΚΤΑ/30/01.11.2021 |
| αποικία | 1. Ταυτοποίηση Gram(-) | Panels |
| αποικία | 2. Ταυτοποίηση Gram(+) | Panels |
| αποικία | 3. Ταυτοποίηση Στρεπτόκοκκων | Ταχεία συγκόλληση latex |
| αποικία | 4. Ταυτοποίηση Staphylococcus spp | Ταχεία συγκόλληση latex & Panels |
| αποικία | 5. Ταυτοποίηση Enterococcus spp | Panels |
| αποικία | 6. Ταυτοποίηση Ζυμομυκήτων | Panels |
| αποικία | 7. Ταυτοποίηση Αναερόβιων | Panels |
| | **Προσδιορισμός 2 παραμέτρων** | **Beckman Coulter Microscan autoSCAN-4**<br>ΤΠ602-03-24-03-2025, ΚΤΑ/30/01.11.2021 |
| αποικία | 1. Έλεγχος ευαισθησίας Gram(-) | Panels |
| αποικία | 2. Έλεγχος ευαισθησίας Gram(+) | Panels |
| **Δοκιμές Μοριακής Γενετικής** | | |
| | **Προσδιορισμός 6 παραμέτρων** | **Αναλυτές RealTime PCR Applied Biosystems QuantStudio-5 Thermo Scientific A&B**<br>ΤΠ602-03-24-03-2025, ΚΤΑ/30/01.11.2021 |
| ολ.αίμα/EDTA | 1. Μετάλλαξη Factor V (Leiden) G1691A | In house qPCR |

| | | |
|---|---|---|
| ολ.αίμα/EDTA | 2. Μετάλλαξη Προθρομβίνη (Factor II) G20210A | In house qPCR |
| ολ.αίμα/EDTA | 3. Μετάλλαξη MTHFR 1298C | In house qPCR |
| ολ.αίμα/EDTA | 4. Μετάλλαξη MTHFR C677T | In house qPCR |
| ολ.αίμα/EDTA | 5. Μετάλλαξη PAI-I 4G/5G | In house qPCR |
| ολ.αίμα/EDTA | 6. Ανίχνευση HLA-B27 | In house qPCR |
| | **Προσδιορισμός 7 παραμέτρων** | **Αναλυτές RealTime PCR Applied Biosystems QuantStudio-5 Thermo Scientific D & E** ΤΠ602-03-24-03-2025, ΚΤΑ/30/01.11.2021 |
| ολ.αίμα/EDTA | 1. Μετάλλαξη FXIII | In house qPCR |
| ολ.αίμα/EDTA | 2. Μετάλλαξη GPIIIa | In house qPCR |
| ολ.αίμα/EDTA | 3. Μετάλλαξη Fibrinogen | In house qPCR |
| ολ.αίμα/EDTA | 4. Μετάλλαξη ApoE | In house qPCR |
| ολ.αίμα/EDTA | 5. Μετάλλαξη ACE | In house qPCR |
| ολ.αίμα/EDTA | 6. Μετάλλαξη GPIa (HPA5) | In house qPCR |
| ολ.αίμα/EDTA | 7. Μετάλλαξη Factor V II 10976G>A (R353Q) | In house qPCR |
| | **Προσδιορισμός 5 μεταλλάξεων** | **Αναλυτές RealTime PCR Applied Biosystems QuantStudio-5 Thermo Scientific E** ΤΠ602-03-24-03-2025, ΚΤΑ/30/01.11.2021 |
| ολ.αίμα/EDTA | 1. Μετάλλαξη CFTR: dF508 | In house qPCR |
| ολ.αίμα/EDTA | 2. Μετάλλαξη CFTR: G542X | In house qPCR |
| ολ.αίμα/EDTA | 3. Μετάλλαξη CFTR: N1303K | In house qPCR |
| ολ.αίμα/EDTA | 4. Μετάλλαξη CFTR: 621+1G>T | In house qPCR |
| ολ.αίμα/EDTA | 5. Μετάλλαξη CFTR: 2789+5G>A | In house qPCR |
| | **Προσδιορισμός 51 μεταλλάξεων** | **Γενετικός αναλυτής ABI-3500 HITACHI/ Elucigene CF (CE-IVD)** ΤΠ602-03-24-03-2025, ΚΤΑ/30/01.11.2021 |
| ολ.αίμα/EDTA | 1. Μετάλλαξη CFTR: dF508 | PCR - MARMS |
| ολ.αίμα/EDTA | 2. Μετάλλαξη CFTR: G542X | PCR - MARMS |
| ολ.αίμα/EDTA | 3. Μετάλλαξη CFTR: N1303K | PCR - MARMS |
| ολ.αίμα/EDTA | 4. Μετάλλαξη CFTR: 621+1G>T | PCR - MARMS |
| ολ.αίμα/EDTA | 5. Μετάλλαξη CFTR: 1078delT | PCR - MARMS |
| ολ.αίμα/EDTA | 6. Μετάλλαξη CFTR: 1677delTA | PCR - MARMS |
| ολ.αίμα/EDTA | 7. Μετάλλαξη CFTR: 1717-1G>A | PCR - MARMS |
| ολ.αίμα/EDTA | 8. Μετάλλαξη CFTR: 1811+1.6kbA>G | PCR - MARMS |
| ολ.αίμα/EDTA | 9. Μετάλλαξη CFTR: 1898+1G>A | PCR - MARMS |
| ολ.αίμα/EDTA | 10.Μετάλλαξη CFTR: 2143delT | PCR - MARMS |
| ολ.αίμα/EDTA | 11.Μετάλλαξη CFTR: 2184delA | PCR - MARMS |
| ολ.αίμα/EDTA | 12.Μετάλλαξη CFTR: 2347delG | PCR - MARMS |
| ολ.αίμα/EDTA | 13.Μετάλλαξη CFTR: 2789+5G>A | PCR - MARMS |
| ολ.αίμα/EDTA | 14.Μετάλλαξη CFTR: 3120+1G>A | PCR - MARMS |
| ολ.αίμα/EDTA | 15.Μετάλλαξη CFTR: 3272-26A>G | PCR - MARMS |
| ολ.αίμα/EDTA | 16.Μετάλλαξη CFTR: 3659delC | PCR - MARMS |
| ολ.αίμα/EDTA | 17.Μετάλλαξη CFTR: 3849+10kbC>T | PCR - MARMS |
| ολ.αίμα/EDTA | 18.Μετάλλαξη CFTR: 3905insT | PCR - MARMS |
| ολ.αίμα/EDTA | 19.Μετάλλαξη CFTR: 394delTT | PCR - MARMS |
| ολ.αίμα/EDTA | 20.Μετάλλαξη CFTR: 444delA | PCR - MARMS |
| ολ.αίμα/EDTA | 21.Μετάλλαξη CFTR: 711+1G>T | PCR - MARMS |
| ολ.αίμα/EDTA | 22.Μετάλλαξη CFTR: A455E | PCR - MARMS |
| ολ.αίμα/EDTA | 23.Μετάλλαξη CFTR: CFTRdele2,3 | PCR - MARMS |
| ολ.αίμα/EDTA | 24.Μετάλλαξη CFTR: D1152H | PCR - MARMS |
| ολ.αίμα/EDTA | 25.Μετάλλαξη CFTR: E60X | PCR - MARMS |

| | | |
|---|---|---|
| ολ.αίμα/EDTA | 26.Μετάλλαξη CFTR: G551D | PCR - MARMS |
| ολ.αίμα/EDTA | 27.Μετάλλαξη CFTR: G85E | PCR - MARMS |
| ολ.αίμα/EDTA | 28.Μετάλλαξη CFTR: I507del | PCR - MARMS |
| ολ.αίμα/EDTA | 29.Μετάλλαξη CFTR: L206W | PCR - MARMS |
| ολ.αίμα/EDTA | 30.Μετάλλαξη CFTR: M1101K | PCR - MARMS |
| ολ.αίμα/EDTA | 31.Μετάλλαξη CFTR: P67L | PCR - MARMS |
| ολ.αίμα/EDTA | 32.Μετάλλαξη CFTR: Q890X | PCR - MARMS |
| ολ.αίμα/EDTA | 33.Μετάλλαξη CFTR: R1066C | PCR - MARMS |
| ολ.αίμα/EDTA | 34.Μετάλλαξη CFTR: R1158X | PCR - MARMS |
| ολ.αίμα/EDTA | 35.Μετάλλαξη CFTR: R1162X | PCR - MARMS |
| ολ.αίμα/EDTA | 36.Μετάλλαξη CFTR: R117C | PCR - MARMS |
| ολ.αίμα/EDTA | 37.Μετάλλαξη CFTR: R117H | PCR - MARMS |
| ολ.αίμα/EDTA | 38.Μετάλλαξη CFTR: R334W | PCR - MARMS |
| ολ.αίμα/EDTA | 39.Μετάλλαξη CFTR: R347H | PCR - MARMS |
| ολ.αίμα/EDTA | 40.Μετάλλαξη CFTR: R347P | PCR - MARMS |
| ολ.αίμα/EDTA | 41.Μετάλλαξη CFTR: R553X | PCR - MARMS |
| ολ.αίμα/EDTA | 42.Μετάλλαξη CFTR: R560T | PCR - MARMS |
| ολ.αίμα/EDTA | 43.Μετάλλαξη CFTR: S1251N | PCR - MARMS |
| ολ.αίμα/EDTA | 44.Μετάλλαξη CFTR: S549N | PCR - MARMS |
| ολ.αίμα/EDTA | 45.Μετάλλαξη CFTR: V520F | PCR - MARMS |
| ολ.αίμα/EDTA | 46.Μετάλλαξη CFTR: W1282X | PCR - MARMS |
| ολ.αίμα/EDTA | 47.Μετάλλαξη CFTR: W846X | PCR - MARMS |
| ολ.αίμα/EDTA | 48.Μετάλλαξη CFTR: Y1092X(C>A) | PCR - MARMS |
| ολ.αίμα/EDTA | 49.Μετάλλαξη CFTR: Y122X | PCR - MARMS |
| ολ.αίμα/EDTA | 50.Μετάλλαξη CFTR: S549R(T>G) | PCR - MARMS |
| ολ.αίμα/EDTA | 51.Πολυμορφισμός CFTR: IVS8 | PCR - MARMS |
| **Δοκιμές Μοριακής Βιολογίας** | | |
| | **Προσδιορισμός 6 παραμέτρων** | **Αναλυτές RealTime PCR Applied Biosystems QuantStudio-5 Thermo Scientific A** ΤΠ602-03-24-03-2025, ΚΤΑ/30/01.11.2021 |
| Ρινοφαρυγγικό επίχρισμα | 1. Ποιοτική ανίχνευση RNA του ιού SARS-CoV-2 (γονίδιο RdRp IP2 & IP4) | In house Real-Time PCR (επίσημη μέθοδος Ινστιτούτου Παστέρ αναγνωρισμένη από τον WHO) |
| Φαρυγγικό επίχρισμα | 2. Ποιοτική ανίχνευση RNA του ιού SARS-CoV-2 (γονίδιο RdRp IP2 & IP4) | In house Real-Time PCR (επίσημη μέθοδος Ινστιτούτου Παστέρ αναγνωρισμένη από τον WHO) |
| ορός,πλάσμα (EDTA) | 3. HBV/DNA ανίχνευση | Real Time PCR/ HBV Real-TM Quant Dx Sacace (CE-IVD) |
| ορός,πλάσμα (EDTA) | 4. HBV/DNA ποσοτικοποίηση | Real Time PCR/ HBV Real-TM Quant Dx Sacace (CE-IVD) |
| ορός,πλάσμα (EDTA) | 5. HCV/RNA ανίχνευση | Real Time PCR/ HCV Real-TM Quant Dx Sacace (CE-IVD) |
| ορός,πλάσμα (EDTA) | 6. HCV/RNA ποσοτικοποίηση | Real Time PCR/ HCV Real-TM Quant Dx Sacace (CE-IVD) |
| | **Προσδιορισμός 2 παραμέτρων** | **Αναλυτής ROCHE COBAS 6800** ΤΠ602-03-24-03-2025 ΚΤΑ/30/01.11.2021 |
| τραχηλικό | **1.** HPV ανίχνευση | Real Time PCR/ Roche Cobas HPV (CE-IVD) |
| τραχηλικό | **2.** HPV τυποποίηση | Real Time PCR/ Roche Cobas HPV (CE-IVD) |
| | **Προσδιορισμός 3 παραμέτρων** | **Αναλυτές RealTime PCR Applied Biosystems QuantStudio-5 Thermo Scientific B** ΤΠ602-02-25/07/22, ΚΤΑ/30/01.11.2021 |
| τραχηλικό | 1. HPV ανίχνευση | In house PCR |

| | | |
|---|---|---|
| τραχηλικό | 2. HPV τυποποίηση | In house PCR-RFLPs |
| Πτύελα/ βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα | 3. *Mycobacterium tuberculosis* ανίχνευση | In house PCR |
| | **Προσδιορισμός 18 παραμέτρων** | **Αναλυτές RealTime PCR Applied Biosystems QuantStudio-5 Thermo Scientific D**<br>ΤΠ602-03-24-03-2025 ΚΤΑ/30/01.11.2021 |
| τραχηλικό | 1. *Chlamydia trachomatis* | In house qPCR |
| ούρα | 2. *Chlamydia trachomatis* | In house qPCR |
| σπέρμα | 3. *Chlamydia trachomatis* | In house qPCR |
| τραχηλικό | 4. *Neisseria gonorrhoeae* | In house qPCR |
| ούρα | 5. *Neisseria gonorrhoeae* | In house qPCR |
| σπέρμα | 6. *Neisseria gonorrhoeae* | In house qPCR |
| τραχηλικό | 7. *Mycoplasma hominis* | In house qPCR |
| ούρα | 8. *Mycoplasma hominis* | In house qPCR |
| σπέρμα | 9. *Mycoplasma hominis* | In house qPCR |
| τραχηλικό | 10. *Ureaplasma urealyticum* | In house qPCR |
| ούρα | 11. *Ureaplasma urealyticum* | In house qPCR |
| σπέρμα | 12. *Ureaplasma urealyticum* | In house qPCR |
| τραχηλικό | 13. *Trichomonas vaginalis* | In house qPCR |
| ούρα | 14. *Trichomonas vaginalis* | In house qPCR |
| σπέρμα | 15. *Trichomonas vaginalis* | In house qPCR |
| τραχηλικό | 16. Ureaplasma parvum | In house qPCR |
| ούρα | 17. Ureaplasma parvum | In house qPCR |
| σπέρμα | 18. Ureaplasma parvum | In house qPCR |
| **Χημικές δοκιμές** | | |
| | **Προσδιορισμός 6 παραμέτρων** | **HPLC Shimadzu Prominence-I LC 2030C / Chromsystems (CE-IVD)**<br>ΤΠ602-03-24-03-2025, ΚΤΑ/30/01.11.2021 |
| ορός | 1. Βιταμίνη Α | Shimadzu 1/HPLC |
| ολ.αίμα/EDTA | 2. Βιταμίνη Β1 | Shimadzu 1/HPLC |
| ολ.αίμα/EDTA | 3. Βιταμίνη Β2 | Shimadzu 1/HPLC |
| ολ.αίμα/EDTA | 4. Βιταμίνη Β6 | Shimadzu 1/HPLC |
| ορός | 5. Βιταμίνη C | Shimadzu 2/HPLC |
| ορός | 6. Βιταμίνη Ε | Shimadzu 1/HPLC |
| | **Προσδιορισμός 9 παραμέτρων** | **HPLC Shimadzu Prominence-I LC 2030C 2 / Chromsystems (CE-IVD)**<br>ΤΠ602-03-24-03-2025, ΚΤΑ/30/01.11.2021 |
| ούρα | 1. VMA | HPLC |
| ούρα | 2. 5-HIAA | HPLC |
| ούρα | 3. HVA | HPLC |
| ούρα | 4. Κατεχολαμίνες ούρων | Υπολογιστικά |
| ούρα | 5. Αδρεναλίνη ούρων | HPLC |
| ούρα | 6. Νοραδρεναλίνη ούρων | HPLC |
| ούρα | 7. Ντοπαμίνη ούρων | HPLC |
| ούρα | 8. Μετανεφρίνες ούρων | HPLC |
| ούρα | 9. Νορμετανεφρίνες ούρων | HPLC |
| | **Προσδιορισμός 6 επιπέδων φαρμάκων** | **HPLC Shimadzu Prominence-I LC 2030C / Chromsystems (CE-IVD)**<br>ΤΠ602-03-24-03-2025, ΚΤΑ/30/01.11.2021 |
| ορός | 1. Αμιοδαρώνη | Shimadzu 2/HPLC |
| ορός | 2. Εθοσουξιμίδη | Shimadzu 1/HPLC |
| ορός | 3. Λαμοτριγίνη | Shimadzu 1/HPLC |

| | | |
|---|---|---|
| ορός | 4. 10-ΟΗ-Καρβαμαζεπίνη | Shimadzu 1/HPLC |
| ορός | 5. Πριμιδόνη | Shimadzu 1/HPLC |
| ορός | 6. Levetiracetam (Keppra) | Shimadzu 1/HPLC |
| | **Προσδιορισμός 12 παραμέτρων** | **Αναλυτής Analytikjena PlasmaQuant (ICP-MS)** ΤΠ602-03-24/03/25 |
| ούρα | 1. Αρσενικό ούρων | ICP-MS/IN HOUSE |
| ούρα | 2. Κάδμιο ούρων | ICP-MS/IN HOUSE |
| ούρα | 3. Μαγγάνιο ούρων | ICP-MS/IN HOUSE |
| ούρα | 4. Υδράργυρος ούρων | ICP-MS/IN HOUSE |
| ούρα | 5. Χαλκός ούρων | ICP-MS/IN HOUSE |
| ούρα | 6. Ψευδάργυρος ούρων | ICP-MS/IN HOUSE |
| ολ.αίμα/EDTA | 7. Αρσενικό ολ.αίματος | ICP-MS/IN HOUSE |
| ολ.αίμα/EDTA | 8. Μόλυβδος ολ.αίματος | ICP-MS/IN HOUSE |
| ολ.αίμα/EDTA | 9. Σελήνιο ολ.αίματος | ICP-MS/IN HOUSE |
| ορός | 10. Σελήνιο ορού | ICP-MS/IN HOUSE |
| ορός | 11. Χαλκός ορού | ICP-MS/IN HOUSE |
| ορός | 12. Ψευδάργυρος ορού | ICP-MS/IN HOUSE |

** Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας του αναλυτή/kit παραπέμπει σε συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδο και ανάλογο πρωτόκολλο εργασίας*

Τόπος αξιολόγησης: **Μόνιμες εγκαταστάσεις εργαστηρίου, Βυζαντίου 145, 142 33 Ν.Ιωνία, Αττική.**
Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: **Παναγιώτα Παπαδιώτη.**

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 16.12.2022.
Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ.**908-7**, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2022, ισχύει μέχρι την 18.03.2027.

Αθήνα, 8η Αυγούστου 2025

Κωνσταντίνου Ευάγγελος Απόστολος
*Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.*