Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα G2/B3 του Πιστοποιητικού Αρ. **1261**-2

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Κλινικού Εργαστηρίου

LIFECHECK LABS

Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
Βιοχημικές Δοκιμές		
Ορός Αίματος	**Προσδιορισμός 23 παραμέτρων**	**Αυτόματος Αναλυτής Cobas 6000, Roche*** Ε.520-1, έκδοση 2, 1/12/2022
	1. Αλβουμίνη (ALB)	Ανοσοθολοσιμετρική
	2. Αλκαλική φωσφατάση (ALP)	Χρωματομετρική
	3. Αμινοτρανσφεράση της αλανίνης (ALT)	Αμινοτρανσφεράση της αλανίνης κατά IFCC χωρίς ενεργοποίηση με φωσφορική πυριδοξάλη
	4. Αμυλάση (AMY)	Ενζυμική χρωματομετρική κατά IFCC
	5. Ασπαρτική αμινοτρανσφεράση (AST)	Χωρίς ενεργοποίηση με φωσφορική πυριδοξάλη της IFCC
	6. Ασβέστιο (CA)	Φωτομετρική
	7. Χοληστερόλη ολική (CHOL)	Ενζυμική χρωματομετρική
	8. Κρεατινοκινάση (CPK)	Εξέταση υπεριώδους φωτός
	9. Κρεατινίνη (CREA)	Κινητική χρωματομετρική ανάλυση Jaffe
	10. Άμεση χολερυθρίνη (DBIL)	Χρωματομετρική μέθοδος διαζωνίου
	11. Ολική χολερυθρίνη (TBIL)	Χρωματομετρική μέθοδος διαζωνίου
	12. Σίδηρος (FE)	Χρωματομετρική
	13. Γλυκόζη (GLU)	Ενζυμική μέθοδος αναφοράς με εξοκινάση
	14. Γαλακτική αφυδρογονάση (LDH)	Ανάλυση υπεριώδους φωτός

Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
Ορός Αίματος (συνέχεια)	15. Χοληστερόλη-LDL (LDL)	Ομοιογενής ενζυμική χρωματομετρική
	16. Χοληστερολη-HDL (HDL)	Ομοιογενής ενζυμική χρωματομετρική
	17. Μαγνήσιο (MG)	Μέθοδος με χρωματομετρικό τελικό σημείο
	18. Φώσφορος (PHOS)	Μολυβδαινικό UV
	19. Ολικά λευκώματα (TP)	Χρωματομετρική
	20. Τριγλυκερίδια (TRIG)	Ενζυμική χρωματομετρική
	21. Ουρικό οξύ (UA)	Ενζυμική χρωματομετρική
	22. Ουρία (UREA)	Κινητική
	23. Γ-γλουταμυλοτρανσφεράση (GGT)	Ενζυμική χρωματομετρική

**Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας του αναλυτή / kit παραπέμπει σε συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδο και ανάλογο πρωτόκολλο εργασίας*

Τόπος αξιολόγησης: **Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, Πρωτόπαππα 13-15, 16345, Ηλιούπολη.**
Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: **Άριστείδης Χριστοφίδης.**

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 30.06.2025.
Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. **1261**-2, κατά ΕΛΟΤ EN ISO 15189:2022, ισχύει μέχρι την 04.07.2030.

Αθήνα, 2α Σεπτεμβρίου 2025

Κωνσταντίνου Ευάγγελος Απόστολος
Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα G1/A3 του Πιστοποιητικού Αρ. **1261**-2

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Κλινικού Εργαστηρίου

LIFECHECK LABS

Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
Μοριακή Μικροβιολογία		
Δείγματα ανώτερου και κατώτερου αναπνευστικού συστήματος (ρινοφαρυγγικό επίχρισμα, πτύελα, βρογχικό επίχρισμα)	Ανίχνευση RNA του ιού SARS-CoV-2	Μέθοδος PCR πραγματικού χρόνου με τη χρήση θερμικού κυκλοποιητή BIORAD σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του SARS-COV-2 Nucleic Acid Detection kit, Zybio, CE-IVD. *Ο.510-3, έκδοση 1, 01/02/2021*
Τραχηλικό δείγμα	Ποιοτική ανίχνευση DNA 14 γονότυπων υψηλού κινδύνου (HR) (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45 51, 52, 56, 58, 59, 66 και 68), του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων (Human Papilloma Viruses) (HPV), σε κλινικά δείγματα. (HPV-DNA TEST Real-Time PCR) για τον πρωτογενή ασυμπτωματικό έλεγχο (primary screening)	COBAS HPV TEST, CE-IVD με χρήση εξοπλισμού COBAS 6800 *Ο.510-12, έκδοση 1, 02/12/2024*

**Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας του αναλυτή / kit παραπέμπει σε συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδο και ανάλογο πρωτόκολλο εργασίας*

Τόπος αξιολόγησης: **Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, Γλαδστώνος 1, 16345, Ηλιούπολη.**
Σημεία λήψης πρωτογενούς δείγματος:

1. Lifecheck Ψυχικού: Λ. Μεσογείων 163Α , Αθήνα
2. Lifecheck Ηλιούπολης:
   a. Λ. Πρωτόπαππα 13-15 , Ηλιούπολη Τηλ. 210 99 41 126
   b. Γλάδστωνος 1 , Ηλιούπολη
   c. Λ.Δημοκρατίας 88, Ηλιούπολη
3. Lifecheck Μελισσίων: Λ. Δημοκρατίας 8 , Μελίσσια
4. Lifecheck Αθηνών: Λ. Βασ.Σοφίας 12 , Αθήνα

5. Lifecheck Λαγονησίου: Λ. Καλυβίων 25 , Λαγονήσι
6. Lifecheck Κορυδαλλού: Ταξιαρχών 34-36 , Κορυδαλλός
7. Lifecheck Καλλιθέας Ιζόλα: Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου 292 & Κολοκοτρώνη 53, Καλλιθέα
8. Lifecheck Φαλήρου: Αγίου Αλεξάνδρου 71, Παλαιό Φάληρο
9. Lifecheck Νέου Κόσμου: Καφαντάρη 21 , Νέος Κόσμος
10. Lifecheck Κορωπίου: Λ. Βασ.Κωνσταντίνου 84 , Κορωπί
11. Lifecheck Αναβύσσου: Λ. Καραμανλή & Αγίου Νικολάου, Ανάβυσσος
12. Lifecheck Δραπετσώνας: Χατζοπούλου 1, Δραπετσώνα
13. Lifecheck Καισαριανής: Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 24, Καισαριανή
14. Lifecheck Καλυβίων: 28ης Οκτωβρίου 25, Καλύβια
15. Lifecheck Καλαμακίου: Θουκυδίδου 48, Καλαμάκι
16. Lifecheck Νέας Σμύρνης: Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου 167, Νέα Σμύρνη
17. Lifecheck Χαϊδαρίου: Φαβιέρου 7 & Αγίας Γρηγορούσας, Χαϊδάρι
18. Lifecheck Αλίμου: Όθωνος 1, Άλιμος
19. Lifecheck Χαλκίδας: Λεωφ. Καραμανλή 61 , Χαλκίδα

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: **Άριστείδης Χριστοφίδης.**

Το Παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 30.06.2025.
Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. **1261**-2, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2022, ισχύει μέχρι την 04.07.2030.

Αθήνα, 2α Σεπτεμβρίου 2025

Κωνσταντίνου Ευάγγελος Απόστολος
Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.